



---

**DÉLIBÉRATIONS VOTÉES LORS DU  
COMITÉ SYNDICAL DU 15 DÉCEMBRE 2025**

---

**LÉGALISÉES LE 16/12/2025**

---

**PUBLIÉES SUR LE SITE INTERNET DU SIBA LE 16/12/2025**

---

# COMITÉ SYNDICAL DU 15 DÉCEMBRE 2025

## - ORDRE DU JOUR -

### SUJETS PRÉALABLES / INFORMATIONS

- S1 ⇒ ACCUEIL DE RENAUD CHAMBOLLE, NOUVEL ÉLU AU CONSEIL SYNDICAL, DÉSIGNÉ PAR LA COBAN EN REMPLACEMENT DE JACQUES BAILLIEUX, (tableau joint)
- S2 ⇒ PROJET DE PROCÈS-VERBAL DU COMITÉ SYNDICAL DU 02 OCTOBRE 2025 (joint)
- S3 ⇒ RELEVÉ DES DÉCISIONS PRISES PAR LE PRÉSIDENT DU SIBA DU 26 SEPTEMBRE AU 5 DÉCEMBRE 2025 DANS LE CADRE DES DÉLÉGATIONS QUI LUI SONT CONFIEES PAR LE COMITÉ (joint)
- S4 ⇒ PRÉSENTATION DU RAPPORT SOCIAL UNIQUE - SIBA 2024 (synthèse jointe)

| NUMÉRO DE DÉLIBÉRATION                    | INTITULÉ DE LA DÉLIBÉRATION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | RAPPORTEUR               |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>FINANCES</b>                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                          |
| 2025DEL043<br>2025DEL043A                 | RAPPORT PRÉALABLE AU DÉBAT DES ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES 2026                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Philippe de GONNEVILLE   |
| 2025DEL044                                | AUTORISATION À ENGAGER, LIQUIDER ET MANDATER LES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE 2026                                                                                                                                                                                                                                                | Patrick DAVET            |
| 2025DEL045                                | DÉCISION MODIFICATIVE N°1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Xavier DANEY             |
| <b>PÔLE ASSAINISSEMENT DES EAUX USÉES</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                          |
| 2025DEL046                                | FIXATION DE LA VALEUR DES DIFFÉRENTES COMPOSANTES :<br>- DE LA PART SYNDICALE DE LA REDEVANCE D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF DES EAUX USÉES DOMESTIQUES<br>- DE LA CONTREVALEUR DE LA REDEVANCE AGENCE DE L'EAU POUR PERFORMANCE DES SYSTÈMES D'ASSAINISSEMENT<br>- DE LA PARTICIPATION POUR LE FINANCEMENT DE L'ASSAINISSEMENT COLLECTIF (PFAC) | Nathalie LE YONDRE       |
| 2025DEL047<br>2025DEL047A                 | DÉLÉGATION DU SERVICE PUBLIC D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF DES EAUX USÉES – 10 COMMUNES : AVENANT N°2 AU CONTRAT DE DÉLÉGATION DE SERVICE PUBLIC AVEC SB2A (ELOA)                                                                                                                                                                               | Karine DESMOULIN         |
| 2025DEL048<br>2025DEL048A                 | DÉLÉGATION DU SERVICE PUBLIC D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF DES EAUX USÉES – COMMUNES DE MARCHEPRIME & MIOS : AVENANT N°1 AU CONTRAT DE DÉLÉGATION DE SERVICE PUBLIC AVEC SUEZ                                                                                                                                                                   | Cédric PAIN              |
| 2025DEL049                                | ÉTAT DES TRAVAUX RÉALISÉS PAR LA COMMISSION CONSULTATIVE DES SERVICES PUBLICS LOCAUX (CCSPL) AU COURS DE L'ANNÉE 2025                                                                                                                                                                                                                        | Manuel MARTINEZ          |
| 2025DEL050                                | TRAVAUX D'EXTENSION, DE MODIFICATION ET DE RENOUVELLEMENT DES RÉSEAUX DE COLLECTE DES EAUX USÉES - TRAVAUX AVEC TRANCHÉES - ATTRIBUTION DU CONTRAT                                                                                                                                                                                           | Nathalie LE YONDRE       |
| <b>PÔLE MARITIME</b>                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                          |
| 2025DEL051                                | RÉHABILITATION DU DOMAINE PUBLIC MARITIME ET DÉVELOPPEMENT DU PÔLE D'INTERVENTION MARITIME DU SIBA                                                                                                                                                                                                                                           | Marie LARRUE             |
| 2025DEL052<br>2025DEL052A                 | CONVENTION DE PARTENARIAT 2026 - 2028 IFREMER/SIBA POUR LA RÉALISATION DE MESURES HYDROLOGIQUES ET PRÉLÈVEMENTS D'EAU - PROGRAMMES IFREMER (DCE/REPHY/ARCHYD)                                                                                                                                                                                | Jean-Yves ROSAZZA        |
| <b>PÔLE URBANISME - SPANC</b>             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                          |
| 2025DEL053                                | INCORPORATION AU DOMAINE PUBLIC DU SIBA DES OUVRAGES D'ASSAINISSEMENT DES EAUX USÉES D'OPÉRATIONS IMMOBILIÈRES : MIOS – ZAC TERRES VIVES                                                                                                                                                                                                     | Laurent THEBAUD          |
| 2025DEL054                                | INCORPORATION AU DOMAINE PUBLIC DU SIBA DES OUVRAGES D'ASSAINISSEMENT DES EAUX USÉES ET DE GESTION DES EAUX PLUVIALES D'OPÉRATIONS IMMOBILIÈRES PRIVÉES : LOTISSEMENT LES JARDINS DE L'ESTÉY À BIGANOS - RÉSIDENCE ALBAN CHANARD À LA TESTE DE BUCH - LOTISSEMENT LE CLOS D'ÉMILIE AU TEICH & LOTISSEMENT LA PIGNADA À MARCHEPRIME           | Bruno LAFON              |
| <b>RESSOURCES HUMAINES</b>                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                          |
| 2025DEL055<br>2025DEL055A                 | MISE EN PLACE D'UN COMPTE ÉPARGNE TEMPS (CET) POUR LES MARINS DU SERVICE DRAGAGE                                                                                                                                                                                                                                                             | Marie LARRUE             |
| 2025DEL056<br>2025DEL056A                 | MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS DES EMPLOIS PERMANENTS                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Marie-Hélène des ESGAULX |
| 2025DEL057<br>2025DEL057A                 | MODIFICATION DU RÉGLEMENT INTÉRIEUR POUR LES AGENTS DU SIBA (PARTIE 2 RÉGLEMENT INFORMATIQUE)                                                                                                                                                                                                                                                | Paul SCAPPAZZONI         |

























































Le Débat d'Orientations Budgétaires, organisé dans un délai de 10 semaines avant l'examen du Budget, (délai associé au référentiel M57), a pour objectif de nous permettre de débattre sur les projets de l'année à venir. Ce rapport doit faire mention des engagements pluriannuels envisagés, de la structure et gestion de la dette, mais aussi, présenter la structure et l'évolution des dépenses et des effectifs, préciser l'évolution prévisionnelle et l'exécution des dépenses de personnel, des rémunérations, des avantages en nature et du temps de travail. (Articles R. 2312-2 et D. 2312-3 du code général des collectivités territoriales).

En matière d'investissement, l'année 2026 sera marquée à la fois par le lancement de nouveaux projets et par la poursuite de grands travaux, tels que :























# I. LES ÉVOLUTIONS PRÉVISIONNELLES DES RECETTES ET DÉPENSES DE LA COLLECTIVITÉ

## A. LES RESSOURCES DE LA COLLECTIVITÉ

Pour mémoire, le Syndicat étant une collectivité à fiscalité indirecte, il n'est pas impacté par les mesures du projet de loi des finances 2026 concernant les dotations de l'État, puisqu'il ne perçoit que la dotation générale de décentralisation mentionnée ci-dessous.

### a. Les concours financiers

#### ➤ Budget principal

Le Syndicat, doté d'un Service Intercommunal d'Hygiène et Santé, perçoit des Services de l'État, une dotation générale de décentralisation d'un montant annuel de **450 000 €** (recette de fonctionnement).

Pour l'exercice 2026, ce montant devrait être reconduit mais les services de l'État ne se prononceront que courant décembre.

*Pour mémoire cette dotation a peu évolué, elle est pratiquement la même depuis 2008.*

Le SIBA perçoit également le fonds de compensation pour la TVA (FCTVA) qui constitue le principal financement de l'État aux collectivités territoriales en matière d'investissement. L'assiette des dépenses éligibles de la collectivité est établie au vu du Compte Financier Unique de 2024. Il existe donc un décalage de deux ans entre la réalisation de la dépense éligible et l'attribution du FCTVA.

Le taux de compensation forfaitaire est de 16,404 % pour les dépenses éligibles depuis le 1<sup>er</sup> janvier 2015.

Pour l'année 2026, les recettes d'investissement devraient ainsi inclure un reversement de TVA de **1 300 000 €** correspondant aux travaux réalisés en 2024.

#### ➤ Budget Annexe du Service dragage

Le fonds de compensation de la TVA attendu pour l'année 2026 sera de **15 000 €**.

### b. La fiscalité

Il est rappelé à cette occasion que le Syndicat ne dispose pas de fiscalité directe, contrairement aux communes et aux Communautés d'Agglomération Bassin d'Arcachon Sud et Nord.

Ces collectivités bénéficient de l'augmentation du nombre de contribuables et de la révision des bases, lesquelles constituent d'importants leviers pour la consolidation des produits fiscaux.



















THE

PROCEEDINGS

OF THE

ANNUAL MEETING

OF THE

AMERICAN MEDICAL ASSOCIATION

Held at the

McClintock Hotel, Chicago, Ill.,

May 15-19, 1917.

Published by the

AMERICAN MEDICAL ASSOCIATION,

535 North Dearborn Street, Chicago, Ill.

1917.










































































































































































































































On peut constater que la dette du Budget Principal a augmenté depuis 2020 ; en effet, le Syndicat emprunte depuis 2019 pour ses programmes d'investissement, sauf pour les années 2023 et 2025 où celui-ci n'a pas recouru à l'emprunt. L'annuité passe ainsi de 1 590 630 € en 2025 à **1 573 644 €** en 2026.

| ANNEES | MONTANT ANNUITES (€) |             |           |                             |
|--------|----------------------|-------------|-----------|-----------------------------|
|        | EMPRUNTS (€)         | AVANCES (€) | TOTAL (€) | % D'AUGMENTATION PAR ANNEES |
| 2015   | 294 267              | 46 216      | 340 483   | -2,62                       |
| 2016   | 288 547              | 19 995      | 308 542   | -9,38                       |
| 2017   | 282 985              | 17 373      | 300 358   | -2,65                       |
| 2018   | 277 109              | 17 373      | 294 482   | -1,96                       |
| 2019   | 271 390              | 17 373      | 288 763   | -1,94                       |
| 2020   | 580 009              | 17 373      | 597 383   | 106,88                      |
| 2021   | 1 091 587            | 16 222      | 1 107 809 | 85,44                       |
| 2022   | 1 246 157            |             | 1 246 157 | 12,49                       |
| 2023   | 1 289 762            |             | 1 289 762 | 3,50                        |
| 2024   | 1 296 582            |             | 1 296 582 | 0,53                        |
| 2025   | 1 590 630            |             | 1 590 630 | 22,68                       |
| 2026   | 1 573 644            |             | 1 573 644 | -1,07                       |

Cette annuité 2026 se décomposera en capital pour 1 359 509,34 €, en intérêts pour 214 134,76 €.

L'extinction de la dette se poursuivra régulièrement jusqu'en 2030, pour se réduire de façon significative d'environ 533 000 € en 2031, de 284 000 € en 2035 et de 153 000 € en 2042 due à l'arrêt successif d'emprunts arrivant à échéance, pour s'éteindre en 2044.

| ANNEES | DETTE BUDGET PRINCIPAL |
|--------|------------------------|
| 2026   | 1 573 644,10           |
| 2027   | 1 427 604,70           |
| 2028   | 1 416 660,85           |
| 2029   | 1 405 133,80           |
| 2030   | 1 297 348,10           |
| 2031   | 764 257,56             |
| 2032   | 753 245,08             |
| 2033   | 741 786,64             |
| 2034   | 730 551,25             |
| 2035   | 445 982,41             |
| 2036   | 437 498,00             |
| 2037   | 428 704,84             |
| 2038   | 420 066,06             |
| 2039   | 411 427,27             |
| 2040   | 402 874,25             |
| 2041   | 394 149,69             |
| 2042   | 240 510,91             |
| 2043   | 192 021,12             |
| 2044   | 185 777,71             |



➤ **Budget annexe du service de l'assainissement collectif**

La dette, au 1<sup>er</sup> janvier 2026, se compose de 4 avances remboursables, de 12 emprunts à taux fixe et un emprunt indexé sur le livret A, soit 16 contrats au total.

La structure de l'encours sera de **15 726 737,12 €** au 1<sup>er</sup> janvier 2026, après paiement de l'annuité ; l'encours restant au 31 décembre 2026 sera de **13 754 605,11 €**.

La répartition de l'encours par prêteur est la suivante :

|                                             | au 01/01/2026        | répartition en % |
|---------------------------------------------|----------------------|------------------|
| Agence de l'Eau Adour Garonne               | 297 237,50           | 1,9              |
| Crédit Agricole                             | 982 250,06           | 6,2              |
| Caisse des Dépôts et Consignations          | 309 600,00           | 2,0              |
| Caisse d'Epargne Aquitaine Poitou Charentes | 3 585 204,32         | 22,8             |
| Caisse française de financement local       | 10 552 445,24        | 67,1             |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>15 726 737,12</b> |                  |


L'annuité sera de 2 230 466,56 € en 2026, soit une baisse de 3,83 % par rapport à 2025.

| ANNEES | MONTANT ANNUITES (€) |             |           | REMBOURSEMENTS D'ANNUITES (€) | RESULTATS (€)       |                             |
|--------|----------------------|-------------|-----------|-------------------------------|---------------------|-----------------------------|
|        | EMPRUNTS (€)         | AVANCES (€) | TOTAL (€) | DEPARTEMENT (€)               | ANNUITES NETTES (€) | % D'AUGMENTATION PAR ANNEES |
| 2015   | 1 531 665            | 54 994      | 1 586 659 | 22 774                        | 1 563 885           |                             |
| 2016   | 1 494 515            | 54 994      | 1 549 509 | 22 774                        | 1 526 735           | -2,38                       |
| 2017   | 1 455 907            | 54 994      | 1 510 901 | 22 774                        | 1 488 127           | -2,53                       |
| 2018   | 978 862              | 54 994      | 1 033 856 | 22 774                        | 1 011 082           | -32,06                      |
| 2019   | 1 113 819            | 54 994      | 1 168 813 | 22 774                        | 1 146 039           | 13,35                       |
| 2020   | 2 301 307            | 130 244     | 2 431 551 | 22 774                        | 2 408 777           | 110,18                      |
| 2021   | 2 330 426            | 121 064     | 2 451 490 | 22 774                        | 2 428 716           | 0,83                        |
| 2022   | 2 298 064            | 121 064     | 2 419 128 | -                             | 2 419 128           | -0,39                       |
| 2023   | 2 280 548            | 83 117      | 2 363 664 | -                             | 2 363 664           | -2,29                       |
| 2024   | 2 312 971            | 75 250      | 2 388 221 | -                             | 2 388 221           | 1,04                        |
| 2025   | 2 244 086            | 75 250      | 2 319 336 | -                             | 2 319 336           | -2,88                       |
| 2026   | 2 155 217            | 75 250      | 2 230 467 | -                             | 2 230 467           | -3,83                       |

Cette annuité pour l'année 2026 se décomposera en capital pour 1 972 132,01 €, en intérêts pour 258 334,55 € (somme des intérêts susceptible de varier en raison de l'emprunt indexé sur le livret A).

Concernant l'extinction de la dette, il y aura trois paliers à enregistrer en capital, une baisse entre 2030 et 2031 de l'ordre de 215 000 €, une autre plus conséquente entre 2032 et 2033 de l'ordre de 625 000 €, et une dernière entre 2034 et 2035 de l'ordre de 718 000 € en raison d'emprunts et avances qui arriveront à échéance. La dette du Syndicat est en amortissements constants, la dette intégrée est en annuités constantes avec des amortissements progressifs ce qui explique les variations du capital.

| Ex.  | Encours début | Annuité      | Intérêts   | Taux moy. | Taux act. | Capital     | Encours de fin |
|------|---------------|--------------|------------|-----------|-----------|-------------|----------------|
| 2026 | 15 726 737,12 | 2 230 466,56 | 258 334,55 | 1,68%     | 1,70%     | 1972 132,01 | 13 754 605,11  |
| 2027 | 13 754 605,11 | 2 204 728,59 | 225 540,85 | 2,18%     | 1,71%     | 1979 187,74 | 11775 417,37   |
| 2028 | 11775 417,37  | 2 152 902,35 | 192 830,59 | 2,19%     | 1,71%     | 1960 071,76 | 9 815 345,61   |
| 2029 | 9 815 345,61  | 2 127 745,56 | 160 280,23 | 2,20%     | 1,72%     | 1967 465,33 | 7 847 880,28   |
| 2030 | 7 847 880,28  | 2 102 310,92 | 127 273,52 | 2,21%     | 1,73%     | 1975 037,40 | 5 872 842,88   |
| 2031 | 5 872 842,88  | 1853 868,92  | 93 938,20  | 2,17%     | 1,73%     | 1759 930,72 | 4 112 912,16   |
| 2032 | 4 112 912,16  | 1803 324,36  | 60 998,08  | 2,08%     | 1,66%     | 1742 326,28 | 2 370 585,88   |
| 2033 | 2 370 585,88  | 1151972,00   | 34 795,96  | 2,17%     | 1,53%     | 1117 176,04 | 1253 409,84    |
| 2034 | 1253 409,84   | 886 895,47   | 20 936,85  | 2,76%     | 1,79%     | 865 958,62  | 387 451,22     |
| 2035 | 387 451,22    | 157 467,07   | 10 270,37  | 3,44%     | 3,02%     | 147 196,70  | 240 254,52     |
| 2036 | 240 254,52    | 147 689,18   | 6 434,66   | 3,85%     | 3,26%     | 141254,52   | 99 000,00      |
| 2037 | 99 000,00     | 43 075,40    | 3 475,40   | 4,13%     | 4,20%     | 39 600,00   | 59 400,00      |
| 2038 | 59 400,00     | 41439,92     | 1839,92    | 4,14%     | 4,19%     | 39 600,00   | 19 800,00      |
| 2039 | 19 800,00     | 20 106,66    | 306,66     | 4,18%     | 4,19%     | 19 800,00   | 0,00           |



- **POUR INFORMATION** les Budgets annexes du service dragage et de l'assainissement non collectif n'ont pas de dette.

➤ **La Consolidation de la dette SIBA**

En additionnant la dette du Budget Principal et celle du Budget Annexe du service de l'Assainissement Collectif, la structure de l'encours sera de **27 661 761,46 €** au 1<sup>er</sup> janvier 2026, et après paiement des annuités, l'encours restant au 31 décembre 2026, sera de **24 330 120,11 €**.

La capacité de désendettement mesure le nombre d'années d'épargne nécessaire au remboursement de la dette. Elle se calcule en divisant l'encours de la dette par l'épargne brute (différence entre les recettes réelles et les dépenses réelles moins les intérêts de la dette).

La capacité de désendettement (établie sur le compte financier unique 2025 estimé) est d'environ de trois années et demie pour le Budget principal et d'un peu plus d'une année pour le Budget annexe du service de l'assainissement collectif comme indiqué dans les tableaux ci-dessous.

| BUDGET PRINCIPAL                           |            |            |            |            |            |            |
|--------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| au 31 /12 /N - Compte Administratif OU CFU | 2020       | 2021       | 2022       | 2023       | 2024       | 2025*      |
| Encours de dette                           | 10 433 845 | 12 350 080 | 12 031 269 | 10 867 743 | 13 288 880 | 11 935 024 |
| Epargne Brute                              | 2 712 405  | 2 378 181  | 3 091 827  | 3 082 576  | 4 293 420  | 3 565 880  |
| Capacite de désendettement                 | 3,85       | 5,19       | 3,89       | 3,53       | 3,10       | 3,35       |

| BUDGET ANNEXE DU SERVICE DE L'ASSAINISSEMENT COLLECTIF |            |            |            |            |            |            |
|--------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| au 31 /12 /N - Compte Administratif                    | 2020       | 2021       | 2022       | 2023       | 2024       | 2025*      |
| Encours de dette                                       | 25 440 232 | 23 407 627 | 21 373 952 | 19 805 059 | 17 750 181 | 14 726 737 |
| Epargne Brute                                          | 9 667 198  | 12 620 446 | 11 110 198 | 12 659 508 | 12 512 849 | 11 152 941 |
| Capacite de désendettement                             | 2,63       | 1,85       | 1,92       | 1,56       | 1,42       | 1,32       |
| * CFU 2025 estimé                                      |            |            |            |            |            |            |

## PERSPECTIVE D'EMPRUNT

Le Syndicat ne devrait pas recourir à l'emprunt pour son budget principal ni pour ses budgets annexes sauf nécessité révélée à la suite des résultats de fin d'exercice.

#### IV. SYNTHÈSE

Pour l'année 2026, le Syndicat poursuit son programme de travaux, il confirme ainsi sa vocation de syndicat d'investissement au regard de ses projets actuels et futurs, en inscrivant **25 094 000 €** de travaux pour cette année.

Au titre de son Budget Principal, le SIBA reste mobilisé sur la gestion des eaux pluviales, avec une recherche active de subventions afin d'améliorer la protection contre les inondations.

L'activité relative à l'assainissement des eaux usées s'exprime essentiellement par la nécessité de poursuivre la sécurisation du réseau principal de collecte des eaux usées.

Aussi, au vu de ces données, je vous invite, mes chers collègues, à débattre sur ce rapport d'orientations budgétaires pour l'exercice 2026.



## COMITÉ SYNDICAL DU 15 DÉCEMBRE 2025

### DÉLIBÉRATION N°2025DEL044

---

L'an deux mille vingt-cinq, le quinze décembre, à 18H00, le Comité, régulièrement convoqué en séance ordinaire, s'est réuni au siège du Syndicat, Villa Vincenette, 16 allée Corrigan, à Arcachon, sous la présidence de Yves FOULON, Président du Syndicat et Maire d'Arcachon.

Date de convocation réglementaire : le huit décembre 2025.

#### ÉTAIENT PRÉSENTS (25):

- |                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| • BAGNERES Didier          | • GARCIA Claude      |
| • BALLEREAU Alain          | • GRONDONA Brigitte  |
| • BERNARD Eric             | • LAFON Bruno        |
| • BONNET Georges           | • LE YONDRE Nathalie |
| • DANEY Xavier             | • MARLY Gabriel      |
| • DAVET Patrick            | • MARTINEZ Manuel    |
| • DELIGEY David            | • POULAIN Dominique  |
| • DELUGA François          | • ROSAZZA Jean-Yves  |
| • DE OLIVEIRA Ilidio       | • RUIZ Magdalena     |
| • DES ESGAULX Marie-Hélène | • SAGNES Gérard      |
| • DUCAMIN Jean-Marie       | • SCAPPAZZONI Paul   |
| • DUFAILLY Fabien          | • THEBAUD Laurent    |
| • FOULON Yves              |                      |

Vu les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales, en ses articles L 2121-20, L5711-1 et L5212-1 à L5212-34,

#### Absents représentés (9) :

- BEUNARD Patrice a donné pouvoir à SCAPPAZZONI Paul,
- CHAMBOLLE Renaud a donné pouvoir à DANEY Xavier,
- COIGNAT Éric a donné pouvoir à ROSAZZA Jean-Yves,
- COLLADO Valérie a donné pouvoir à LE YONDRE Nathalie,
- COLLINET Bernard a donné pouvoir à DELIGEY David,
- DESMOULIN Karine a donné pouvoir à DELUGA François,
- DEVILLIERS Sophie a donné pouvoir à FOULON Yves,
- GUIGNARD DE BRECHARD Laetitia a donné pouvoir à MARTINEZ Manuel,
- PARIS Xavier a donné pouvoir à DES ESGAULX Marie-Hélène.

#### Excusés (4) :

- DE GONNEVILLE Philippe, LARRUE Marie, PAIN Cédric et PASTOUREAU Bruno.

#### Assistaient également :

du SIBA :

Sabine JEANDENAND, Directrice Générale des Services,  
Yohan ICHER, Directeur Général Adjoint & Directeur du Service d'Hygiène et de Santé,  
François LÉTÉ, Directeur Général Adjoint,  
Nathalie MAISONNAVE, Responsable Finances,  
Isabelle LABAN, Directrice des pôles communication et promotion du Bassin d'Arcachon.

*Georges BONNET a été nommé Secrétaire de séance, conformément à l'article L2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales.*

RAPPORTEUR : Patrick DAVET

2025DEL044

## **AUTORISATION À ENGAGER, LIQUIDER ET MANDATER LES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE 2026**

Mes chers Collègues,

Le budget Primitif 2026 du Syndicat sera soumis au vote du Comité en février prochain ; aussi, je vous rappelle les dispositions extraites de l'article L. 1612-1 du Code Général des Collectivités Territoriales :

*« Dans le cas où le budget d'une collectivité territoriale n'a pas été adopté avant le 1er janvier de l'exercice auquel il s'applique, l'exécutif de la collectivité territoriale est en droit, jusqu'à l'adoption de ce budget, de mettre en recouvrement les recettes et d'engager, de liquider et de mandater les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l'année précédente.*

*Il est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la dette venant à échéance avant le vote du budget.*

*En outre, jusqu'à l'adoption du budget ou jusqu'au 15 avril, en l'absence d'adoption du budget avant cette date, l'exécutif de la collectivité territoriale peut, sur autorisation de l'organe délibérant, engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette.*

*L'autorisation mentionnée à l'alinéa ci-dessus précise le montant et l'affectation des crédits.*

*Pour les dépenses à caractère pluriannuel incluses dans une autorisation de programme ou d'engagement votée sur des exercices antérieurs, l'exécutif peut les liquider et les mandater dans la limite des crédits de paiement prévus au titre de l'exercice par la délibération d'ouverture de l'autorisation de programme ou d'engagement.*

*Les crédits correspondants, visés aux alinéas ci-dessus, sont inscrits au budget lors de son adoption. Le comptable est en droit de payer les mandats et recouvrer les titres de recettes émis dans les conditions ci-dessus ».*

En conséquence, le montant des 25% des dépenses d'investissement serait réparti pour chaque budget, comme suit :

**Budget Principal M57**, (hors chapitre 16 « Remboursement d'emprunts »), le montant voté des dépenses d'investissements 2025 s'élevait à 6 740 860,20 € ; conformément aux textes applicables, les 25% représentent la somme de 1 685 215,05 € et se répartissent de la façon suivante :

| OPERATIONS   |                                                                                                                                                                     | BUDGET 2025                                                                              | 25% A INSCRIRE<br>AU BUDGET 2026<br>avant son vote                                  |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 0010         | Dessablage de la Leyre<br>2138.7316.0010                                                                                                                            | 20 000 €<br>20 000 €                                                                     | 5 000 €<br>5 000 €                                                                  |
| 0011         | Réensablement des plages<br>2138.763.0011                                                                                                                           | 585 000 €<br>585 000 €                                                                   | 146 250 €<br>146 250 €                                                              |
| 0012         | Eaux pluviales Urbaines<br>21538.761.0012<br>217538.761.0013                                                                                                        | 2 100 000 €<br>722 500 €<br>1 377 500 €                                                  | 525 000 €<br>180 625 €<br>344 375 €                                                 |
| 0013         | Travaux de dragage<br>2138.7318.0013                                                                                                                                | 260 000 €<br>260 000 €                                                                   | 65 000 €<br>65 000 €                                                                |
| 0016         | Matériels et équipements nautiques<br>2188.763.0016                                                                                                                 | 50 000 €<br>50 000 €                                                                     | 12 500 €<br>12 500 €                                                                |
| 0017         | Désenvasements des ports<br>2138.763.0017                                                                                                                           | 70 000 €<br>70 000 €                                                                     | 17 500 €<br>17 500 €                                                                |
| 0022         | Travaux de balisage des passes<br>2138.7317.0022                                                                                                                    | 30 000 €<br>30 000 €                                                                     | 7 500 €<br>7 500 €                                                                  |
| 0023         | Promotion du Bassin d'Arcachon<br>2138.641.0023                                                                                                                     | 30 000 €<br>30 000 €                                                                     | 7 500 €<br>7 500 €                                                                  |
| 0025         | Travaux de balisage intra bassin<br>2138.7317.0025                                                                                                                  | 70 000 €<br>70 000 €                                                                     | 17 500 €<br>17 500 €                                                                |
| 0026         | Pôle de ressources numériques<br>2051.5101.0026<br>2138.5101.0026                                                                                                   | 40 000 €<br>40 000 €<br>- €                                                              | 10 000 €<br>10 000 €<br>- €                                                         |
| 0027         | Projet Etat/Région<br>2138.763.0027                                                                                                                                 | 88 000 €<br>88 000 €                                                                     | 22 000 €<br>22 000 €                                                                |
| 0028         | Etudes environnementales<br>2031.763.0028                                                                                                                           | 104 000 €<br>104 000 €                                                                   | 26 000 €<br>26 000 €                                                                |
| 0031         | GEMAPI COBAS<br>2138.766.0031                                                                                                                                       | 855 000 €<br>855 000 €                                                                   | 213 750 €<br>213 750 €                                                              |
| 0032         | Valorisation des sédiments de dragage<br>2138.7318.0032                                                                                                             | 1 116 000 €<br>1 116 000 €                                                               | 279 000 €<br>279 000 €                                                              |
| 0033         | GEMAPI COBAN<br>2138.733.0033                                                                                                                                       | 732 000 €<br>732 000 €                                                                   | 183 000 €<br>183 000 €                                                              |
| 0034         | Acquisition et travaux pour bâtiments administratifs<br>Arcachon et Biganos<br>2051.020.0034<br>21351.020.0034<br>21838.020.0034<br>21848.020.0034<br>2188.020.0034 | 300 860,20 €<br>15 000,00 €<br>185 860,20 €<br>60 000,00 €<br>15 000,00 €<br>25 000,00 € | 75 215,05 €<br>3 750,00 €<br>46 465,05 €<br>15 000,00 €<br>3 750,00 €<br>6 250,00 € |
| 0035         | SUPERVISION SIBA<br>2188.761.0035                                                                                                                                   | 40 000 €<br>40 000 €                                                                     | 10 000 €<br>10 000 €                                                                |
| chap 45      | Opérations pour compte de tiers<br>45811.7318                                                                                                                       | 250 000 €<br>250 000 €                                                                   | 62 500 €<br>62 500 €                                                                |
| <b>TOTAL</b> |                                                                                                                                                                     | <b>6 740 860,20 €</b>                                                                    | <b>1 685 215,05 €</b>                                                               |

La limite de 1 685 215,05 € pour les opérations d'investissement du budget principal correspond à la limite supérieure que le SIBA pourra engager, liquider et mandater dans l'attente du vote du budget primitif 2026.

Le montant de l'autorisation de programme et crédits de paiements (APCP) votés par délibération pour 2025 est de 258 666 € et se répartit comme suit :

| AUTORISATIONS DE PROGRAMME/CREDITS DE PAIEMENTS |                                                                                                                                          | CP Année 2025<br>votés | 1/3 A INSCRIRE AU<br>BUDGET 2026 avant<br>son vote |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| 2024-01                                         | Construction d'une unité de gestion de sédiments de dragage à césariée sur la Commune de Gujan-Mestras - Délibération du 11 février 2025 | 258 666 €              | 86 222 €                                           |

**Budget Annexe du service dragage (M57)**, le montant voté des dépenses d'investissements 2025 s'élevait à 505 964,66 € ; conformément aux textes applicables, les 25% représentent la somme de 126 491,17 €.

| OPERATIONS |                         | BUDGET 2025  | 25% A INSCRIRE<br>AU BUDGET 2026<br>avant son vote |
|------------|-------------------------|--------------|----------------------------------------------------|
| 0010       | Acquisitions et travaux | 505 964,66 € | 126 491,17 €                                       |
|            | 2033.7318.0010          | 5 964,66 €   | 1 491,17 €                                         |
|            | 21828.7318.0010         | 200 000,00 € | 50 000,00 €                                        |
|            | 2188.7318.0010          | 300 000,00 € | 75 000,00 €                                        |

La limite de 126 491,17 € correspond à la limite supérieure que le SIBA pourra engager, liquider et mandater dans l'attente du vote du Budget 2026.

**Budget Annexe du service de l'assainissement collectif (M49)**, (hors chapitre 16 « Remboursement d'emprunts ») et hors AP/CP, le montant voté des dépenses d'investissements 2025 s'élevait à 25 045 000 € ; conformément aux textes applicables, les 25% représentent la somme de 6 261 250 € et se répartissent de la façon suivante :

| OPERATIONS   |                                                                  | BUDGET 2025                             | 25% A INSCRIRE<br>AU BUDGET 2026<br>avant son vote |
|--------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 0001         | Collecteur Principal<br>21532.0001                               | 5 080 000 €<br>5 080 000 €              | 1 270 000 €<br>1 270 000 €                         |
| 0003         | Collecteur Principal - grosses réparations<br>21532.0003         | 500 000 €<br>500 000 €                  | 125 000 €<br>125 000 €                             |
| 0006         | Réseaux de collecte - AOV<br>21532.0006                          | 1 500 000 €<br>1 500 000 €              | 375 000 €<br>375 000 €                             |
| 0007         | Réseaux de collecte - Rénovation canalisations<br>21532.0007     | 3 100 000 €<br>3 100 000 €              | 775 000 €<br>775 000 €                             |
| 0008         | Réseaux de collecte - Réhabilitation canalisations<br>21532.0008 | 500 000 €<br>500 000 €                  | 125 000 €<br>125 000 €                             |
| 0009         | Stations d'épuration<br>2151.0009                                | 1 500 000 €<br>1 500 000 €              | 375 000 €<br>375 000 €                             |
| 0011         | Stations de pompage<br>21532.0011                                | 520 000 €<br>520 000 €                  | 130 000 €<br>130 000 €                             |
| 0013         | Télégestion<br>21532.0013                                        | 300 000 €<br>300 000 €                  | 75 000 €<br>75 000 €                               |
| 0014         | Murets techniques<br>21532.0014                                  | 20 000 €<br>20 000 €                    | 5 000 €<br>5 000 €                                 |
| 0015         | Wharf de la salie<br>21532.0015                                  | 1 700 000 €<br>1 700 000 €              | 425 000 €<br>425 000 €                             |
| 0016         | Traitement anti H2S<br>21532.0016                                | 20 000 €<br>20 000 €                    | 5 000 €<br>5 000 €                                 |
| 0017         | Bassins de sécurité<br>21532.0017                                | 700 000 €<br>700 000 €                  | 175 000 €<br>175 000 €                             |
| 0020         | Traitement des eaux noires<br>21532.0020                         | 5 000 €<br>5 000 €                      | 1 250 €<br>1 250 €                                 |
| 0022         | investissements liés au contrat d'affermage<br>21532.0022        | 30 000 €<br>30 000 €                    | 7 500 €<br>7 500 €                                 |
| 0023         | Réseaux de collecte - Extension<br>21532.0023                    | 1 500 000 €<br>1 500 000 €              | 375 000 €<br>375 000 €                             |
| 0024         | Eauditorium<br>2138.0024                                         | 50 000 €<br>50 000 €                    | 12 500 €<br>12 500 €                               |
| 0030         | Mios<br>2151.0030<br>21532.0030                                  | 7 000 000 €<br>6 700 000 €<br>300 000 € | 1 750 000 €<br>1 675 000 €<br>75 000 €             |
| 0040         | Marcheprime<br>21532.0040                                        | 720 000 €<br>720 000 €                  | 180 000 €<br>180 000 €                             |
| chap 45      | Opérations pour compte de tiers<br>45811                         | 300 000 €<br>300 000 €                  | 75 000 €<br>75 000 €                               |
| <b>TOTAL</b> |                                                                  | <b>25 045 000 €</b>                     | <b>6 261 250 €</b>                                 |

La limite de 6 261 250 € correspond à la limite supérieure que le SIBA pourra engager, liquider et mandater dans l'attente du vote du Budget 2026.

Le montant de l'autorisation de programme et crédits de paiements votés par délibération, pour 2025 est de 6 453 152 € et se répartit comme suit :

| AUTORISATIONS DE PROGRAMME/CREDITS DE PAIEMENTS |                                                                                           | CP Année 2025<br>votés | A INSCRIRE AU<br>BUDGET 2026 avant<br>son vote |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------|
| 2024-03                                         | Construction d'une station d'épuration à Lacanau de Mios - délibération du 6 février 2024 | 6 453 152 €            | 1 665 569 €                                    |

La chronologie des AP/CP en cours vous est proposée ci-après :

## CHRONOLOGIE DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME

| AUTORISATION DE PROGRAMME M57 - budget 76000    |                                                                                                                                                          |              |              |              |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| DELIBERATION CREATION DU 6<br>FEVRIER 2024      | AP n° 2024-01 - Construction d'une unité de gestion de sédiments de dragage à Césarée sur la Commune de gujan-Mestras pour un montant de 3 500 000 € TTC |              |              |              |
|                                                 | CP1<br>2024                                                                                                                                              | CP2<br>2025  |              |              |
|                                                 | 2 650 000,00 €                                                                                                                                           | 850 000,00 € |              | TTC Dépenses |
| DELIBERATION MODIFICATIVE DU<br>11 FEVRIER 2025 | AP n° 2024-01 - Construction d'une unité de gestion de sédiments de dragage à Césarée sur la Commune de gujan-Mestras pour un montant de 3 000 000 € TTC |              |              |              |
|                                                 | CP1<br>2024                                                                                                                                              | CP2<br>2025  |              |              |
|                                                 | 2 741 334,14 €                                                                                                                                           | 258 665,86 € |              | TTC Dépenses |
| DELIBERATION MODIFICATIVE<br>FEVRIER 2026       | AP n° 2024-01 - Construction d'une unité de gestion de sédiments de dragage à Césarée sur la Commune de gujan-Mestras pour un montant de 3 000 000 € TTC |              |              |              |
|                                                 | CP1<br>2024                                                                                                                                              | CP2<br>2025  | CP3<br>2026  |              |
|                                                 | 2 741 334,14 €                                                                                                                                           | 105 269,58 € | 153 396,28 € | TTC Dépenses |
|                                                 |                                                                                                                                                          |              |              |              |

| AUTORISATION DE PROGRAMME M49 - budget 76020    |                                                                                                            |                |                |             |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-------------|
| DELIBERATION CREATION DU 6<br>FEVRIER 2024      | AP n° 2024-03 - Construction d'une station d'épuration à Lacanau de Mios pour un montant de 7 500 000 € HT |                |                |             |
|                                                 | CP1<br>2024                                                                                                | CP2<br>2025    |                |             |
|                                                 | 6 700 000,00 €                                                                                             | 800 000,00 €   |                | HT Dépenses |
| DELIBERATION MODIFICATIVE DU<br>11 FEVRIER 2024 | AP n° 2024-03 - Construction d'une station d'épuration à Lacanau de Mios pour un montant de 7 500 000 € HT |                |                |             |
|                                                 | CP1<br>2024                                                                                                | CP2<br>2025    |                |             |
|                                                 | 1 046 848,41 €                                                                                             | 6 453 151,59 € |                | HT Dépenses |
| DELIBERATION MODIFICATIVE<br>FEVRIER 2026       | AP n° 2024-03 - Construction d'une station d'épuration à Lacanau de Mios pour un montant de 7 500 000 € HT |                |                |             |
|                                                 | CP1<br>2024                                                                                                | CP2<br>2025    | CP3<br>2026    |             |
|                                                 | 1 046 848,41 €                                                                                             | 4 787 582,65 € | 1 665 568,94 € | HT Dépenses |

Vu l'avis favorable des membres de la Commission des finances du 2 décembre dernier,

**Je vous propose, mes chers Collègues, dans l'attente du vote du budget primitif 2026 prévu en février prochain :**

- **d'autoriser notre Président à engager, liquider et mandater les dépenses d'investissements dans les limites indiquées ci-dessus,**
- **d'inscrire les crédits correspondants au budget 2026 lors de son adoption.**

Le Comité, après en avoir délibéré,  
charge le président de la mise en œuvre de cette délibération.

Pour : 34 Contre :        Abstention :       

Pour extrait certifié conforme  
Arcachon, le 15/12/2025  
Yves FOULON  
Président du SIBA



Le secrétaire de séance

G. BONNET



# Résumé de l'acte

## 033-253306435-20251215-2025DEL045-BF

**Numéro de l'acte :** 2025DEL045

**Date de décision :** lundi 15 décembre 2025

**Nature de l'acte :** BF

**Objet :** Décision modificative n°1

**Classification :** 7.1 - Decisions budgetaires

**Rédacteur :** CLEMENCE NADEAU

**AR reçu le :** 16/12/2025

**Numéro AR :** 033-253306435-20251215-2025DEL045-BF

**Document principal :** 99\_BU-76020-DM15122025TOTMSCELLE.xml

### Pièces jointes :

70\_DE-2025DEL045 DM1.pdf

### Historique :

|                |                          |                 |
|----------------|--------------------------|-----------------|
| 16/12/25 09:27 | En cours de création     |                 |
| 16/12/25 09:32 | En préparation           | CLEMENCE NADEAU |
| 16/12/25 09:32 | Reçu                     | CLEMENCE NADEAU |
| 16/12/25 09:33 | En cours de transmission |                 |
| 16/12/25 09:33 | Transmis en Préfecture   |                 |
| 16/12/25 09:38 | Accusé de réception reçu |                 |



## COMITÉ SYNDICAL DU 15 DÉCEMBRE 2025

### DÉLIBÉRATION N°2025DEL045

---

L'an deux mille vingt-cinq, le quinze décembre, à 18H00, le Comité, régulièrement convoqué en séance ordinaire, s'est réuni au siège du Syndicat, Villa Vincenette, 16 allée Corrigan, à Arcachon, sous la présidence de Yves FOULON, Président du Syndicat et Maire d'Arcachon.

Date de convocation réglementaire : le huit décembre 2025.

#### ÉTAIENT PRÉSENTS (25):

- |                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| • BAGNERES Didier          | • GARCIA Claude      |
| • BALLEREAU Alain          | • GRONDONA Brigitte  |
| • BERNARD Eric             | • LAFON Bruno        |
| • BONNET Georges           | • LE YONDRE Nathalie |
| • DANEY Xavier             | • MARLY Gabriel      |
| • DAVET Patrick            | • MARTINEZ Manuel    |
| • DELIGEY David            | • POULAIN Dominique  |
| • DELUGA François          | • ROSAZZA Jean-Yves  |
| • DE OLIVEIRA Ilidio       | • RUIZ Magdalena     |
| • DES ESGAULX Marie-Hélène | • SAGNES Gérard      |
| • DUCAMIN Jean-Marie       | • SCAPPAZZONI Paul   |
| • DUFAILLY Fabien          | • THEBAUD Laurent    |
| • FOULON Yves              |                      |

Vu les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales, en ses articles L 2121-20, L5711-1 et L5212-1 à L5212-34,

#### Absents représentés (9) :

- BEUNARD Patrice a donné pouvoir à SCAPPAZZONI Paul,
- CHAMBOLLE Renaud a donné pouvoir à DANEY Xavier,
- COIGNAT Éric a donné pouvoir à ROSAZZA Jean-Yves,
- COLLADO Valérie a donné pouvoir à LE YONDRE Nathalie,
- COLLINET Bernard a donné pouvoir à DELIGEY David,
- DESMOULIN Karine a donné pouvoir à DELUGA François,
- DEVILLIERS Sophie a donné pouvoir à FOULON Yves,
- GUIGNARD DE BRECHARD Laetitia a donné pouvoir à MARTINEZ Manuel,
- PARIS Xavier a donné pouvoir à DES ESGAULX Marie-Hélène.

#### Excusés (4) :

- DE GONNEVILLE Philippe, LARRUE Marie, PAIN Cédric et PASTOUREAU Bruno.

#### Assistaient également :

du SIBA :

Sabine JEANDENAND, Directrice Générale des Services,  
Yohan ICHER, Directeur Général Adjoint & Directeur du Service d'Hygiène et de Santé,  
François LÉTÉ, Directeur Général Adjoint,  
Nathalie MAISONNAVE, Responsable Finances,  
Isabelle LABAN, Directrice des pôles communication et promotion du Bassin d'Arcachon.

*Georges BONNET a été nommé Secrétaire de séance, conformément à l'article L2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales.*

RAPPORTEUR : Xavier DANÉY

2025DEL045

**DÉCISION MODIFICATIVE N°1**

Mes chers Collègues,

L'exécution du Budget primitif 2025 nous conduit à prendre une Décision Modificative n°1 afin d'adapter le budget annexe du service de l'assainissement collectif (M49) aux besoins du service.

**BUDGET ANNEXE DU SERVICE DE L'ASSAINISSEMENT COLLECTIF (M49)**

Dans le cadre des marchés de renouvellement du réseau des eaux usées, le SIBA peut être amené à réaliser, pour le compte des communes, des travaux de voirie : une convention de maîtrise d'ouvrage est alors établie entre le Syndicat et la commune.

Ceci implique la création d'une opération pour compte de tiers, dénommée « Travaux Communaux » : en 2025, un montant de 300 000 € en dépenses et recettes est ainsi nécessaire.


En conséquence, le budget annexe du service de l'assainissement collectif est équilibré, en recettes et dépenses, pour une montant de **300 000 €**.

| SECTION D'INVESTISSEMENT                            | RECETTES            |                | DEPENSES            |                |
|-----------------------------------------------------|---------------------|----------------|---------------------|----------------|
|                                                     | INVESTISSEMENT      | FONCTIONNEMENT | INVESTISSEMENT      | FONCTIONNEMENT |
| Articles Opérations                                 |                     |                |                     |                |
| 45811 Opération pour compte de tiers - Tx communaux |                     |                | 300 000,00 €        |                |
| 45821 Opération pour compte de tiers - Tx communaux | 300 000,00 €        |                |                     |                |
|                                                     |                     |                |                     |                |
|                                                     |                     |                |                     |                |
| <b>TOTAL</b>                                        | <b>300 000,00 €</b> |                | <b>300 000,00 €</b> | <b>- €</b>     |

Aussi, mes chers Collègues, je vous propose d'adopter cette Décision Modificative n°1, telle qu'elle vous est présentée.

Le Comité, après en avoir délibéré,  
charge le président de la mise en œuvre de cette délibération.  
Pour : 34 Contre :        Abstention :       

Pour extrait certifié conforme  
Arcachon, le 15/12/2025  
Yves FOULON  
Président du SIBA



Le secrétaire de séance

G. BONNET



## COMITÉ SYNDICAL DU 15 DÉCEMBRE 2025

### DÉLIBÉRATION N°2025DEL046

---

L'an deux mille vingt-cinq, le quinze décembre, à 18H00, le Comité, régulièrement convoqué en séance ordinaire, s'est réuni au siège du Syndicat, Villa Vincenette, 16 allée Corrigan, à Arcachon, sous la présidence de Yves FOULON, Président du Syndicat et Maire d'Arcachon.

Date de convocation réglementaire : le huit décembre 2025.

#### ÉTAIENT PRÉSENTS (25):

- |                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| • BAGNERES Didier          | • GARCIA Claude      |
| • BALLEREAU Alain          | • GRONDONA Brigitte  |
| • BERNARD Eric             | • LAFON Bruno        |
| • BONNET Georges           | • LE YONDRE Nathalie |
| • DANEY Xavier             | • MARLY Gabriel      |
| • DAVET Patrick            | • MARTINEZ Manuel    |
| • DELIGEY David            | • POULAIN Dominique  |
| • DELUGA François          | • ROSAZZA Jean-Yves  |
| • DE OLIVEIRA Ilidio       | • RUIZ Magdalena     |
| • DES ESGAULX Marie-Hélène | • SAGNES Gérard      |
| • DUCAMIN Jean-Marie       | • SCAPPAZZONI Paul   |
| • DUFAILLY Fabien          | • THEBAUD Laurent    |
| • FOULON Yves              |                      |

Vu les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales, en ses articles L 2121-20, L5711-1 et L5212-1 à L5212-34,

#### Absents représentés (9) :

- BEUNARD Patrice a donné pouvoir à SCAPPAZZONI Paul,
- CHAMBOLLE Renaud a donné pouvoir à DANEY Xavier,
- COIGNAT Éric a donné pouvoir à ROSAZZA Jean-Yves,
- COLLADO Valérie a donné pouvoir à LE YONDRE Nathalie,
- COLLINET Bernard a donné pouvoir à DELIGEY David,
- DESMOULIN Karine a donné pouvoir à DELUGA François,
- DEVILLIERS Sophie a donné pouvoir à FOULON Yves,
- GUIGNARD DE BRECHARD Laetitia a donné pouvoir à MARTINEZ Manuel,
- PARIS Xavier a donné pouvoir à DES ESGAULX Marie-Hélène.

#### Excusés (4) :

- DE GONNEVILLE Philippe, LARRUE Marie, PAIN Cédric et PASTOUREAU Bruno.

#### Assistaient également :

du SIBA :

Sabine JEANDENAND, Directrice Générale des Services,  
Yohan ICHER, Directeur Général Adjoint & Directeur du Service d'Hygiène et de Santé,  
François LÉTÉ, Directeur Général Adjoint,  
Nathalie MAISONNAVE, Responsable Finances,  
Isabelle LABAN, Directrice des pôles communication et promotion du Bassin d'Arcachon.

*Georges BONNET a été nommé Secrétaire de séance, conformément à l'article L2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales.*

RAPPORTEUR : Nathalie LE YONDRE

2025DEL046

**FIXATION DE LA VALEUR DES DIFFÉRENTES COMPOSANTES**

- DE LA PART SYNDICALE DE LA REDEVANCE D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF DES EAUX USÉES DOMESTIQUES
- DE LA CONTREVALEUR DE LA REDEVANCE AGENCE DE L'EAU POUR PERFORMANCE DES SYSTÈMES D'ASSAINISSEMENT
- DE LA PARTICIPATION POUR LE FINANCEMENT DE L'ASSAINISSEMENT COLLECTIF (PFAC)

Mes chers Collègues,

À compter du 1<sup>er</sup> janvier 2026, doivent être arrêtés les tarifs de la part SIBA de la redevance d'assainissement collectif des eaux usées, le tarif de la contrevaletur de la redevance pour performance des systèmes d'assainissement collectif de l'Agence de l'eau et les tarifs de la Participation pour le Financement de l'Assainissement Collectif (PFAC) qui constituent les recettes principales du budget de l'assainissement collectif.

**LA REDEVANCE POUR PERFORMANCE DES SYSTÈMES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF DE L'AGENCE DE L'EAU**

Depuis le 1<sup>er</sup> janvier 2025, en application de la réforme du système de redevances des Agences de l'eau, la redevance pour modernisation des réseaux de collecte a été remplacée par la redevance pour performance des systèmes d'assainissement collectif.

En 2025, cette redevance était de 0,105 €/m<sup>3</sup>, montant fixé par l'Agence pour cette première année d'application sans tenir compte de la performance individuelle de chaque service (le coefficient de modulation était fixé à 0,3 pour l'ensemble des services de l'assainissement).

Pour 2026, il convient de fixer le tarif de cette redevance qui est calculé de la manière suivante : tarif de base fixé par l'Agence de l'Eau Adour Garonne (0,25 €/m<sup>3</sup>) × coefficient de modulation dépendant de la performance du service (valeur de 0,3 à 1).

Ce coefficient de modulation est de 0,330 pour le SIBA.

Je vous propose ainsi de fixer le montant de la redevance à 0,0825 € HT/m<sup>3</sup> (0,25 €/m<sup>3</sup> × 0,330).

**LA PART SIBA DE LA REDEVANCE ASSAINISSEMENT COLLECTIF**

Au 1<sup>er</sup> janvier 2026, l'application des formules de révision contractuelles des contrats de délégation des 10 communes riveraines du Bassin d'une part, et de Marcheprime & Mios d'autre part, aboutit à une baisse du tarif des délégataires. À cette date, la redevance Agence de l'Eau baissera également avec une incertitude sur l'équilibre entre les recettes perçues et la charge qui sera sollicitée par l'Agence de l'Eau auprès du SIBA.

Dans ce contexte, je vous propose de maintenir la part fixe de la redevance SIBA à 44,50 € HT, d'augmenter la part variable de 0,550 à 0,581 € HT/m<sup>3</sup> ; ces évolutions se traduisant par une baisse du tarif global de 0,02% pour les 10 communes et de 0,64% pour les communes de Marcheprime et Mios.

Le tarif global de l'assainissement sera ainsi de 2,373 € TTC /m<sup>3</sup> pour le territoire des 10 communes et 2,363 € TTC/m<sup>3</sup> pour les communes de Marcheprime et Mios.

| Tarifs à compter du 1 <sup>er</sup> janvier 2026 pour l'ensemble du territoire du SIBA          |                  |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------|
| Part SIBA DE LA REDEVANCE ASSAINISSEMENT COLLECTIF                                              |                  |        |
| Part fixe<br>(€ HT/an) :                                                                        |                  | 44,50  |
| Part variable<br>(€ HT/m³) :                                                                    | 0 < V < 200 m³   | 0,5810 |
|                                                                                                 | 200 < V < 500 m³ | 0,7500 |
|                                                                                                 | 500 m³ < V       | 0,8300 |
| Organismes publics                                                                              |                  |        |
| Performance des systèmes d'assainissement collectif (Agence de l'eau) - contrevalueur           | 0,0825 € HT/m³   |        |
| Les conditions particulières décrites dans la délibération du 12 décembre 2023 sont maintenues. |                  |        |

La part SIBA de la redevance assainissement collectif ainsi que la contrevalueur de la redevance pour performance des systèmes d'assainissement collectif seront facturées, recouvrées et reversées au SIBA par les délégataires du service de l'assainissement.

#### **LA PARTICIPATION POUR LE FINANCEMENT DE L'ASSAINISSEMENT COLLECTIF (PFAC)**

Je vous propose de maintenir les règles d'application et montants relatifs à la PFAC délibérés le 12 décembre 2023.

**Si l'ensemble de ces dispositions vous agréent, je vous propose, chers Collègues,**

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L2224-12-2 à L2224-12-4,

Vu le Code de la Santé publique, notamment les articles L.1331-7 et L.1331-7-1,

Vu le Code de l'environnement, et notamment ses articles L213-10-6, et articles D213-48-12-8 à -13, et D213-48-35-2 dans leur version applicable à compter du 1<sup>er</sup> janvier 2025,

Vu le Code de l'urbanisme, notamment l'article L111-14,

Vu l'arrêté du 5 juillet 2024 relatif aux modalités d'établissement de la redevance pour la performance des systèmes d'assainissement collectif,

Vu l'arrêté du 10 juillet 1996 relatif aux factures de distribution de l'eau et de collecte et de traitement des eaux usées modifié, dans sa version applicable au 1<sup>er</sup> janvier 2025,

Vu la délibération DL/CA/24-49 du conseil d'administration de l'Agence de l'eau Adour Garonne portant fixation des tarifs de redevances pour la période 2025 à 2030,

Vu le contrat de délégation de service public pour la gestion du service d'assainissement des 10 communes riveraines passé entre SB2A et le SIBA entré en vigueur le 01/01/2021 et notamment ses obligations en matière de recouvrement et de reversement de la part SIBA de la redevance assainissement,


Vu le contrat de délégation de service public pour la gestion du service d'assainissement des communes de Marcheprime et Mios passé entre SUEZ Eau France et le SIBA entré en vigueur

le 01/01/2022 et notamment ses obligations en matière de recouvrement et de reversement de la part SIBA de la redevance assainissement,

- d'adopter, à compter du 1<sup>er</sup> janvier 2026, et selon les conditions précitées, les tarifs SIBA de la redevance d'assainissement collectif des eaux usées ainsi que le tarif de la contrepartie de la redevance Agence de l'eau pour performance des systèmes d'assainissement,
- d'habiliter le Président à prendre tous les actes nécessaires à l'exécution de la présente délibération.

Le Comité, après en avoir délibéré,  
charge Monsieur le Président de la mise en œuvre de cette délibération.  
Pour : 34 Contre : — Abstention : —

Pour extrait certifié conforme  
Arcachon, le 15/12/2025  
Yves FOULON  
Président du SIBA



Le Secrétaire de séance

G. BONNET



## COMITÉ SYNDICAL DU 15 DÉCEMBRE 2025

### DÉLIBÉRATION N°2025DELO47 & ANNEXE 047A

---

L'an deux mille vingt-cinq, le quinze décembre, à 18H00, le Comité, régulièrement convoqué en séance ordinaire, s'est réuni au siège du Syndicat, Villa Vincenette, 16 allée Corrigan, à Arcachon, sous la présidence de Yves FOULON, Président du Syndicat et Maire d'Arcachon.

Date de convocation réglementaire : le huit décembre 2025.

#### ÉTAIENT PRÉSENTS (25):

- |                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| • BAGNERES Didier          | • GARCIA Claude      |
| • BALLEREAU Alain          | • GRONDONA Brigitte  |
| • BERNARD Eric             | • LAFON Bruno        |
| • BONNET Georges           | • LE YONDRE Nathalie |
| • DANEY Xavier             | • MARLY Gabriel      |
| • DAVET Patrick            | • MARTINEZ Manuel    |
| • DELIGEY David            | • POULAIN Dominique  |
| • DELUGA François          | • ROSAZZA Jean-Yves  |
| • DE OLIVEIRA Ilidio       | • RUIZ Magdalena     |
| • DES ESGAULX Marie-Hélène | • SAGNES Gérard      |
| • DUCAMIN Jean-Marie       | • SCAPPAZZONI Paul   |
| • DUFAILLY Fabien          | • THEBAUD Laurent    |
| • FOULON Yves              |                      |

Vu les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales, en ses articles L 2121-20, L5711-1 et L5212-1 à L5212-34,

#### Absents représentés (9) :

- BEUNARD Patrice a donné pouvoir à SCAPPAZZONI Paul,
- CHAMBOLLE Renaud a donné pouvoir à DANEY Xavier,
- COIGNAT Éric a donné pouvoir à ROSAZZA Jean-Yves,
- COLLADO Valérie a donné pouvoir à LE YONDRE Nathalie,
- COLLINET Bernard a donné pouvoir à DELIGEY David,
- DESMOULIN Karine a donné pouvoir à DELUGA François,
- DEVILLIERS Sophie a donné pouvoir à FOULON Yves,
- GUIGNARD DE BRECHARD Laetitia a donné pouvoir à MARTINEZ Manuel,
- PARIS Xavier a donné pouvoir à DES ESGAULX Marie-Hélène.

#### Excusés (4) :

- DE GONNEVILLE Philippe, LARRUE Marie, PAIN Cédric et PASTOUREAU Bruno.

#### Assistaient également :

du SIBA :

Sabine JEANDENAND, Directrice Générale des Services,  
Yohan ICHER, Directeur Général Adjoint & Directeur du Service d'Hygiène et de Santé,  
François LÉTÉ, Directeur Général Adjoint,  
Nathalie MAISONNAVE, Responsable Finances,  
Isabelle LABAN, Directrice des pôles communication et promotion du Bassin d'Arcachon.

*Georges BONNET a été nommé Secrétaire de séance, conformément à l'article L2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales.*



**DÉLÉGATION DU SERVICE PUBLIC D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF  
DES EAUX USÉES DU BASSIN D'ARCACHON – 10 COMMUNES  
AVENANT N°2 AU CONTRAT DE DÉLÉGATION DE SERVICE PUBLIC AVEC SB2A**

Mes chers Collègues,

Par délibération du 21 septembre 2020, le Syndicat Intercommunal du Bassin d'Arcachon a confié l'exploitation du Service public d'assainissement collectif des eaux usées des 10 communes riveraines à la Société du Bassin d'Arcachon Assainissement (SB2A), filiale de VEOLIA Eau et portant le nom commercial de ELOA.

Il convient de signer un avenant à ce contrat afin d'acter les évolutions survenues au titre de l'exploitation du service et les décisions induites par l'application du contrat, telles que décrites ci-après :

- Le contrat a été marqué par des conditions climatiques exceptionnelles durant l'hiver 2023 / 2024. Pour tenir compte de cette situation, le SIBA prend en charge une partie des surcoûts générés par cette situation.
- L'intégration de nouveaux ouvrages dans le périmètre de la délégation impose une prise en compte des évolutions de charges induites.
- L'exploitation de la méthanisation nécessite un ajustement des conditions économiques au regard de la réalité des conditions d'exploitation dans la continuité de l'avenant 1 ainsi que la prise en compte des incidences liées à des travaux réalisés.
- Dans la continuité de l'avenant 1, en raison de l'inflation, il est convenu d'ajuster la périodicité de l'actualisation des coefficients de révision des tarifs sans les faire supporter directement aux abonnés.
- À la demande du SIBA, SB2A a remplacé le matériau PVC par le PPR pour tous les travaux de branchement.
- SB2A prend en charge le coût de réhabilitation du puits d'Arnaud dégradé lors des incendies de l'été 2022 conformément à ses obligations contractuelles.
- Les charges liées à la non-réalisation d'une partie de la peinture du wharf, du curage de certains réseaux de refoulement, de la dératisation mécanique sont reversées au SIBA.
- Des ajustements du contrat sont décidés :
  - adaptation de l'article 18 du contrat relatif aux moyens humains,
  - ajout de prix au BPU concernant l'adaptation des ouvrages à la voirie,
  - révision des objectifs liés au curage des réseaux en raison de l'évolution de la réglementation relative à l'amiante,
  - intégration du bassin de sécurité Saugnac,
  - adaptation de l'aménagement du centre technique de Biganos.
- Des pénalités contractuelles sont appliquées pour l'exercice 2022 à 2024.
- Dans la continuité de l'avenant 1, bilan du suivi de certains indicateurs contractuels et lissage d'objectifs sur la période contractuelle restante.

Je vous propose donc, mes chers Collègues, **d'habiliter, le Président du SIBA à mettre au point sur des détails mineurs et à signer un avenant n°2 au contrat de délégation de service public, selon le projet joint en annexe lequel reprend en détails tous les ajustements précités.**


Le Comité, après en avoir délibéré, charge Monsieur le Président de la mise en œuvre de cette délibération.

Pour : 34

Contre :       

Abstention :       

Pour extrait certifié conforme  
Arcachon, le 15/12/2025  
Yves FOULON  
Président du SIBA



Le Secrétaire de séance

G. BONNET







## DÉLÉGATION DU SERVICE PUBLIC D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF DES EAUX USÉES

**10 communes**

### AVENANT N°2

au contrat visé le 13 octobre 2020 par la Préfecture de Gironde  
pour l'exploitation du service public de l'assainissement collectif sur les communes  
d'Arcachon, La Teste de Buch, Gujan-Mestras, Le Teich, Biganos, Audenge, Lanton,  
Andernos-les-Bains, Arès et Lège-Cap Ferret

#### ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

**Le Syndicat Intercommunal du Bassin d'Arcachon (SIBA)**, représenté par son Président Monsieur Yves FOULON, dûment habilité à signer le présent avenant par délibération n°2020DEL043 du Comité Syndical du 21 septembre 2020, et désigné dans ce qui suit par l'appellation

« **le SIBA** »,

D'une part,

**ET,**

**La Société du Bassin d'Arcachon Assainissement (SB2A)**, Société par Actions Simplifiée à associé Unique au capital de 1 000 000 € dont le siège social est à Biganos, 152 B av. de la Côte d'Argent, et ayant comme numéro d'identification unique 817 503 774 RCS BORDEAUX, représentée par son Président, Christophe LAHOUE, et désignée dans ce qui suit par l'appellation

« **le Délégué** »,

D'autre part,

## SYNTHÈSE

Le Syndicat Intercommunal du Bassin d'Arcachon a confié à Veolia Eau - Compagnie Générale des Eaux l'exploitation du Service Public d'Assainissement Collectif des Eaux Usées des 10 communes riveraines selon le contrat reçu en préfecture le 13 octobre 2020. Conformément aux dispositions du contrat, la Société du Bassin d'Arcachon Assainissement est substituée à Veolia Eau - Compagnie Générale des Eaux en qualité de titulaire du présent contrat par un acte en date du 31 octobre 2020.

D'un commun accord entre les parties, le présent avenant a pour objet d'acter les évolutions survenues au titre de l'exploitation du service (conformément à l'article L3135-1 du code de la commande publique) et les décisions induites par l'application du contrat, telles que décrites ci-après et développées dans les articles suivants :

- Le contrat a été marqué par des conditions climatiques exceptionnelles durant l'hiver 2023 / 2024. Pour tenir compte de cette situation, le SIBA prend en charge une partie des surcoûts générés par cette situation.
- L'intégration de nouveaux ouvrages dans le périmètre de la délégation impose une prise en compte des évolutions de charges induites.
- L'exploitation de la méthanisation nécessite un ajustement des conditions économiques au regard de la réalité des conditions d'exploitation, dans la continuité de l'avenant 1 ainsi que la prise en compte des incidences liées à des travaux réalisés.
- Dans la continuité de l'avenant 1, en raison de l'inflation, il est convenu d'ajuster la périodicité de l'actualisation des coefficients de révision des tarifs sans les faire supporter directement aux abonnés.
- A la demande du SIBA, SB2A a remplacé le PVC par le PPR pour tous les travaux de branchement.
- SB2A prend en charge le coût de réhabilitation du puits d'Arnaud dégradé lors des incendies de l'été 2022 conformément à ses obligations contractuelles.
- Les charges liées à la non-réalisation d'une partie de la peinture du wharf, du curage de certains réseaux de refoulement, de la dératisation mécanique sont reversées au SIBA.
- Des ajustements du contrat sont décidés :
  - adaptation de l'article 18 du contrat relatif aux moyens humains,
  - ajout de prix au BPU concernant l'adaptation des ouvrages à la voirie,
  - révision des objectifs liés au curage des réseaux en raison de l'évolution de la réglementation relative à l'amiante,
  - intégration du bassin de sécurité Saugnac,
  - adaptation de l'aménagement du centre technique de Biganos.
- Des pénalités contractuelles sont appliquées pour l'exercice 2022 à 2024.
- Dans la continuité de l'avenant 1, bilan du suivi de certains indicateurs contractuels et lissage d'objectifs sur la période contractuelle restante.

### IL A ÉTÉ CONVENU DE CE QUI SUIT :

#### **ARTICLE 1. Compensation des coûts d'exploitation liés aux conditions climatiques exceptionnelles de l'hiver 2023-2024**

Le SIBA prend en charge une partie des surcoûts d'exploitation liés aux conditions climatiques exceptionnelles de l'hiver 2023-2024 entre le 1<sup>er</sup> octobre 2023 et le 31 mars 2024. Le montant de ces surcoûts s'élève à **322 456 €HT**.

Le détail des calculs de cette somme est présenté en **annexe 1** du présent document.

## ARTICLE 2. Intégration d'ouvrages dans le patrimoine exploité et coûts d'exploitation associés

Plusieurs ouvrages, non intégrés dans l'offre de la SB2A sur laquelle se fonde le contrat initial, sont actuellement exploités par la SB2A dans le cadre du fonctionnement du service. Leur exploitation a entraîné des surcoûts non prévus au moment de la signature du contrat.

Il est nécessaire de régulariser contractuellement cette situation en chiffrant ces surcoûts d'exploitation pris en charge par le SIBA.

### 2.1 Bassins de sécurité de Lagrua

Les prestations de nettoyage relatives au bassin de sécurité et au poste de pompage dit LAGRUA 2 n'étaient pas intégrées dans l'offre finale SB2A, remise le 17 février 2020. En effet, les besoins spécifiques liés à ces ouvrages récents en termes de curage ne figuraient pas dans le cahier des charges de la délégation et n'ont pas pu faire l'objet d'un chiffrage.

Le poste de pompage de LAGRUA 2 s'est montré particulièrement efficace pour piéger les sables. Les interventions de curage, bien que techniques, sont menées plusieurs fois par an. Depuis 2021, l'exploitant réalise ainsi 3 interventions de curage annuel sur le dessableur, et 1 intervention sur le poste de pompage lui-même, améliorant ainsi la qualité des effluents transités vers la STEP de La Teste, et préservant les équipements de pompage.

Le tableau de synthèse ci-après reprend les coûts afférents à ces opérations. Il convient de retrancher les coûts prévus dans l'offre de SB2A pour le nettoyage du poste LAGRUA 1 abandonné (11 750 € par an).

|                | 2024          |        |             | 2023     |             | 2022     |             | 2021     |             |
|----------------|---------------|--------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|
|                | Coût unitaire | Nombre | Coût annuel |          |             |          |             |          |             |
| Sous-traitance | 8 000 €       | 4      | 32 000 €    |          | 32 450,00 € |          | 31 450,00 € |          | 0,00 €      |
| Déchets        | 72 €          | 120    | 8 640 €     |          | 8 640 €     |          | 8 640 €     |          | 8 640,00 €  |
| Camion hydro   | 144,51 €      | 28     | 4 046,28 €  | 140,05 € | 3 921,37 €  | 131,04 € | 3669,12     | 128,05 € | 11 764,12 € |
| Agent ELOA     | 49,32 €       | 28     | 1 380,96 €  | 47,79 €  | 1 338,25 €  | 44,72 €  | 1252,16     | 43,71 €  | 4 014,74 €  |
| Cadre ELOA     | 59,64 €       | 28     | 1 669,92 €  | 57,80 €  | 1 618,34 €  | 54,08 €  | 1514,24     | 53,38 €  | 4 855,03 €  |
|                |               |        | 47 737 €    |          | 47 968 €    |          | 46 526 €    |          | 29 274 €    |

| Année                                         | Montant en € HT                |
|-----------------------------------------------|--------------------------------|
| 2021                                          | 29 274                         |
| 2022                                          | 46 526                         |
| 2023                                          | 47 968                         |
| 2024                                          | 47 737                         |
| 2025 et 2026                                  | 94 000 (=47 000 × 2)           |
| <b>TOTAL nettoyage LAGRUA 2</b>               | <b>265 505</b>                 |
| <b>Total Coût Chiffré LAGRUA 1</b>            | <b>- 70 500 (= 11 750 × 6)</b> |
| <b>Montant total des surcoûts 2021 à 2024</b> | <b>195 005 € HT</b>            |

## 2.2 Station d'épuration Cazaux II

La station d'épuration de Cazaux dans sa nouvelle configuration, dite Cazaux II, est exploitée par le Déléataire depuis le 02/02/2024.

Les coûts d'exploitation de cette station sont impactés par l'installation d'une nouvelle technologie de désinfection, qui nécessite l'utilisation de produits de traitement non prévus initialement.

Les consommations de produits en 2024 ont entraîné une dépense de 36 826 € HT. Ils sont évalués pour les années 2025 et 2026 à 47 300 € HT/an.

Il convient de retrancher à cette somme la consommation électrique des UV telle que prévue dans le Compte d'Exploitation Prévisionnel (CEP) du Déléataire, à savoir 10 676 € HT sur la durée du contrat.

| Année                                                   | Montant en € HT     |
|---------------------------------------------------------|---------------------|
| 2024                                                    | 36 826              |
| 2025 et 2026                                            | 94 600 = 47 300 × 2 |
| <b>TOTAL produits de traitement</b>                     | <b>131 426</b>      |
| <b>TOTAL consommation électrique UV<br/>2021 à 2026</b> | <b>- 10 676</b>     |
| <b>Montant total des surcoûts 2024 à 2026</b>           | <b>120 750 € HT</b> |

Le détail des calculs est fourni en **annexe 2** du ce document

## ARTICLE 3. Méthanisation - station d'épuration de La Teste de Buch

### 3.1 Conditions d'exploitation

Dans le prolongement de l'article 4 de l'avenant 1 au contrat de DSP, le dispositif d'indemnisation décidé pour l'année 2021 est reproduit pour les années 2022 à 2024.

Dans ce cadre, une indemnité est due au Déléataire au titre de l'ajustement des conditions économiques au regard de la réalité des conditions d'exploitation et performance d'exploitation comparée aux recettes prévues au Compte d'Exploitation Prévisionnel (CEP).

Cette indemnité s'élève à 62 048 € HT pour les années 2022 à 2024, en précisant que lors de l'année 2024, les conditions d'exploitation ont permis d'atteindre les performances économiques prévues.

| Année                                         | Montant en € HT    |
|-----------------------------------------------|--------------------|
| 2022                                          | 57 518             |
| 2023                                          | 4 530              |
| 2024                                          | 0                  |
| <b>Montant total des surcoûts 2022 à 2024</b> | <b>62 048 € HT</b> |

Le détail des calculs est présenté en **annexe 3.1** du présent document.

### 3.2 Travaux de Génie Civil sur la vasque

Entre le 24 mars 2023 et le 27 avril 2023, la reprise du génie civil de la vasque du méthaniseur a nécessité un arrêt de la méthanisation de la station de La Teste de Buch.

Cela a engendré des surcoûts d'exploitation, liés à l'évacuation de boues non digérées complémentaires et des pertes de recettes dans la production de biométhane.

Le calcul des surcoûts d'exploitation (basé sur les tonnages réels de boues en 2022 et 2023) et pertes de recettes (basées sur la production réelle de biométhane) s'élève à **49 008 € HT**.

Le détail des calculs est présenté en **annexe 3.2** du présent document

### 3.3 Consommation Charbon Actif

S'agissant des surcoûts liés à la fréquence de renouvellement du charbon actif, les Parties ont convenu à l'article 4 de l'avenant 1 que « le Délégué présentera la somme correspondante à ce surcoût pour les exercices 2023 à 2026, et le SIBA paiera une indemnité correspondante au Délégué ».

Au titre des exercices 2023 et 2024, cette somme s'élève à **48 006 € HT**.

Les surcoûts liés aux années 2025 et 2026 seront présentés par le Délégué au SIBA sur la même base afin de compenser l'indemnité correspondante. Cette indemnisation interviendra dans un délai de trente jours à compter de la présentation des justificatifs des surcoûts par le Délégué au SIBA.

Le détail des calculs est présenté en **annexe 3.3** du présent document

## ARTICLE 4. Compensation financière liée à l'inflation

Reprenant la méthode actée à l'article 5 de l'avenant 1, qui concernait l'exercice 2021, il est décidé d'ajuster la périodicité de l'actualisation des coefficients de révision des tarifs sans les faire supporter directement aux abonnés en se basant sur une actualisation au 1<sup>er</sup> juillet de chaque exercice.

L'application de cette méthode aux exercices 2023 et 2024 aboutit aux montants suivants :

|                                                       | Montant en € HT    |
|-------------------------------------------------------|--------------------|
| 2 <sup>ème</sup> semestre 2023 – produits domestiques | 218 329            |
| 2 <sup>ème</sup> semestre 2024 – produits domestiques | -184 567           |
| 2 <sup>ème</sup> semestre 2023 – travaux              | 8 047              |
| 2 <sup>ème</sup> semestre 2024 – travaux              | -10 368            |
| <b>TOTAL</b>                                          | <b>31 441 € HT</b> |

Le détail des calculs est présenté en **annexe 4** du présent document.

## ARTICLE 5. Remplacement du matériau PVC par du PPR

Depuis mi-2023, le SIBA a demandé à ELOA de substituer le PVC par du PPR pour tous les travaux de branchements neufs afin d'améliorer la pérennité des ouvrages et réduire les contraintes environnementales des activités.

Le surcoût pour les années 2023 et 2024 est respectivement de 25 092 € et 18 415 €. A noter qu'un nombre plus important de branchements a été réalisé en 2023 par rapport à 2024, même si les branchements comptabilisés pour 2023 ne comprennent pas le 1<sup>er</sup> trimestre. Le surcoût unitaire du PPR est inférieur en 2024 par rapport à 2023.

Ci-dessous les tableaux récapitulatifs des branchements neufs et renouvellement effectués depuis cette consigne SIBA et le montant du surcoût pour 2023 et 2024.

| nb de branchements PPR Année 2023 à 2024 |                          |                               |               |                     |                    |
|------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|---------------|---------------------|--------------------|
| Année                                    | Nb de branchements neufs | Nb de branchements renouvelés | Total         | Surcoûts moyen en € | Total des surcoûts |
| Total RAD 2023                           | 204,00                   |                               |               |                     |                    |
| 2023 ( après consigne)                   | 153,00                   |                               | 153,00        | 164,00              | 25 092,00          |
| 2024                                     | 145,00                   |                               | 145,00        | 127,00              | 18 415,00          |
| <b>Total</b>                             | <b>298,00</b>            | <b>0,00</b>                   | <b>298,00</b> | <b>350,00</b>       | <b>43 507,00</b>   |
| 2025                                     | 0                        |                               | 0,00          |                     | 0,00               |
| 2026                                     | 0                        |                               | 0,00          |                     | 0,00               |

### SIMULATION BRANCHEMENT PP VS PVC : 7ML + 2 COUDES + 1 CULOTTE

| source Logiciel commande appro+ |          | TUYAU               |       | COUDE 160 45D |      | CULOTTE DN 200/160 |      | Impact en €/branchement |
|---------------------------------|----------|---------------------|-------|---------------|------|--------------------|------|-------------------------|
| Période                         | Matériau | Prix Unité en € /ML | 7     | Unité         | 2    | Unité              | 1    |                         |
| 2023                            | PVC      | 10,6                | 73,9  | 8,4           | 16,8 | 26,9               | 26,9 | 117,5                   |
|                                 | PP       | 26,9                | 188,3 | 22,0          | 44,0 | 48,7               | 48,7 | 281,0                   |
| 2024                            | PVC      | 8,3                 | 58,3  | 6,6           | 13,1 | 33,7               | 33,7 | 105,1                   |
|                                 | PP       | 19,9                | 139,3 | 22,0          | 44,0 | 48,7               | 48,7 | 232,0                   |
| Janv à Sept 2025                | PVC      | 8,9                 | 62,3  | 7,2           | 14,4 | 31,5               | 31,5 | 108,2                   |
|                                 | PP       | 20,0                | 139,9 | 22,0          | 44,0 | 48,7               | 48,7 | 232,6                   |
| Impact Moyen en €/branchement   |          |                     |       |               |      |                    |      | 138,22                  |

Ces surcoûts représentent ainsi un montant total de **43 507 € HT** pour les années 2023 et 2024.

Pour 2025 et 2026, un coût moyen de 138 € HT sera rajouté au prix du branchement. Ce montant sera pris en charge par le SIBA.

## ARTICLE 6. Régularisation de la prise en charge des dépenses de réhabilitation du puits d'Arnaud

Les travaux de remise en état du puits d'Arnaud à la suite de l'incendie ont été réalisés sous la maîtrise d'ouvrage et le financement du SIBA alors qu'ils auraient dû être réalisés par le Déléguataire.

Il convient que le Déléguataire prenne en charge le montant de ces travaux qui s'élève à **89 907 € HT** (Cf annexe 5 : somme de différentes facturés : 82 900 € HT + 3556 € HT + 2816 € HT + 635 € HT).

## ARTICLE 7. Peinture du wharf

Le contrat prévoit la mise en peinture de l'ensemble du wharf (article 45.9).

A la suite des échanges entre le SIBA et le Délégué, il est convenu que la mise en peinture des palées 16 à 22 et 306 ml de platelage entre les palées 1 à 9 ne s'avère pas nécessaire ayant été réalisées à la fin du contrat précédent.

Aussi, le montant de ces prestations est évalué à 292 291 € HT et sera reversé par le Délégué au SIBA (Cf annexe 6).

## ARTICLE 8. Dératisation mécanique

L'article 39.7 du contrat prévoit que :

« Le Délégué met en œuvre une dératisation mécanique, avec système de pièges installés dans les regards d'eaux usées permettant de disposer d'une quantification en temps réel du nombre de rats éliminés. Pour cela, le Délégué dispose de :

- cinq caméras de surveillance pour le diagnostic d'un secteur
- huit pièges mécaniques lors de la campagne de dératisation. »

Une opération de dératisation par pose de piège et détection caméra a été effectuée en février 2023 dans le réseau d'eaux usées de la commune d'Andernos sur le secteur rue des albatros et rue des goëlands. Cette opération n'ayant pas été concluante, le Délégué n'a pas poursuivi la démarche.

Cette prestation, non réalisée, a été évaluée à **47 357 € HT** (Cf détail du calcul en suivant), somme qui sera reversée par SB2A au SIBA.

| Coût Achat Matériel                                           |                                  |                      |                    |                 |                    |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|--------------------|-----------------|--------------------|
| Descriptif                                                    | PU HT                            | Qté                  | Total € HT         |                 |                    |
| Tarif achat pour 1 SIRE                                       | 3 060,00 €                       | 8                    | 24 480,00 €        |                 |                    |
| Tarif achat pour 1 kit Caméra                                 | 241,70 €                         | 5                    | 1 208,50 €         |                 |                    |
| <b>Total A</b>                                                |                                  |                      | <b>25 688,50 €</b> |                 |                    |
| Mise en oeuvre Campagnes de 3 mois                            |                                  |                      |                    |                 |                    |
| Descriptif                                                    | Nb de campagne durant le contrat | Temps Eloa en heures | Prix BPU P3,1      | nb d'équipement | Total €HT          |
| Mise en place et retrait et maintenance                       | 24                               | 2                    | 43                 | 8               | 16 512,00 €        |
| Mise en place et retrait et maintenance                       | 24                               | 3                    | 43                 | 5               | 15 480,00 €        |
| <b>Total B</b>                                                |                                  |                      |                    |                 | <b>31 992,00 €</b> |
| Mise en oeuvre Campagnes de test février 2023                 |                                  |                      |                    |                 |                    |
| Descriptif                                                    | Prix d'une intervention/rotation | Fréquence            | Total € HT         |                 |                    |
| Location matériel                                             | 1 700,00 €                       | 2                    | 3 400,00 €         |                 |                    |
| Suivi caméra                                                  | 1 524,00 €                       | 1                    | 1 524,00 €         |                 |                    |
| Suivi Piège SIRE                                              | 5 400,00 €                       | 1                    | 5 400,00 €         |                 |                    |
| <b>Total C</b>                                                |                                  |                      | <b>10 324,00 €</b> |                 |                    |
| <b>Montant des sommes non dépensées par SB2A sur la A+B-C</b> |                                  |                      | <b>47 356,50 €</b> |                 |                    |

## ARTICLE 9. Indicateurs contractuel curage refoulement H2S

En tenant compte des interventions déjà réalisées, et celles prévues d'ici fin 2026, un linéaire de refoulement résiduel de 14 781mètres ne sera pas curé d'ici la fin du contrat, représentant un montant de prestations non réalisées de **42 237 €HT** dû au SIBA.

Le tableau en **annexe 7** présente le détail de ces éléments de calcul.

## ARTICLE 10. Adaptation / modifications d'articles du contrat

### 10.1 Adaptation de l'« article 18 Organisation des moyens du personnel »

L'article 18 du contrat tel que modifié par l'avenant 1 prévoit notamment que « *Le Délégué affecte à l'exécution du service un personnel qualifié et approprié aux besoins. Le Délégué s'engage à disposer dans son organisation des "savoirs faire métiers" qui sont nécessaires à la parfaite maîtrise de l'exploitation du service notamment pour les interventions nécessitant une forte réactivité. Tout au long de la durée du présent contrat, le Délégué s'engage à mettre en œuvre au minimum les moyens humains suivants : 58 ETP (hors alternant) et 60 ETP (hors alternant) basés sur 4 pôles à compter du 1<sup>er</sup> janvier 2023.* »

Le SIBA renonce à l'application de cette pénalité au titre de l'année 2021, dès lors que la date de notification du contrat à la SB2A et la crise sanitaire, n'ont pu permettre matériellement au Délégué de réaliser les recrutements requis et atteindre l'objectif contractuel au titre de l'année 2021.

Les parties conviennent que l'objectif contractuel est lissé sur la durée du contrat, hors 2021, en maintenant l'objectif global de 58 ETP (hors alternant) pour l'exercice 2022 et 60 ETP (hors alternant) à compter de 2023. La pénalité est ainsi adaptée en conséquence et sera calculée, le cas échéant, à l'issue du contrat.

|                   | ETP Objectif contractuel | ETP atteints et objectif pour 2025&2026<br>(moyenne calculée sur la base des données mensuelles) |
|-------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2022              | 58                       | 59,17                                                                                            |
| 2023              | 60                       | 56,58                                                                                            |
| 2024              | 60                       | 57,21                                                                                            |
| 2025              | 60                       | 62,27                                                                                            |
| 2026              | 60                       | 63,00                                                                                            |
| Moyenne 2022-2026 | 59,6                     | 59,6                                                                                             |

La mention suivante de l'article 18 du contrat « *58 ETP (hors alternant) et 60 ETP (hors alternant) basés sur 4 pôles à compter du 1<sup>er</sup> janvier 2023* » est remplacée par « *58 ETP (hors alternant) pour l'année 2022 et une moyenne de 60 ETP (hors alternant) basés sur 4 pôles à compter du 1<sup>er</sup> janvier 2023, moyenne calculée sur la base des données mensuelles au début de chaque mois.* »

La pénalité prévue à l'article 18 est modifiée comme suit :



| Pénalité                                                                                     | Montant                                                                  | Commentaires                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Non-respect du nombre minimum global d'ETP : 59,6 ETP moyennés mensuellement de 2022 à 2026. | Charge salariale du nombre d'ETP manquant (nombre arrondi à 2 décimales) | <p>Calculé à partir de la masse salariale brute correspondante par ETP manquant (nombre arrondi à 2 décimales) sur la durée 2022-2026.</p> <p>Exemple : si à l'issue du contrat, la moyenne des ETP atteints est de 59,35 alors le montant de la pénalité est :</p> <p><math>(59,60 - 59,35) \times 5 \times \text{salaire brut annuel moyen sur la période 2022-2026}</math></p> |

## 10.2 « Article 9. Achats »

Il est convenu que le régime dérogatoire prévu à l'article 9 valant pour les 3 premières années du contrat et relatif à la prestation de traitement et d'évacuation des boues et des sous-produits d'évacuation ainsi que toutes les prestations qui en découlent (suivi, analyses, etc.) soit poursuivi pour les 3 dernières années du contrat. Cette prestation est confiée à SEDE Environnement.

## 10.3 Evolution du BPU - Travaux AOV

L'annexe « D2 Bordereau des Prix » du Contrat relatif aux prix afférents à l'adaptation des ouvrages de voiries est complétée en valeur au 01/01/2021 des prix indiqués en **annexe 8** du présent document.

## 10.4 Curage et risques liés à l'amiante – évolution de la réglementation

En juin 2024, une étude concernant la caractérisation des expositions à l'amiante dans les activités d'hydrocurage a été publiée par INRS Hygiène et Sécurité du Travail n°275. Cette étude apporte de nouvelles informations sur les risques liés à l'amiante dans le secteur de l'assainissement des eaux usées. Elle révèle que les opérations de curage des réseaux d'assainissement peuvent entraîner une diffusion de fibres d'amiante dans l'environnement.

Les principaux points à retenir sont les suivants :

- La puissance du jet utilisé lors de l'hydrocurage peut décrocher des fibres d'amiante contenues dans les canalisations en amiante-ciment ;
- Les concentrations d'amiante identifiées lors des opérations de nettoyage de canalisations sont avérées et appellent à une nouvelle vigilance ;
- Les opérations d'hydrocurage des conduits amiantés relèvent ainsi des activités de la sous-section 4 définies à l'article R4412-94 / 2° du code du travail.

Face à ces nouvelles informations, le Délégué a limité les interventions préventives aux seuls réseaux non amiantés dans l'attente des méthodologies à appliquer. Il a développé des solutions techniques permettant de protéger ses agents de toute projection extérieure de fibres d'amiante lors des curages. Ces solutions comprennent non seulement des moyens techniques, mais également des moyens organisationnels et humains.

Les curages des réseaux amiantés ont pu reprendre au cours de l'été 2025, en utilisant le protocole validé : la cadence de curage, mesurée en mètres par jour, a baissé de 50%.

Il convient de tenir compte de cette évolution et de réviser les objectifs contractuels de curage préventif :

**Concernant le curage préventif :**

La ligne suivante du tableau à l'article 39.1 du contrat :

|                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Réseaux eaux usées gravitaire<br>hors collecteur principal | <p>Curage de 15% du linéaire (hors branchements, désobstruction et hors collecteur principal) comptabilisé à partir du SIG de l'année N-1.</p> <p>La moitié au moins de ce pourcentage de réseaux curés est consacrée à des réseaux jamais curés depuis la prise d'effet du contrat.</p> <p>Le curage curatif et le curage nécessaire aux opérations d'ITV ne sont pas comptabilisés pour le calcul de cet objectif.</p> |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Est remplacée par la ligne suivante :

|                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Réseaux eaux usées gravitaire<br>hors collecteur principal | <p>Curage de 15% du linéaire (hors branchements, désobstruction et hors collecteur principal) comptabilisé à partir du SIG de l'année N-1.</p> <p>La moitié au moins de ce pourcentage de réseaux curés est consacrée à des réseaux jamais curés depuis la prise d'effet du contrat.</p> <p>Le curage curatif et le curage nécessaire aux opérations d'ITV ne sont pas comptabilisés pour le calcul de cet objectif.</p> <p><u>Objectif annuel révisé pour le 2<sup>ème</sup> semestre 2025 : 71.5 km</u><br/>(50% de l'objectif annuel)</p> <p>Soit CN le linéaire curé en km de réseau non amianté et CA le linéaire curé en km de réseau amianté :</p> <p><math>CN_{2-2025} + 2 \times CA_{2-2025} = 71.5 \text{ km}</math></p> <p><u>Objectif annuel révisé pour 2026 : 143 km</u></p> <p>Soit CN le linéaire curé en km de réseau non amianté et CA le linéaire curé en km de réseau amianté :</p> <p><math>CN_{2026} + 2 \times CA_{2026} = 143 \text{ km}</math></p> <p>Le linéaire de curage exigé contractuellement est la somme <math>CN_n + CA_n</math></p> |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Concernant les inspections télévisées (qui comprennent nécessairement un curage préalable) :**

L'objectif contractuel est de 30km auquel il convient d'ajouter 4 km en 2025 et 4 km en 2026 au titre du report du solde des exercices précédents. 50% du temps passé sur les ITV est lié au curage et 50 % au passage de caméra. Par exemple, 8 jours de campagne ITV sont répartis en 4 jours de curage et 4 jours d'inspection, qui deviennent 12 jours pour le même linéaire inspecté, soit un ratio de diminution de cadence de 33 %.

La partie suivante à l'article 39.1 du contrat :

- « réalise un programme annuel constitué d'un linéaire minimum de 30 km/an d'ITV afin d'identifier et résoudre les dysfonctionnements des réseaux. »  
Est remplacée par :
- « réalise un programme annuel constitué d'un linéaire minimum de 30 km/an d'ITV afin d'identifier et résoudre les dysfonctionnements des réseaux. Cet objectif se traduit pour les exercices 2025 (2<sup>ème</sup> semestre) et 2026 par :

Objectif annuel révisé pour le 2<sup>ème</sup> semestre 2025 : 15 km + 4 km

Soit ITVN le linéaire inspecté en km de réseau non amianté et ITVA le linéaire inspecté en km de réseau amianté :  $ITVN_{2-2025} + 1.5 \times ITVA_{2-2025} = 19 \text{ km}$

Objectif annuel révisé pour 2026 : 30 km + 4 km

Soit ITVN le linéaire inspecté en km de réseau non amianté et ITVA le linéaire inspecté en km de réseau amianté :  $ITVN_{2026} + 1.5 \times ITVA_{2026} = 34 \text{ km}$  »

Le linéaire d'inspections télévisées exigé contractuellement est la somme de  $ITVN_n + ITVA_n$

## 10.5 « Article 20. Assermentation des agents »

L'article 20 prévoit l'assermentation de 20 agents dans le cadre de la police des réseaux, afin de constater toute infraction du Règlement de service et les infractions au code de la santé publique. Le non-respect de cet engagement est pénalisable (500 €/agent non assermenté).

22 agents ont prêté serment à la Préfecture en 2022.

Du fait des roulements d'effectifs, 16 agents sont assermentés à fin 2024 et sont en possession soit d'une carte d'assermentation, soit d'une attestation de la Préfecture. Il convient de considérer que ce nombre est suffisant au regard des objectifs contractuels et de ne pas appliquer la pénalité, précisant par ailleurs que les délais de réponse des pouvoirs publics pour aboutir à une assermentation sont conséquents.

## 10.6 Le bassin de sécurité SAUGNAC

Conformément à la convention spéciale de déversement des eaux traitées de Smurfit Westrock de décembre 2024, les travaux de phytoremédiation du bassin de sécurité SAUGNAC ont été menés à leur terme par l'Etablissement. Considérant que ce bassin constitue une sécurité majeure devant être conservée, il demeure la propriété de l'Etablissement Smurfit Westrock et il est mis à la disposition du SIBA et de son délégataire qui l'exploite.

| Nom de l'ouvrage  | Capacité              | Caractéristiques |
|-------------------|-----------------------|------------------|
| Bassin de SAUGNAC | 80 000 m <sup>3</sup> | Eau traitée      |

## 10.7 Aménagement du centre technique de Biganos et réalisation du hangar

L'article 16.1 du contrat prévoit que :

- *Le Déléataire prend à sa charge la rénovation et le réaménagement de la distribution du Centre Technique de Biganos, permettant la création d'une salle spécifique pour accueillir l'outil de pilotage Hypervision 360*
- *Le Déléataire construit un hangar ouvert d'une surface de 150m<sup>2</sup> et d'une hauteur de 5 m sur la parcelle du Centre Technique de Biganos permettant de stationner 3 véhicules hydrocureurs*

Ce même article présente le projet architectural de rénovation extérieure du bâtiment administratif du centre technique après rénovation.

Le compte d'exploitation prévisionnel (CEP) de SB2A prévoit un montant de 205 k€ HT pour « salle d'hypervision, aménagement et garage – CT Biganos) »

Ces investissements ont été réalisés ou en cours de réalisation de la façon suivante

### Salle hypervision :

La rénovation et le réaménagement de la distribution du bâtiment ont été réalisés, la salle isolée et dédiée à la supervision a été créée, pour un montant total de **7 k€ HT**.

### Aménagement :

La rénovation de la façade du bâtiment administratif telle que prévue au contrat est en cours en vue d'une finalisation début 2026. Ces travaux, d'un montant de **44 k€ HT**, comprennent :

- reprise intégrale des boiseries extérieures
- reprise intégrale des métalleries extérieures
- reprise intégrale des murs et panneaux bois extérieurs
- aménagement des façades et installation de panneaux bois conformément au projet architectural prévu au contrat

### Garage :

Le hangar initialement prévu pour le stationnement des hydrocureurs est jugé moins prioritaire que d'autres aménagements complémentaires sur le site permettant d'accueillir plus d'agents et dans de meilleures conditions, de respecter certaines contraintes réglementaires, et d'améliorer l'image du site.

Il est ainsi acté la substitution de l'engagement de construction du hangar par la réalisation des travaux d'aménagements décrits ci-après :

- réaménagement d'une ancienne zone de stockage dans le hangar existant du centre technique en salle de réunion tout équipée, mise en peinture, avec mobilier, électricité, internet, portes vitrées sécurisées, climatisation réversible, permettant également de disposer d'un nouvel espace de travail de 40m<sup>2</sup> pour les collaborateurs,
- réaménagement du coin cuisine avec création d'une salle d'embauche, séparation des zones et installation de climatisations réversibles,
- installation de climatisations réversible dans les vestiaires du hangar existant,
- suppression des équipements de géothermie abandonnée, et des 16 radiateurs qui lui sont raccordés dans toutes les pièces du bâtiment administratif, permettant de libérer de la place et assainir l'espace,
- installation de projecteurs extérieurs, sur alimentation photovoltaïque et détecteurs de présence, permettant de sécuriser les entrées-sorties d'agents de nuit, en particulier lors des interventions d'astreinte,
- aménagement des 2 accès au site dans le respect du projet architectural du bâtiment principal,
- reprise du bardage métallique, du soubassement, et des portes bois du hangar existant,

- mise aux normes des luminaires extérieurs (actuellement éclairants à 360°, qui doivent être redirigés vers le sol exclusivement, conformément à la réglementation),
- reprise intégrale du carrelage extérieur de l'entrée du site et des pavés autobloquants pour améliorer la sécurité de l'accueil des usagers et des agents,
- acquisition d'un container dédié aux déchets amiantés, posé sur dalle béton et cuve de rétention, conformément aux recommandations de la DREAL,
- réaménagement des espaces verts et des places de parkings, création de nouvelles places de parking dédiées aux engins dans la continuité du hangar existant

**Ces prestations représentent un montant total estimé à 152 k€ HT. Le Déléataire assurera un suivi analytique de la dépense des sommes relatives à cette opération afin d'être en mesure de justifier du montant global ciblé de 152 k€ HT.**

## ARTICLE 11. Pénalités au titre des exercices 2022 à 2024

Au titre des exercices 2022 à 2024, le Déléataire est redevable des pénalités suivantes pour un montant de **141 000 € HT**. À noter que les pénalités issues de la non-atteinte des objectifs lissés sur la durée du contrat et concernant, de fait, ces exercices 2022 à 2024 seront appliquées.

| Articles | Références                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Calcul           | Montant          |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| 43.6     | Niveaux de rejet<br>2022 :<br>STEP de Biganos : 3 bilans non conformes en bactério : 3 k€<br>STEP LTB : 5 bilans non conformes en bactério : 6 k€<br>2023 :<br>STEP de Biganos : 1 bilan non conforme en bactério : 1 k€<br>STEP LTB : 4 bilans non conformes en bactério : 4 k€<br>2024 :<br>Non-respect du nombre maximal de bilans d'autosurveillance non-conformes : 2 k€<br>STEP LTB : 3 bilans non conformes en bactério : 3 k€ |                  | 19 000 €         |
| 39.1     | Non-respect de l'engagement de réaliser un pré-diagnostic de 50 % des réseaux non visitables gravitaires compris entre 200 et 400 mm sur la durée du contrat                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  | 2 000 €          |
| 5.2      | Le montant de la garantie bancaire à première demande relative à la fin de la délégation devait être émise trois (3) ans avant le terme du Contrat. Elle a été émise 29 août 2024 soit 240 jours de retard.                                                                                                                                                                                                                           | $240 \times 500$ | 120 000 €        |
|          | TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  | <b>141 000 €</b> |

## ARTICLE 12. Engagements contractuels

Certains engagements définis au contrat sont modifiés tels que précisé dans le tableau ci-après qui reprend les éléments définis lors de l'avenant 1. Ce tableau annule et remplace l'ensemble des dispositions contractuelles antérieures relatives à ces engagements (qu'elles soient dans le contrat comme dans les annexes).

| Article | Nom                                          | Valeur              | Réa 2021 | Réa 2022                                                      | Réa 2023 | Réa 2024 | Prév 2025 | Prév 2026 | Commentaires                                                                                                                                          |
|---------|----------------------------------------------|---------------------|----------|---------------------------------------------------------------|----------|----------|-----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16.3    | Radio dans les véhicules                     |                     | 0        | Dès livraison, pose du matériel                               |          |          |           |           | Système opérationnel, 37 radios déployées, 3 radios complémentaires en cours de redéploiement                                                         |
| 20      | Assermentation des agents                    | 20                  | 0        | Formation réalisée et 22 agents ont prêté serment au tribunal | 22       | 18       | 16        | 16        | Résultat inférieur à la cible, mais suffisant pour atteindre l'objectif lié à l'assermentation du personnel. Cf article spécifique du présent avenant |
| 39.1    | Curage préventif réseau                      | 15% soit ~ 142km/an | 137,4    | 133,5                                                         | 147,9    | 152,1    | 143       | 143       | Cf article spécifique du présent avenant pour prise en compte de l'amiante                                                                            |
| 39.1    | PREDIRE                                      | 70km/an             | 0        | 0                                                             | 0        | 0        | 40        |           | Objectif non réalisé. Application d'une pénalité. Cf article spécifique du présent avenant                                                            |
| 39.1    | ITV                                          | 30km/an             | 16,6     | 32,7                                                          | 32,5     | 34,7     | 34        | 34        | Cf article spécifique du présent avenant pour prise en compte de l'amiante                                                                            |
| 39.2    | Formulaire suivi opérations sur passes-débit |                     |          |                                                               |          |          |           |           | Un formulaire de suivi existe et est suivi par les agents en charge de l'entretien de ces ouvrages                                                    |
| 39.6.1  | Procédure de suivi des non conformités       |                     |          |                                                               |          |          |           |           | Procédure respectée et fichier de suivi en place                                                                                                      |
| 39.6.2  | Contrôle des 21 campings                     | 21                  | 7        | 14                                                            | 0        | 0        | 0         | 0         | 100 % des contrôles dus sur la durée du contrat effectués                                                                                             |
| 39.6.2  | Contrôle des branchements existants (B1)     | 1000/an             | 771      | 828                                                           | 1160     | 1244     | 1200      | 800       | Moyenne réalisée = 1001/an, conforme à l'objectif                                                                                                     |

| Article | Nom                                                       | Valeur               | Réa 2021                                                               | Réa 2022                                                                       | Réa 2023   | Réa 2024 | Prév 2025 | Prév 2026 | Commentaires                                                                                                                     |
|---------|-----------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|-----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 39.6.2  | Temps de pluie (B2)                                       | 1000/an              | 184                                                                    | 650                                                                            | 1249       | 1107     | 1405      | 1405      | Moyenne réalisée = 798/an, en rattrapage, mais inférieur à l'objectif                                                            |
| 39.6.2  | Fumée (B3)                                                | 15 jours             | 17                                                                     | 15                                                                             | 16         | 16       | 15        | 15        | Tests réalisés conformes à l'objectif                                                                                            |
| 39.6.2  | Nocturnes (C)                                             | 10 nuits             | 4                                                                      | 12                                                                             | 12         | 12       | 10        | 10        | Tests réalisés conformes à l'objectif                                                                                            |
| 41.1.2  | Capteurs H2S supplémentaires                              | 5 capteurs           |                                                                        |                                                                                |            |          |           |           | Capteurs disponibles et exploités                                                                                                |
| 41.1.3  | Contrôle des exutoires                                    | 100/an               | 0                                                                      | 224                                                                            | 61         | 133      | 82        | 100       | Moyenne réalisée = 105/an, conforme à l'objectif                                                                                 |
| 44.2    | Réhabilitation atelier matières vidange STEP Biganos      | Livraison 01/04/2021 | Retard chantier                                                        | Livraison 07/02/2022                                                           |            |          |           |           | Réception de l'atelier le 07/02/2022                                                                                             |
| 43.9    | Nuisances olfactives STEPs - Projet Ortelium              | 31/12/2021           | Achats des matériels<br>Diag aéraulique<br>Campagnes mesures annuelles | 31/12/2022<br>Pose matériel et déploiement<br>plateforme Ortelium avec modules |            |          |           |           | Campagne de mesures annuelles faites.<br>Matériel La Teste en place.<br>Matériel Biganos acquis.<br>Plateforme Ortelium en place |
| 43.9    | Nuisances olfactives STEPs - Etude ingénierie aérauliques | 31/12/2022           |                                                                        |                                                                                | 31/12/2023 |          |           |           | Etudes réalisées                                                                                                                 |
| 43.10.2 | Convention secours évacuation graisses STEP Le Barp       | 01/01/2021           | Demande à l'exploitant non aboutie                                     | 30/09/2022                                                                     |            |          |           |           | Convention signée en septembre 2022                                                                                              |
| 48.2    | Formulaire de traçabilité des organes réseau              | 30/06/2021           |                                                                        | 30/09/2022                                                                     |            |          |           |           | Formulaire de suivi opérationnel                                                                                                 |

| Article | Nom                                                                                                          | Valeur               | Réa 2021                       | Réa 2022   | Réa 2023   | Réa 2024 | Prév 2025  | Prév 2026 | Commentaires                                                                                                                                                |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------|------------|------------|----------|------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 48.3    | Diagnostic permanent - acquisition et mise en place équipements                                              | 31/12/2021           | Achat des matériels            | 31/12/2022 |            |          |            |           | Capteurs acquis et exploités                                                                                                                                |
| 48.3    | Diagnostic permanent - Etude opportunité gestion dynamique des réseaux                                       | 31/12/2022           |                                |            | 31/12/2023 |          |            |           | Une pré-étude a été faite en 2021, puis une étude en 2024, démontrant le manque d'opportunité au vu des faibles volumes mobilisables dans les canalisations |
| 51.1    | Réalisation des plans d'urgence suivant les délais contractuels                                              | Planning contractuel |                                | 31/12/2022 |            |          | 20/01/2025 |           | 1 <sup>er</sup> plan fourni en 2021<br>Ensemble des plans fournis le 20/01/2025                                                                             |
| 56.1    | Indicateurs avancement des opérations de maintenance                                                         | 30/06/2021           |                                |            | 30/06/2023 |          |            |           | GMAO opérationnelle et à jour. Indicateurs non déployés, la stratégie de maintenance se faisant sur la base de l'outil de GMAO.                             |
| 69      | Base abonnés (dont fichier semestriel): harmonisation des données avec les délégataires de l'eau à finaliser |                      | Création pour la partie Veolia | 31/12/2022 |            |          |            |           | Bases existantes, mais exhaustivité et cohérence à améliorer                                                                                                |
| 87      | Mise en place d'un protocole de mesure et de reporting - Fiche descriptive des indicateurs de performance    | 30/06/2021           |                                |            |            |          |            |           | Rapports annuels et RPQS transmis annuellement, y compris les indicateurs de performance réglementaires.                                                    |



**ARTICLE 13. Bilan financier**

| Objet                                                                                                      | Impacts en € HT<br>Pour SB2A :<br>En positif ( + ) : recettes<br>En négatif ( - ) : charges |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Compensation des coûts d'exploitation liés aux conditions climatiques exceptionnelles de l'hiver 2023-2024 | 322 456                                                                                     |
| Curage Bassins de sécurité de Lagrua                                                                       | 195 005                                                                                     |
| Désinfection Cazaux II                                                                                     | 120 750                                                                                     |
| Coût d'exploitation Méthanisation - 2022 à 2024                                                            | 62 048                                                                                      |
| Arrêt Méthaniseur                                                                                          | 49 008                                                                                      |
| Méthaniseur : Surcoût Charbon Actif Année 2023 et 2024                                                     | 48 006                                                                                      |
| Compensation de l'inflation - 2023 à 2024                                                                  | 31 441                                                                                      |
| Remplacement du matériau PVC par du PPR                                                                    | 43 507                                                                                      |
| Régularisation des dépenses du puits d'Arnaud                                                              | - 89 907                                                                                    |
| Peinture du wharf                                                                                          | -292 291                                                                                    |
| Dératisation mécanique                                                                                     | -47 357                                                                                     |
| Nettoyage des refoulements sous traitement H2S                                                             | -42 237                                                                                     |
| Pénalités                                                                                                  | -141 000                                                                                    |
| <b>TOTAL</b>                                                                                               | <b>259 429</b>                                                                              |

**ARTICLE 14. Date d'effet - Dispositions antérieures**

Le présent avenant au contrat prend effet à la date à laquelle il aura acquis son caractère exécutoire.

Toutes les clauses du contrat initial, non contredites ou modifiées par le présent avenant, demeurent applicables.

## **ANNEXES**

---

## Annexe 1 – Compensation des coûts d'exploitation / conditions climatiques

Impact des intempéries lors de l'hiver 2023/2024  
(oct. nov. déc. janv. fév. mars )

Synthèse des coûts énergie par site :

|                  | ZI2    |        |        |        | SKCP   |        |        |        | Lagrua |        |        |        |
|------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|                  | 2023   |        | 2024   |        | 2023   |        | 2024   |        | 2023   |        | 2024   |        |
|                  | Hiver  | Ete    | Hiver  | Ete    | Hiver  | Ete    | Hiver  | Ete    | Hiver  | Ete    | Hiver  | Ete    |
| €/kWh            | 0,1267 | 0,0806 | 0,2514 | 0,0849 | 0,1402 | 0,1082 | 0,2564 | 0,0893 | 0,1559 | 0,0889 | 0,2669 | 0,0918 |
| Part sur période | 0,3    | 0,2    | 0,5    | 0,0    | 0,3    | 0,2    | 0,5    | 0,0    | 0,3    | 0,2    | 0,5    | 0,0    |

Source : factures ENGIE

## Synthèse des coûts €/kWh

|                  | > 36kVA - 2023 | > 36 kVA - 2024 | < 36kVA - 2023 | < 36kVA - 2024 |
|------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|
| €/kWh            | 0,0805         | 0,1266          | 0,2858         | 0,3729         |
| moy. sur période | 0,1036         |                 | 0,3293         |                |

Source : EVELER

| Type contrat Elec. | % conso (moy. 2024) | Conso 2024    | Répartition des consommations sur le réseau (hors lagrua ; SKCP ; ZI) |
|--------------------|---------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------|
| > 36kVA            | 61%                 | 2 069 794 kWh |                                                                       |
| < 36kVA            | 39%                 | 1 333 040 kWh |                                                                       |
| Tous               | 100%                | 3 402 834 kWh |                                                                       |

Source : EVELER

|        |                              |               |
|--------|------------------------------|---------------|
| Réseau | Part de C2C3C4 sur le réseau | 61%           |
|        | Coût moyen réseau 2023/2024  | 0,1920 €/kWh  |
|        | Surconsommation hiver 23/24  | 1 086 882 kWh |
|        | Surcoûts associés            | 208 691 €     |

Autres postes (\* la période de octobre 2023 à mars 2024 s'étend sur 6 mois dont 5 mois hiver (2 mois hiver 2023 + 3 mois hiver 2024) et 1 mois été (oct. 2023))

|        | €/kWh  | kWh     | Surcoûts | Source : factures ENGIE (voir PJ) |
|--------|--------|---------|----------|-----------------------------------|
| ZI 2   | 0,1814 | 364 264 | 66 064 € |                                   |
| SKCP   | 0,1930 | 104 850 | 20 236 € |                                   |
| Lagrua | 0,2002 | 137 163 | 27 464 € |                                   |

Total des consommations 322 456 €

## Annexe 2 – stations d'épuration Cazaux II

| Conso 2025              |                         |                 |                  |                 |                  |    |                          | Estimation                                   |       |              |                  |
|-------------------------|-------------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|----|--------------------------|----------------------------------------------|-------|--------------|------------------|
| MOIS                    | VOLUMES<br>SORTIE en m3 |                 |                  |                 |                  |    |                          | 5,3 T de chaque produit pour l'année<br>2026 |       |              | 24751            |
|                         | M3                      | CONSO<br>550(L) | CONSO<br>A375(L) | CONSO<br>550(T) | CONSO<br>A375(T) | => | T de produit<br>consommé | nbre<br>de<br>mois                           |       |              | 22631            |
| JANV.                   | 42083                   | 480             | 440              | 0,6             | 0,6              |    | 3,1                      | 7                                            |       |              | 47 382,00 €      |
| FEV.                    | 38453                   | 410             | 390              | 0,5             | 0,5              |    | 5,3                      | 12                                           |       |              | conso<br>estimée |
| MARS                    | 26286                   | 430             | 370              | 0,5             | 0,5              |    |                          |                                              |       |              |                  |
| AVRIL                   | 27893                   | 370             | 400              | 0,4             | 0,5              |    | 47 382,00 €              |                                              |       |              |                  |
| MAI                     | 22701                   | 270             | 270              | 0,3             | 0,3              |    | conso<br>estimée         |                                              |       |              |                  |
| JUIN                    | 19897                   | 300             | 320              | 0,4             | 0,4              |    |                          |                                              |       |              |                  |
| JUILLET                 | 21330                   | 340             | 280              | 0,4             | 0,4              |    |                          |                                              |       |              |                  |
|                         | total en T              | 3,11            | 3,11             | 3,1             | 3,1              |    |                          |                                              |       |              |                  |
| Conso 2024              |                         |                 |                  |                 |                  |    |                          |                                              | TOTAL | 131 590,16 € |                  |
| MOIS                    |                         |                 |                  |                 |                  |    |                          |                                              |       |              |                  |
| 1 container<br>d'avance | VOLUMES<br>SORTIE m3    | CONSO<br>550(L) | CONSO<br>A375(L) | CONSO<br>550(T) | CONSO<br>A375(T) |    |                          |                                              |       |              |                  |
| JANV.                   | 44 624                  |                 |                  |                 |                  |    |                          |                                              |       |              |                  |
| FEV.                    | 44 843                  | 450             | 450              | 0,54            | 0,57             |    |                          |                                              |       |              |                  |
| MARS                    | 60 862                  | 400             | 450              | 0,48            | 0,57             |    |                          |                                              |       |              |                  |
| AVRIL                   | 34 905                  | 0               | 0                | 0,00            | 0,00             |    |                          |                                              |       |              |                  |
| MAI                     | 30 923                  | 300             | 100              | 0,36            | 0,13             |    |                          |                                              |       |              |                  |
| JUIN                    | 22 557                  | 380             | 320              | 0,45            | 0,40             |    |                          |                                              |       |              |                  |
| JUILLET                 | 24 274                  | 190             | 180              | 0,23            | 0,23             |    |                          |                                              |       |              |                  |
| AOUT                    | 23 535                  | 410             | 350              | 0,49            | 0,44             |    |                          |                                              |       |              |                  |
| SEPT.                   | 25 534                  | 360             | 340              | 0,43            | 0,43             |    |                          |                                              |       |              |                  |
| OCT.                    | 28478                   | 440             | 320              | 0,53            | 0,40             |    |                          |                                              |       |              |                  |
| NOV.                    | 23 272                  | 200             | 320              | 0,24            | 0,40             |    |                          |                                              |       |              |                  |
| DEC.                    | 35 856                  | 420             | 350              | 0,50            | 0,44             |    |                          |                                              |       |              |                  |
|                         | 399 663                 | 4,24            | 4,01             | 4,24            | 4,01             |    |                          |                                              |       |              |                  |
|                         |                         |                 | en euros         | 18114           | 18712            |    | 36 826,16 €              | conso réelle                                 |       |              |                  |

| Conso UV                                                    |        |                |                                     |               |                                |  |
|-------------------------------------------------------------|--------|----------------|-------------------------------------|---------------|--------------------------------|--|
| basé sur les consommations de Step BIGANOS protarisé volume |        |                |                                     |               |                                |  |
| 2024                                                        | volume | ratio en Wh/m² | kwh                                 |               |                                |  |
| JANV.                                                       | 44 624 | 28             | 1249                                |               |                                |  |
| FEV.                                                        | 44 843 | 28             | 1256                                |               |                                |  |
| MARS                                                        | 60 862 | 28             | 1704                                |               |                                |  |
| AVRIL                                                       | 34 905 | 28             | 977                                 |               |                                |  |
| MAI                                                         | 30 923 | 54,5           | 1685                                |               |                                |  |
| JUIN                                                        | 22 557 | 81             | 1827                                |               |                                |  |
| JUILLET                                                     | 24 274 | 81             | 1966                                |               |                                |  |
| AOUT                                                        | 23 535 | 81             | 1906                                |               |                                |  |
| SEPT.                                                       | 25 534 | 54,5           | 1392                                |               |                                |  |
| OCT.                                                        | 28478  | 28             | 797                                 |               |                                |  |
| NOV.                                                        | 23 272 | 28             | 652                                 | Total 2024    | Coût (électron + acheminement) |  |
| DEC.                                                        | 35 856 | 28             | 1004                                | 16 416 kWh/an | 0,14762667 €/kWh               |  |
|                                                             |        |                |                                     |               | <b>2 423,45 €</b>              |  |
| 2023                                                        | volume | ratio en Wh/m² | kwh                                 |               |                                |  |
| JANV.                                                       | 19 827 | 28             | 555                                 |               |                                |  |
| FEV.                                                        | 20 563 | 28             | 576                                 |               |                                |  |
| MARS                                                        | 28 923 | 28             | 810                                 |               |                                |  |
| AVRIL                                                       | 21 923 | 28             | 614                                 |               |                                |  |
| MAI                                                         | 20 655 | 54,5           | 1126                                |               |                                |  |
| JUIN                                                        | 21 885 | 81             | 1773                                |               |                                |  |
| JUILLET                                                     | 22 939 | 81             | 1858                                |               |                                |  |
| AOUT                                                        | 22 843 | 81             | 1850                                |               |                                |  |
| SEPT.                                                       | 17 799 | 54,5           | 970                                 |               |                                |  |
| OCT.                                                        | 22 010 | 28             | 616                                 |               |                                |  |
| NOV.                                                        | 63 316 | 28             | 1773                                | Total 2023    | Coût (électron + acheminement) |  |
| DEC.                                                        | 69 762 | 28             | 1953                                | 14 474 kWh/an | 0,102928353 €/kWh              |  |
|                                                             |        |                |                                     |               | <b>1 489,77 €</b>              |  |
| 2022                                                        | volume | ratio en Wh/m² | kwh                                 |               |                                |  |
| JANV.                                                       | 21 267 | 28             | 595                                 |               |                                |  |
| FEV.                                                        | 15 268 | 28             | 428                                 |               |                                |  |
| MARS                                                        | 27 987 | 28             | 784                                 |               |                                |  |
| AVRIL                                                       | 18 441 | 28             | 516                                 |               |                                |  |
| MAI                                                         | 16 128 | 54,5           | 879                                 |               |                                |  |
| JUIN                                                        | 15 261 | 81             | 1236                                |               |                                |  |
| JUILLET                                                     | 13 001 | 81             | 1053                                |               |                                |  |
| AOUT                                                        | 20 435 | 81             | 1655                                |               |                                |  |
| SEPT.                                                       | 15 758 | 54,5           | 859                                 |               |                                |  |
| OCT.                                                        | 13 827 | 28             | 387                                 |               |                                |  |
| NOV.                                                        | 13 648 | 28             | 382                                 | Total 2022    | Coût (électron + acheminement) |  |
| DEC.                                                        | 14 508 | 28             | 406                                 | 9 181 kWh/an  | 0,075852007 €/kWh              |  |
|                                                             |        |                |                                     |               | <b>696,38 €</b>                |  |
| 2021                                                        | volume | ratio en Wh/m² | kwh                                 |               |                                |  |
| JANV.                                                       | 53 881 | 28             | 1509                                |               |                                |  |
| FEV.                                                        | 65 361 | 28             | 1830                                |               |                                |  |
| MARS                                                        | 19 133 | 28             | 536                                 |               |                                |  |
| AVRIL                                                       | 15 492 | 28             | 434                                 |               |                                |  |
| MAI                                                         | 17 249 | 54,5           | 940                                 |               |                                |  |
| JUIN                                                        | 17 812 | 81             | 1443                                |               |                                |  |
| JUILLET                                                     | 20 293 | 81             | 1644                                |               |                                |  |
| AOUT                                                        | 20 278 | 81             | 1643                                |               |                                |  |
| SEPT.                                                       | 21 884 | 54,5           | 1193                                |               |                                |  |
| OCT.                                                        | 14 998 | 28             | 420                                 |               |                                |  |
| NOV.                                                        | 14 876 | 28             | 417                                 | Total 2021    | Coût (électron + acheminement) |  |
| DEC.                                                        | 21 114 | 28             | 591                                 | 12 598 kWh/an | 0,096782256 €/kWh              |  |
|                                                             |        |                |                                     |               | <b>1 219,23 €</b>              |  |
|                                                             |        |                |                                     |               |                                |  |
|                                                             |        |                | de 2021 à 12/24                     |               | <b>5 828,83 €</b>              |  |
|                                                             |        |                | extrapolé jusqu'à la fin du contrat |               | <b>10 675,74 €</b>             |  |

## Annexe 3 - Méthanisation

### Annexe 3.1 Conditions d'exploitation


|                                                    |             |                          |                     |                          |                          | Offre initiale      | Offre optimisée          |                  |                                                   |
|----------------------------------------------------|-------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|------------------|---------------------------------------------------|
| Année 2022                                         |             |                          |                     |                          |                          | 2 061 100           | 2 061 100                | Décla DREAL 2022 |                                                   |
| Boues et graisses entrée digesteur (kg MS / an)    |             |                          |                     |                          |                          | 68%                 | 75%                      |                  |                                                   |
| Taux Matières volatiles / Matières sèches (%)      |             |                          |                     |                          |                          | 1 401 548           | 1 545 825                |                  |                                                   |
| Matières volatiles entrée digesteur (kg MV / an)   |             |                          |                     |                          |                          | 65,0%               | 68,0%                    |                  |                                                   |
| Taux de dégradation de la matière volatile (%)     |             |                          |                     |                          |                          | 911 006             | 1 051 161                |                  |                                                   |
| Matières volatiles dégradées (kg MV / an)          |             |                          |                     |                          |                          | 0,87                | 0,9                      |                  |                                                   |
| Ratio de production de biogaz (Nm3/kg MV dégradés) |             |                          |                     |                          |                          | 792 575             | 946 045                  |                  |                                                   |
| Production de biogaz (Nm3/kg MV dégradés)          |             |                          |                     |                          |                          | 63%                 | 63%                      |                  |                                                   |
| Taux de biométhane dans le biogaz (%)              |             |                          |                     |                          |                          | 499 322             | 596 008                  | Delta            | Part ELOA ou SIBA                                 |
| Production de biométhane (Nm3/ an)                 |             |                          |                     |                          |                          | 401 047 €           | 478 704 €                |                  |                                                   |
| Recette SB2A annuelle avec PCS = 10,9              |             |                          |                     |                          |                          | 33 421 €            | 39 892 €                 |                  |                                                   |
| Recette SB2A mensuelle avec PCS = 10,9             |             |                          |                     |                          |                          |                     |                          | 77 656 €         | 38 828 €                                          |
| 2022                                               | Nb de jours | Production réelle en Nm3 | PCS moyen (kWh/Nm3) | Production en kWh réelle | Prix revente (€/kWh PCS) | Recette réelle en € | Recette ELOA réelle en € | Recette ELOA CEP | Delta en € recette réelle ELOA / recette ELOA CEP |
| Janvier                                            | 31          | 40 396                   | 10,8                | 437 060                  | 0,144752                 | 63 265 €            | 31 633 €                 |                  |                                                   |
| Février                                            | 28          | 40 607                   | 10,8                | 439 806                  | 0,144752                 | 63 663 €            | 31 831 €                 |                  |                                                   |
| Mars                                               | 31          | 45 302                   | 18,5                | 495 322                  | 0,144752                 | 71 699 €            | 35 849 €                 |                  |                                                   |
| Avril                                              | 30          | 52 436                   | 10,9                | 574 897                  | 0,144752                 | 83 217 €            | 41 609 €                 |                  |                                                   |
| Mai                                                | 31          | 49 403                   | 10,9                | 540 894                  | 0,144752                 | 78 295 €            | 39 148 €                 |                  |                                                   |
| Juin                                               | 30          | 50 038                   | 10,8                | 548 166                  | 0,144752                 | 79 348 €            | 39 674 €                 |                  |                                                   |
| Juillet                                            | 31          | 39 972                   | 11,0                | 437 711                  | 0,144752                 | 63 360 €            | 31 680 €                 |                  |                                                   |
| Août                                               | 31          | 48 974                   | 10,9                | 534 764                  | 0,144752                 | 77 408 €            | 38 704 €                 |                  |                                                   |
| Septembre                                          | 30          | 40 722                   | 10,9                | 462 382                  | 0,144752                 | 66 931 €            | 33 465 €                 |                  |                                                   |
| Octobre                                            | 31          | 42 898                   | 11,0                | 471 620                  | 0,144752                 | 68 268 €            | 34 134 €                 |                  |                                                   |
| Novembre                                           | 30          | 42 013                   | 10,9                | 459 932                  | 0,160480                 | 73 810 €            | 36 905 €                 |                  |                                                   |
| Décembre                                           | 31          | 40 703                   | 10,9                | 445 967                  | 0,160480                 | 71 569 €            | 35 784 €                 |                  |                                                   |
| Année 2022                                         | 365         | 533 464                  |                     | 5 848 521                |                          | 860 833 €           | 430 417 €                | 487 935 €        | 57 518,45 €                                       |
| Année 2023                                         |             |                          |                     |                          |                          | 1 936 700           | 1 936 700                | Décla DREAL 2023 |                                                   |
| Boues et graisses entrée digesteur (kg MS / an)    |             |                          |                     |                          |                          | 68%                 | 75%                      |                  |                                                   |
| Taux Matières volatiles / Matières sèches (%)      |             |                          |                     |                          |                          | 1 316 956           | 1 452 525                |                  |                                                   |
| Matières volatiles entrée digesteur (kg MV / an)   |             |                          |                     |                          |                          | 65,0%               | 68,0%                    |                  |                                                   |
| Taux de dégradation de la matière volatile (%)     |             |                          |                     |                          |                          | 856 021             | 987 717                  |                  |                                                   |
| Matières volatiles dégradées (kg MV / an)          |             |                          |                     |                          |                          | 0,87                | 0,9                      |                  |                                                   |
| Ratio de production de biogaz (Nm3/kg MV dégradés) |             |                          |                     |                          |                          | 744 739             | 888 945                  |                  |                                                   |
| Production de biogaz (Nm3/kg MV dégradés)          |             |                          |                     |                          |                          | 63%                 | 63%                      |                  |                                                   |
| Taux de biométhane dans le biogaz (%)              |             |                          |                     |                          |                          | 469 185             | 560 036                  | Delta            | Part ELOA ou SIBA                                 |
| Production de biométhane (Nm3/ an)                 |             |                          |                     |                          |                          | 437 948 €           | 522 749 €                |                  |                                                   |
| Recette SB2A annuelle avec PCS = 10,9              |             |                          |                     |                          |                          | 36 496 €            | 43 562 €                 |                  |                                                   |
| Recette SB2A mensuelle avec PCS = 10,9             |             |                          |                     |                          |                          |                     |                          | 84 802 €         | 42 401 €                                          |
| 2023                                               | Nb de jours | Production réelle en Nm3 | PCS moyen (kWh/Nm3) | Production en kWh réelle | Prix revente (€/kWh PCS) | Recette réelle en € | Recette ELOA réelle en € | Recette ELOA CEP | Delta en € recette réelle ELOA / recette ELOA CEP |
| Janvier                                            | 31          | 51 388                   | 11,0                | 562 788                  | 0,160480                 | 90 316 €            | 45 158 €                 |                  |                                                   |
| Février                                            | 28          | 41 860                   | 10,9                | 458 125                  | 0,160480                 | 73 520 €            | 36 760 €                 |                  |                                                   |
| Mars                                               | 31          | 40 032                   | 10,9                | 438 840                  | 0,160480                 | 70 425 €            | 35 213 €                 |                  |                                                   |
| Avril                                              | 30          | 18 493                   | 10,9                | 203 097                  | 0,160480                 | 32 593 €            | 16 297 €                 |                  |                                                   |
| Mai                                                | 31          | 54 281                   | 11,0                | 595 628                  | 0,160480                 | 95 586 €            | 47 793 €                 |                  |                                                   |
| Juin                                               | 30          | 45 127                   | 11,0                | 494 898                  | 0,160480                 | 79 421 €            | 39 711 €                 |                  |                                                   |
| Juillet                                            | 31          | 49 879                   | 10,9                | 544 902                  | 0,182060                 | 99 205 €            | 49 602 €                 |                  |                                                   |
| Août                                               | 31          | 61 090                   | 10,9                | 664 445                  | 0,182060                 | 120 969 €           | 60 484 €                 |                  |                                                   |
| Septembre                                          | 30          | 44 253                   | 10,9                | 484 314                  | 0,182060                 | 88 174 €            | 44 087 €                 |                  |                                                   |
| Octobre                                            | 31          | 44 193                   | 11,0                | 484 079                  | 0,182060                 | 88 131 €            | 44 066 €                 |                  |                                                   |
| Novembre                                           | 30          | 34 065                   | 11,0                | 373 158                  | 0,182060                 | 67 937 €            | 33 969 €                 |                  |                                                   |
| Décembre                                           | 31          | 38 189                   | 10,9                | 418 179                  | 0,182060                 | 76 134 €            | 38 067 €                 |                  |                                                   |
| Année 2023                                         | 365         | 522 850                  |                     | 5 722 453                |                          | 982 412 €           | 491 206 €                | 495 736          | 4 530,03 €                                        |

## Annexe 3.2 Travaux de génie civil sur la vasque

Cette annexe reprend, pour l'année 2023, les pertes d'exploitation réellement constatées sur la méthanisation de la Teste de Buch suite l'arrêt du méthaniseur du 24/03/2023 au 27/04/2023 pour des travaux de reprise du génie civil de la vasque du méthaniseur.

Le calcul est fait par comparaison avec la même période de l'année 2022, la production de biométhane étant comparable d'une année sur l'autre. Les données sources sont issues des suivis internes des fins de mois, et de la facturation de la méthanisation.

Débit moyen horaire en Nm3 de biométhane livré à GRDF



### 1 - Surcoûts d'exploitation évacuation des boues à la SEDE - boues non digérées

Source fichier fin de mois La Teste 2022 et 2023. Nous avons retenu le mois d'avril.

En avril 2022, 138,98 tonnes de boues brutes pâteuses et 70,40 tonnes de boues brutes séchées soit 209,38 tonnes de boues brutes ont été évacuées de la station de la Teste vers la SEDE  
En avril 2023, 372,78 tonnes de boues brutes pâteuses et 18,22 tonnes de boues brutes séchées soit 391 tonnes de boues brutes ont été évacuées de la station de la Teste vers la SEDE  
Nous avons donc traité et évacué 181,62 tonnes de boues brutes de plus sur la période entre 2023 et 2022.

A 66,91 €/tonne de boues évacuées et transportées (tarif SEDE 2023) => **12 152,19 € HT**

### 2 - Pertes d'exploitation suite à la non production de biométhane

Source fichier Suivi facturation méthanisation onglet Synthèse annuelle 2023

Entre le 24/03/2022 et le 27/04/2022, 60288 Nm3 de biométhane ont été produits.

Entre le 24/03/2023 et le 27/04/2023, 18079 Nm3 de biométhane ont été produits

Soit 42209 Nm3 manquants sur la période d'étude.

En considérant un PCS moyen sur la période de 10,882 kWh/Nm3 et un coût de revente de 160,480 €/milliers kwh PCS, la perte d'exploitation s'élève à 73 711,41 € HT.

Les recettes étant partagées à 50/50 entre le SIBA et ELOA => **36 855,70 € HT**

Soit un décompte total de **49 007,89 € HT**

## Annexe 3.3 Consommation charbon actif

Le calcul des surconsommations de charbon actif se présente comme suit :

| Bilan                                   |                  |
|-----------------------------------------|------------------|
| Années de contrat                       | 4                |
| Renouvellement Désodo Principal<br>1/An | 21 142,00        |
| Sur durée contrat restant               | 84 568,00        |
| Renouvellement Vasque<br>1/An           | 2 861,00         |
| Sur Durée Contrat restant               | 11 444,00        |
| <b>TOTAL</b>                            | <b>96 012,00</b> |

Soit pour les seules années 2023 et 2024 un montant de  $(21\,142 + 2\,861) \times 2 = 48\,006$  € HT

## Annexe 4 - Compensation inflation

|                             |      |        |          |       |       |        |                 |              |               |
|-----------------------------|------|--------|----------|-------|-------|--------|-----------------|--------------|---------------|
|                             |      | ICHT-E | 10534766 | TP10a | FSD2  | K1     |                 |              |               |
|                             | 0,15 | 0,47   | 0,07     | 0,12  | 0,19  |        |                 |              |               |
|                             |      |        |          |       |       |        | A1              | 5,85 €       |               |
| Valeur connue au 01/01/2021 |      | 119,9  | 115,3    | 110,5 | 128,6 |        | A2              | 0,8800 €     |               |
| Valeur connue au 01/11/2022 |      | 124,1  | 119,2    | 125   | 178,5 |        |                 |              |               |
| k1 Année 2023               |      |        |          |       |       | 1,1083 | Hyp inflation   | 1,0130       |               |
|                             |      | ICHT-E | 10534766 | TP10a | FSD2  | K1     |                 |              |               |
|                             | 0,15 | 0,47   | 0,07     | 0,12  | 0,19  |        |                 |              |               |
|                             |      |        |          |       |       |        |                 |              |               |
| Valeur connue au 01/01/2021 |      | 119,9  | 115,3    | 110,5 | 128,6 |        |                 |              |               |
| Valeur connue au 01/07/2023 |      | 127    | 268,4    | 129,4 | 170,9 |        |                 |              |               |
| Ratio au 01/07/2023         |      |        |          |       |       | 1,2038 | k1 compensation | 1,1757       |               |
|                             |      | ICHT-E | 10534766 | TP10a | FSD2  | K1     |                 |              |               |
|                             | 0,15 | 0,47   | 0,07     | 0,12  | 0,19  |        | Volumes S1 2023 | 4 128 099    | m3            |
|                             |      |        |          |       |       |        | Nombre abonnés  | 82 357       | parts fixes   |
| Valeur connue au 01/01/2021 |      | 119,9  | 115,3    | 110,5 | 128,6 |        |                 |              |               |
| Valeur connue au 01/08/2023 |      | 128,2  | 199,7    | 129,4 | 168,7 |        |                 |              |               |
| Ratio au 01/08/2023         |      |        |          |       |       | 1,1635 |                 | 192 782,20 € | pour la conso |
|                             |      |        |          |       |       |        |                 | 25 547,14 €  | pour les abon |
|                             |      |        |          |       |       |        | Compensation    | 218 329,34 € |               |
|                             |      | ICHT-E | 10534766 | TP10a | FSD2  | K1     |                 |              |               |
|                             | 0,15 | 0,47   | 0,07     | 0,12  | 0,19  |        |                 |              |               |
|                             |      |        |          |       |       |        |                 |              |               |
| Valeur connue au 01/01/2021 |      | 119,9  | 115,3    | 110,5 | 128,6 |        |                 |              |               |
| Valeur connue au 01/09/2023 |      | 128,2  | 207,8    | 129,5 | 168,6 |        |                 |              |               |
| Ratio au 01/09/2023         |      |        |          |       |       | 1,1684 |                 |              |               |
|                             |      | ICHT-E | 10534766 | TP10a | FSD2  | K1     |                 |              |               |
|                             | 0,15 | 0,47   | 0,07     | 0,12  | 0,19  |        |                 |              |               |
|                             |      |        |          |       |       |        |                 |              |               |
| Valeur connue au 01/01/2021 |      | 119,9  | 115,3    | 110,5 | 128,6 |        |                 |              |               |
| Valeur connue au 01/10/2023 |      | 128,2  | 191,7    | 129,3 | 170,4 |        |                 |              |               |
| Ratio au 01/10/2023         |      |        |          |       |       | 1,1611 |                 |              |               |
|                             |      | ICHT-E | 10534766 | TP10a | FSD2  | K1     |                 |              |               |
|                             | 0,15 | 0,47   | 0,07     | 0,12  | 0,19  |        |                 |              |               |
|                             |      |        |          |       |       |        |                 |              |               |
| Valeur connue au 01/01/2021 |      | 119,9  | 115,3    | 110,5 | 128,6 |        |                 |              |               |
| Valeur connue au 01/11/2023 |      | 129,8  | 204,9    | 129,6 | 172,2 |        |                 |              |               |
| Ratio au 01/11/2023         |      |        |          |       |       | 1,1784 |                 |              |               |
|                             |      | ICHT-E | 10534766 | TP10a | FSD2  | K1     |                 |              |               |
|                             | 0,15 | 0,47   | 0,07     | 0,12  | 0,19  |        |                 |              |               |
|                             |      |        |          |       |       |        |                 |              |               |
| Valeur connue au 01/01/2021 |      | 119,9  | 115,3    | 110,5 | 128,6 |        |                 |              |               |
| Valeur connue au 01/12/2023 |      | 129,8  | 204,9    | 130,4 | 172,2 |        |                 |              |               |
| Ratio au 01/12/2023         |      |        |          |       |       | 1,1792 |                 |              |               |



|                             |      |        |          |       |       |        |                 |               |               |
|-----------------------------|------|--------|----------|-------|-------|--------|-----------------|---------------|---------------|
|                             |      | ICHT-E | 10534766 | TP10a | FSD2  | K1     |                 |               |               |
|                             | 0,15 | 0,47   | 0,07     | 0,12  | 0,19  |        |                 |               |               |
|                             |      |        |          |       |       |        | A1              | 5,85 €        |               |
| Valeur connue au 01/01/2021 |      | 119,9  | 115,3    | 110,5 | 128,6 |        | A2              | 0,8800 €      |               |
| Valeur connue au 01/11/2023 |      | 129,8  | 204,9    | 129,6 | 172,2 |        |                 |               |               |
| k1 Année 2024               |      |        |          |       |       | 1,1784 | Hyp inflation   | 1,0130        |               |
|                             |      | ICHT-E | 10534766 | TP10a | FSD2  | K1     |                 |               |               |
|                             | 0,15 | 0,47   | 0,07     | 0,12  | 0,19  |        |                 |               |               |
|                             |      |        |          |       |       |        |                 |               |               |
| Valeur connue au 01/01/2021 |      | 119,9  | 115,3    | 110,5 | 128,6 |        |                 |               |               |
| Valeur connue au 01/07/2024 |      | 133    | 134,1    | 129,9 | 164,7 |        |                 |               |               |
| Ratio au 01/07/2024         |      |        |          |       |       | 1,1372 | k1 compensation | 1,1488        |               |
|                             |      | ICHT-E | 10534766 | TP10a | FSD2  | K1     |                 |               |               |
|                             | 0,15 | 0,47   | 0,07     | 0,12  | 0,19  |        | Volumes S2 2024 | 4 105 194     | m3            |
|                             |      |        |          |       |       |        | Nombre abonnés  | 83 657        | parts fixes   |
| Valeur connue au 01/01/2021 |      | 119,9  | 115,3    | 110,5 | 128,6 |        |                 |               |               |
| Valeur connue au 01/08/2024 |      | 133    | 123,3    | 129,8 | 165   |        |                 |               |               |
| Ratio au 01/08/2024         |      |        |          |       |       | 1,1309 |                 |               |               |
|                             |      |        |          |       |       |        |                 | -162 565,68 € | pour la conso |
|                             |      |        |          |       |       |        |                 | -22 001,79 €  | pour les abon |
|                             |      |        |          |       |       |        | Compensation    | -184 567,47 € |               |
|                             |      | ICHT-E | 10534766 | TP10a | FSD2  | K1     |                 |               |               |
|                             | 0,15 | 0,47   | 0,07     | 0,12  | 0,19  |        |                 |               |               |
|                             |      |        |          |       |       |        |                 |               |               |
| Valeur connue au 01/01/2021 |      | 119,9  | 115,3    | 110,5 | 128,6 |        |                 |               |               |
| Valeur connue au 01/09/2024 |      | 133    | 122,5    | 129,9 | 165,9 |        |                 |               |               |
| Ratio au 01/09/2024         |      |        |          |       |       | 1,1319 |                 |               |               |
|                             |      | ICHT-E | 10534766 | TP10a | FSD2  | K1     |                 |               |               |
|                             | 0,15 | 0,47   | 0,07     | 0,12  | 0,19  |        |                 |               |               |
|                             |      |        |          |       |       |        |                 |               |               |
| Valeur connue au 01/01/2021 |      | 119,9  | 115,3    | 110,5 | 128,6 |        |                 |               |               |
| Valeur connue au 01/10/2024 |      | 134,2  | 153,7    | 129,3 | 166,9 |        |                 |               |               |
| Ratio au 01/10/2024         |      |        |          |       |       | 1,1564 |                 |               |               |
|                             |      | ICHT-E | 10534766 | TP10a | FSD2  | K1     |                 |               |               |
|                             | 0,15 | 0,47   | 0,07     | 0,12  | 0,19  |        |                 |               |               |
|                             |      |        |          |       |       |        |                 |               |               |
| Valeur connue au 01/01/2021 |      | 119,9  | 115,3    | 110,5 | 128,6 |        |                 |               |               |
| Valeur connue au 01/11/2024 |      | 134,2  | 158,1    | 129,5 | 166,1 |        |                 |               |               |
| Ratio au 01/11/2024         |      |        |          |       |       | 1,1581 |                 |               |               |
|                             |      | ICHT-E | 10534766 | TP10a | FSD2  | K1     |                 |               |               |
|                             | 0,15 | 0,47   | 0,07     | 0,12  | 0,19  |        |                 |               |               |
|                             |      |        |          |       |       |        |                 |               |               |
| Valeur connue au 01/01/2021 |      | 119,9  | 115,3    | 110,5 | 128,6 |        |                 |               |               |
| Valeur connue au 01/12/2024 |      | 134,2  | 186,8    | 129   | 168,2 |        |                 |               |               |
| Ratio au 01/12/2024         |      |        |          |       |       | 1,1781 |                 |               |               |

|                          |       |      |            |                          |         |   |
|--------------------------|-------|------|------------|--------------------------|---------|---|
|                          |       |      |            | Hyp inflation            | 1,0130  |   |
|                          |       |      |            |                          |         |   |
|                          |       |      |            | Montant Travaux Année    | 842 663 | € |
|                          |       |      |            | Montant travaux Semestre | 210 666 | € |
|                          | 0,15  | 0,85 |            |                          |         |   |
|                          |       |      |            | k2 2023 * 1,013          | 1,1259  |   |
| Valeur connue au 01/01/2 | 110,5 |      |            |                          |         |   |
| Valeur connue au 01/11/2 | 125   |      |            |                          |         |   |
| Année 2023               |       | k2   | 1,1115     | T1 compensation          | 0       | € |
|                          |       |      |            |                          |         |   |
|                          |       |      | 01/04/2023 |                          |         |   |
|                          |       |      |            |                          |         |   |
|                          | 0,15  | 0,85 |            |                          |         |   |
|                          |       |      |            |                          |         |   |
| Valeur connue au 01/01/2 | 110,5 |      |            |                          |         |   |
| Valeur connue au 01/04/2 | 127,5 |      |            |                          |         |   |
| Ratio au 01/04/2023      |       | k2   | 1,1308     | T2 compensation          | 0       | € |
|                          |       |      |            |                          |         |   |
|                          |       |      | 01/07/2023 |                          |         |   |
|                          |       |      |            |                          |         |   |
|                          | 0,15  | 0,85 |            |                          |         |   |
|                          |       |      |            |                          |         |   |
| Valeur connue au 01/01/2 | 110,5 |      |            |                          |         |   |
| Valeur connue au 01/07/2 | 129,4 |      |            |                          |         |   |
| Ratio au 01/07/2023      |       | k2   | 1,1454     | T3 compensation          | 4 108   | € |
|                          |       |      |            |                          |         |   |
|                          |       |      | 01/10/2023 |                          |         |   |
|                          |       |      |            |                          |         |   |
|                          | 0,15  | 0,85 |            |                          |         |   |
|                          |       |      |            |                          |         |   |
| Valeur connue au 01/01/2 | 110,5 |      |            |                          |         |   |
| Valeur connue au 01/10/2 | 129,3 |      |            |                          |         |   |
| Ratio au 01/10/2023      |       | k2   | 1,1446     | T4 compensation          | 3 939   | € |
|                          |       |      |            |                          |         |   |
|                          |       |      |            | Compensation             | 8 047   | € |

|                             |       |      |            |                          |           |   |
|-----------------------------|-------|------|------------|--------------------------|-----------|---|
|                             |       |      |            | Hyp inflation            | 1,0130    |   |
|                             |       |      |            |                          |           |   |
|                             |       |      |            | Montant Travaux Année    | 1 391 787 | € |
|                             |       |      |            | Montant travaux Semestre | 347 947   | € |
|                             | 0,15  | 0,85 |            |                          |           |   |
|                             |       |      |            | k2 2024 * 1,013          | 1,1618    |   |
| Valeur connue au 01/01/2021 | 110,5 |      |            |                          |           |   |
| Valeur connue au 01/11/2023 | 129,6 |      |            |                          |           |   |
| Année 2024                  |       | k2   | 1,1469     | T1 compensation          | 0         | € |
|                             |       |      |            |                          |           |   |
|                             |       |      | 01/04/2024 |                          |           |   |
|                             |       |      |            |                          |           |   |
|                             | 0,15  | 0,85 |            |                          |           |   |
|                             |       |      |            |                          |           |   |
| Valeur connue au 01/01/2021 | 110,5 |      |            |                          |           |   |
| Valeur connue au 01/04/2024 | 130,3 |      |            |                          |           |   |
| Ratio au 01/04/2024         |       | k2   | 1,1523     | T2 compensation          | 0         | € |
|                             |       |      |            |                          |           |   |
|                             |       |      | 01/07/2024 |                          |           |   |
|                             |       |      |            |                          |           |   |
|                             | 0,15  | 0,85 |            |                          |           |   |
|                             |       |      |            |                          |           |   |
| Valeur connue au 01/01/2021 | 110,5 |      |            |                          |           |   |
| Valeur connue au 01/07/2024 | 129,9 |      |            |                          |           |   |
| Ratio au 01/07/2024         |       | k2   | 1,1492     | T3 compensation          | -4 384    | € |
|                             |       |      |            |                          |           |   |
|                             |       |      | 01/10/2024 |                          |           |   |
|                             |       |      |            |                          |           |   |
|                             | 0,15  | 0,85 |            |                          |           |   |
|                             |       |      |            |                          |           |   |
| Valeur connue au 01/01/2021 | 110,5 |      |            |                          |           |   |
| Valeur connue au 01/10/2024 | 129,3 |      |            |                          |           |   |
| Ratio au 01/10/2024         |       | k2   | 1,1446     | T4 compensation          | -5 985    | € |
|                             |       |      |            |                          |           |   |
|                             |       |      |            | Compensation             | -10 369   | € |

## Annexe 5 - Réhabilitation du puits d'Arnaud



FL

**SOBEBO**  
Espace Mérignac Phare  
25, avenue Maurice Levy - BP 40338  
33700 MERIGNAC

Tél : 05 56 13 25 90  
Fax : 05 56 13 30 50  
Email : contact@sobebo.com  
Web : www.sobebo.com

**S.I.B.A - SYND INTER COMM BASSIN**  
**ARCACHON**  
Villa Vincenette  
16 Allée de Corrigan  
CS 40002  
33311 ARCACHON Cedex

Dossier : 23-002848 - Remplacement Puits -  
Cabane d'Arnaud à Cazaux

Objet : Remplacement du Puit de la Cabane  
d'Arnaud à CAZAUX

Chantier suivi par : François LAMARQUE

Référence client : Commande n° 24-000381

MERIGNAC, le 25 Juillet 2024

## FACTURE N° F-2407-0046

Commande principale D-2302-0067 du 16/05/2024

| N° | Désignation                                                            | U  | Qté    | PU HT     | Montant HT | % av.    | Total HT av. |
|----|------------------------------------------------------------------------|----|--------|-----------|------------|----------|--------------|
| 1  | Installation de Chantier / Amené et repli du matériel                  | F  | 1,00   | 2 150,00  | 2 150,00   | 100,00 % | 2 150,00     |
| 2  | Plans d'exécution                                                      | F  | 1,00   | 1 250,00  | 1 250,00   | 100,00 % | 1 250,00     |
| 3  | Equipements sécurité (Déecteur H2S, ligne de vie, Ventilation, masque) | F  | 1,00   | 1 375,00  | 1 375,00   | 100,00 % | 1 375,00     |
| 4  | Dépose et évacuation du puits existant                                 | F  | 1,00   | 4 550,00  | 4 550,00   | 100,00 % | 4 550,00     |
| 5  | Fourniture et pose puits PRV suivant plan fournit                      | U  | 1,00   | 68 219,00 | 68 219,00  | 100,00 % | 68 219,00    |
| 6  | Aire en calcaire 0/31.5 ep 20 cm                                       | M2 | 100,00 | 18,00     | 1 800,00   | 100,00 % | 1 800,00     |
| 7  | Remplacement Ganivelles 5 (1.80m) sur le site de la cabane d'Arnaud    | ML | 28,00  | 50,80     | 1 422,40   | 100,00 % | 1 422,40     |
| 8  | Remplacement Ganivelles sur le site de la CMV                          | ML | 42,00  | 50,80     | 2 133,60   | 100,00 % | 2 133,60     |

Total HT 82 900,00 €

Total HT de la facture 82 900,00 €

| Base HT     | Taux    | Montant TVA |
|-------------|---------|-------------|
| 82 900,00 € | 20,00 % | 16 580,00 € |

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| Total HT         | 82 900,00 €        |
| Total TVA        | 16 580,00 €        |
| <b>Total TTC</b> | <b>99 480,00 €</b> |

|                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| A payer à TECHNIVERT    | 3 556,00 €         |
| <b>A payer à SOBEBO</b> | <b>95 924,00 €</b> |

Date d'échéance : 15/09/2024  
Règlement : par virement français

| Domiciliation : SOCIETE GENERALE   |              |             |     |
|------------------------------------|--------------|-------------|-----|
| Code banque                        | Code guichet | N° compte   | Clé |
| 30003                              | 04302        | 00020062841 | 95  |
| IBAN : FR7630003043020002006284195 |              |             |     |
| BIC : SOGEFRPP                     |              |             |     |

Conditions d'escompte commercial : aucun escompte n'est accordé en cas de paiement anticipé par le client.  
Intérêts de retard : des intérêts de retard au taux de financement de la Banque Centrale majoré de dix points de pourcentage seront applicables pour tout règlement postérieur à la date d'échéance.  
Tout retard de règlement ouvrira de plein droit à l'application d'une indemnité forfaitaire de 40 euros par facture pour frais de recouvrement des sommes dues, sans justification de frais et honoraires réels de recouvrement supérieurs exigibles dans les mêmes conditions, valant également modification de nos conditions générales de prestations.



Siège social : SOBEBO - Espace Mérignac Phare 25, avenue Maurice Levy - BP 40338 - 33700 MERIGNAC  
Tél : 05 56 13 25 90 - Fax : 05 56 13 30 50 - Email : contact@sobebo.com - Site : www.sobebo.com  
Certifié par : MARTINEZ Jean-Paul le 30/07/2024 - APE 4221 Z - TVA Intra FR42470202854 - RCS : BORDEAUX 470202854

Page 1 sur 2

**TECHNIVERT**  
16 rue Chante Alouette  
33440 AMBARES ET LAGRAVE

Tél : 05 57 77 57 60  
Fax : 05 57 77 57 61  
Email : contact@technivert.fr

**SOBEBO**  
25 AVENUE MAURICE LEVY  
BP 338  
33695 MERIGNAC CEDEX

Dossier : 20-012645 - Extension de la station de traitement des eaux usées urbaines de Cazaux à La Teste de Buch

Objet : Reprise des clôtures ganivelles

Chantier suivi par : Thomas Guillon

AMBARES ET LAGRAVE, le 24 Juillet 2024

## FACTURE N° F-2407-0022

Commande principale D-2302-0065 du 24/07/2024

| N°                     | Désignation                                     | U  | Qté   | PU HT | Montant HT      | Total HT        |
|------------------------|-------------------------------------------------|----|-------|-------|-----------------|-----------------|
| 1                      | <b>Cabane d'Arnaud</b>                          |    |       |       |                 |                 |
| 1.1                    | Dépose des ganivelles et évacuation             | ML | 28,00 | 6,25  | 175,00          | 175,00          |
| 1.2                    | Fourniture et pose de ganivelle hauteur 1m80    | ML | 28,00 | 44,55 | 1 247,40        | 1 247,40        |
|                        | <b>Sous-Total: Cabane d'Arnaud</b>              |    |       |       | <b>1 422,40</b> |                 |
| 2                      | <b>Chambre de mise en vitesses:</b>             |    |       |       |                 |                 |
| 2.1                    | Dépose des ganivelles et évacuation             | ML | 42,00 | 6,25  | 262,50          | 262,50          |
| 2.2                    | Fourniture et pose de ganivelle hauteur 1m80    | ML | 42,00 | 44,55 | 1 871,10        | 1 871,10        |
|                        | <b>Sous-Total: Chambre de mise en vitesses:</b> |    |       |       | <b>2 133,60</b> | <b>2 133,60</b> |
| Total HT               |                                                 |    |       |       |                 | 3 556,00 €      |
| Total HT de la facture |                                                 |    |       |       |                 | 3 556,00 €      |

| Base HT    | Taux   | Montant TVA |
|------------|--------|-------------|
| 3 556,00 € | 0,00 % | 0,00 €      |

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| Total HT         | 3 556,00 €        |
| Total TVA        | 0,00 €            |
| <b>Total TTC</b> | <b>3 556,00 €</b> |



**Sté Bassin d'Arcachon Asst SB2A**  
**Territoire Atlantique**  
 152 bis Avenue de la Côte d'Argent  
 33380 BIGANOS

Référence à rappeler : 14.654.999.020564.77 24267  
**M- LE PRESIDENT DU SIBA**  
 Coupon à joindre à votre règlement de 3 379,20 €  
 Facture à l'ordre de Sté Bassin d'Arcachon Asst SB2A  
 FACTURE N° 14 SA128 24 - 306 sur DEVIS N° 14-356739

BIGANOS, le 23/07/2024

## FACTURE

### M- LE PRESIDENT DU SIBA

16 Allée Corrigan  
 CS40002  
 33311 ARCACHON CEDEX



Référence à rappeler : 14.654.999.020564.77 24267

Imputation : 654 511 T1972 ADA2



**Objet :** Travaux puits de la cabane d'Arnaud

Travaux réalisés le 23/07/2024

Adresse des travaux : - PUIITS CABANE ARNAUD 33360 CAZAUX

FACTURE N° 14 SA128 24 - 306 sur DEVIS N° 14-356739

AFFAIRE SUIVIE PAR AURELIE JEANNE BROU Tél: 05 57 17 17 20 - DOSSIER 24-023

| Désignation                        | Unité | Quantité | Prix unitaire | Montant H.T. | TVA   |
|------------------------------------|-------|----------|---------------|--------------|-------|
| Mise à disposition d'une pelle 20T | j     | 2,000    | 968,00        | 1 936,00     | 20,00 |
| transfert de la pelle              | u     | 2,000    | 440,00        | 880,00       | 20,00 |
| Montant H.T.                       |       |          |               | 2 816,00     |       |

| Désignation TVA                    | Montant H.T. | Taux  | Montant TVA | Montant TTC |
|------------------------------------|--------------|-------|-------------|-------------|
| TVA à 20% acquittée sur les débits | 2 816,00     | 20,00 | 563,20      | 3 379,20    |

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| <b>Montant TTC</b>   | <b>3 379,20 €</b> |
| <b>Reste à payer</b> | <b>3 379,20 €</b> |

Règlement à effectuer avant le 22/08/2024, sans escompte



**Sté Bassin d'Arcachon Asst SB2A**  
**Territoire Atlantique**  
 152 bis Avenue de la Côte d'Argent  
 33380 BIGANOS

Référence à rappeler : 14.654.999.020564.77 24257  
**M- LE PRESIDENT DU SIBA**  
 Coupon à joindre à votre règlement de 762,31 €  
 Facture à l'ordre de Sté Bassin d'Arcachon Asst SB2A  
 FACTURE N° 14 SA128 24 - 305 sur DEVIS N° 14-357121

BIGANOS, le 23/07/2024

## FACTURE

### M- LE PRESIDENT DU SIBA

16 Allée Corrigan  
 CS40002  
 33311 ARCACHON CEDEX



Référence à rappeler : 14.654.999.020564.77 24257

Imputation : 654 511 T1972 ADA2



**Objet :** Travaux puits de la cabane d'Arnaud

Travaux réalisés le 23/07/2024

Adresse des travaux : - PUIITS CABANE ARNAUD 33360 CAZAUX

FACTURE N° 14 SA128 24 - 305 sur DEVIS N° 14-357121

AFFAIRE SUIVIE PAR AURELIE JEANNE BROU Tél: 05 57 17 17 20 - DOSSIER 24-024

| Désignation                                       | Unité | Quantité | Prix unitaire | Montant H.T. | TVA   |
|---------------------------------------------------|-------|----------|---------------|--------------|-------|
| Location de deux groupes électrogènes 10kVa 400 V | j     | 2,000    | 317,63        | 635,26       | 20,00 |
| Montant H.T.                                      |       |          |               | 635,26       |       |

| Désignation TVA                    | Montant H.T. | Taux  | Montant TVA | Montant TTC |
|------------------------------------|--------------|-------|-------------|-------------|
| TVA à 20% acquittée sur les débits | 635,26       | 20,00 | 127,05      | 762,31      |

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| <b>Montant TTC</b>   | <b>762,31 €</b> |
| <b>Reste à payer</b> | <b>762,31 €</b> |

## Annexe 6 – Peinture du wharf

### Platelage Palée 1 à 9

Sur la base du devis fournisseur, le coût unitaire de peinture pour le platelage est de 530 €/ml.

|                                          |  |  |  |    |     |     |
|------------------------------------------|--|--|--|----|-----|-----|
| PLATELAGE : 12 travées x 36ml/U = 432 ml |  |  |  | ml | 432 | 530 |
|------------------------------------------|--|--|--|----|-----|-----|

306 ml ont été peints à la fin du contrat précédent et la remise en peinture n'est pas jugée nécessaire sur le contrat en cours sur 306 ml entre les palées 1 à 9.

| Secteur WHARF             | Prestation         | Montant en € HT |
|---------------------------|--------------------|-----------------|
| Palée 1 à 9 (soit 306 ml) | Peinture Platelage | 162 180 €       |

Ainsi le montant de la prestation est évalué à  $306 \text{ ml} \times 530 \text{ €/ml} = 162\,180 \text{ € HT}$ .

### Tube Palée 16 à 22

Sur la base du devis fournisseur établi pour les palées 1 à 9, le coût unitaire de peinture pour le tube est de 21 685,11 € par palée.

|     |                                                                                                   |              |             |              |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------|
| 1.8 | Peinture de la conduite et sa structure (voiles, poutres...), la sous face du tablier palée 1 à 9 | 117 166,00 € | 78 000,00 € | 195 166,00 € |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------|

Le tube des palées 16 à 22 a été peint à la fin du contrat précédent et la remise en peinture n'est pas jugée nécessaire sur le contrat en cours.

Ainsi le montant de la prestation est évalué  $6 \text{ palées} \times 21\,685,11 \text{ € par palée} = 130\,111 \text{ € HT}$ .

Soit un total global de 292 291 € HT.

Annexe 7 - Curage refoulement H2S

| NOM              |                  | CARACTERISTIQUE REFOULEMENT |           |           |             |              |                            |          | TRAITEMENT        |                    |           | Export SIG Sept 2024 |                 | Coût Curage | OBSERVATIONS Réunion Travaux<br>Sept 2020                                                                                                      | ml retenu à la réunion du<br>26/11/2024<br>(quitus SAGEBA) | Justification réalisation<br>Contrat 2021 - 2027                           | Prévu d'ici fin 2026                                                                                                                        | Linéaire restant<br>pénalisable<br>(linéaire SIG - réalisé<br>2021/26) | Economie réalisée par<br>SB2A |
|------------------|------------------|-----------------------------|-----------|-----------|-------------|--------------|----------------------------|----------|-------------------|--------------------|-----------|----------------------|-----------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Commune          | Poste            | Longueur<br>(ml)            | DN        | Matériaux | T de Curage | T de Vidange | Vanne<br>Sectionneme<br>nt | Ventouse | Sulfate de<br>Fer | Nitrate<br>Calcium | TYPE      | Longueur (ml)        | Matériau/DN     | € HT / ML   |                                                                                                                                                |                                                            |                                                                            |                                                                                                                                             | ml                                                                     | € HT                          |
| D'ANNUNZIO       | ARCACHON         | 434                         |           |           |             |              |                            |          | NON               | OUI                | ESTIVAL   | 434                  | AC 450          | 3,12 €      | RAS, le traitement a commencé en 2018.                                                                                                         | 0                                                          | Dépend présence Té de curage<br>Curage 200 ml depuis                       | 200ml(curage AC)                                                                                                                            | 234                                                                    | 730,37                        |
| BOUILLAUD        | ARCACHON         | 1245                        | 600       | AC        | 4           | 3            | 0                          | 3        | OUI               | OUI                | PERMANENT | 1 224                | AC 600          | 3,90 €      | Voir état des T de curage et vérifier si possibilité de faire ITV à partir de l'exutoire                                                       | 1 224                                                      | Manque accès conduite et véhicule<br>Curage 200 ml depuis exutoire         | 200ml(curage AC)                                                                                                                            | 1 024                                                                  | 3 995,21                      |
| PORT DE PECHE    | ARCACHON         | 150                         | 600       | AC        | 0           | 0            | 0                          | 0        | OUI               | OUI                | PERMANENT | 155                  | AC 600          | 3,90 €      | Faire ITV sans curage préalable. Pour vérifier état de l'AC. ITV faite en 2020. Rapport transmis au SIBA. Présence d'une fissure longitudinale | 0                                                          | Curage à faible pression 155ml depuis exutoire                             | 155ml(curage AC)                                                                                                                            | 0                                                                      | 0,00                          |
| LA CHAPELLE      | ARCACHON         | 350                         | 300       | AC        | 0           | 0            | 0                          | 0        | OUI               | OUI                | ESTIVAL   | 354                  | AC 300          | 1,78 €      | Vu les différentes casses survenues dans le passé, il a été convenu de ne pas réaliser un curage de ce refoulement                             | 354                                                        | Trop risqué au vu des casses , ITV à privilégier en substitution du curage | 200ml(curage AC)                                                                                                                            | 154                                                                    | 274,67                        |
| LAGRUA           | LA TESTE DE BUCH |                             |           |           |             |              |                            |          |                   |                    |           |                      |                 |             |                                                                                                                                                |                                                            | Plus de traitement H2S suite à la mise en service Lagrua 2                 |                                                                                                                                             | 0                                                                      | 0,00                          |
| LES PLAINES      | LE TEICH         | 840                         | 200       | AC        | 3           | 0            | 1                          | 0        | OUI               | OUI                | ESTIVAL   | 879                  | AC 200          | 1,78 €      | Lors des travaux SIBA un curage sur 50 mL a été réalisé au niveau de l'exutoire.                                                               | 829                                                        | Curage 200 ml depuis exutoire                                              | 200ml(curage AC)                                                                                                                            | 679                                                                    | 1 211,05                      |
| VIEUX PORT       | LANTON           | 1050                        | 200       | PVC       | 2           | 0            | 0                          | 0        | OUI               | OUI                | ESTIVAL   | 978                  | PVC 160         | 1,78 €      | Faire ITV depuis l'exutoire. Site non prioritaire                                                                                              | 978                                                        | Curage par racleur souple réalisé le 16/04/2025                            | 978ml(réalisé)                                                                                                                              | 0                                                                      | 0,00                          |
| MASSURAT         | ANDERNOS         |                             |           |           |             |              |                            |          |                   |                    |           |                      |                 |             |                                                                                                                                                |                                                            | Pas de traitement actuellement sur ce site                                 |                                                                                                                                             | 0                                                                      | 0,00                          |
| ARES GARE        | ARES             | 6362                        | 500       | BETON     | 3           | 3            | 0                          | 3        | OUI               | OUI                | ESTIVAL   | 6 323                | FT 500 / BT 500 | 3,90 €      | Vu la complexité de ce refoulement, le curage de ce refoulement est mis de côté                                                                | 6 323                                                      | Complexité de l'opération<br>Non réalisable                                | 0                                                                                                                                           | 6 323                                                                  | 24 669,63                     |
| ST BRICE         | ARES             | 1900                        | 250       | AC/FONTE  | 2           | 0            | 0                          | 0        | OUI               | OUI                | ESTIVAL   | 1 876                | PVC 250         | 1,78 €      | Renouvellement du refoulement en cours. Vu le nombre important de casses, il n'est pas demandé de faire un curage de ce refoulement            | 1 876                                                      | Manque accès                                                               | 200ml(curage PVC)                                                                                                                           | 1 676                                                                  | 2 989,27                      |
| PORT OSTREICOLE  | ARES             | 1580                        | 200 / 160 | PVC       | 0           | 0            | 0                          | 0        | OUI               | OUI                | ESTIVAL   | 1 499                | PVC 160         | 1,78 €      | Faire ITV depuis l'exutoire.                                                                                                                   | 1 499                                                      | Curage depuis les accès                                                    | 1000ml(curage PVC)                                                                                                                          | 499                                                                    | 890,00                        |
| JANE DE BOY      | LEGE             | 5348                        | 400       | AC        | 8           | 3            | 0                          | 3        | OUI               | OUI                | ESTIVAL   | 5 346                | AC 400          | 3,12 €      | ITV réalisée en 2019 au niveau du canal. Vu l'état observé, il n'est pas demandé de réaliser un curage de ce poste                             | 0                                                          | ITV en privilégier + prise de risque casses                                | 204ml (ITV réalisée depuis Bourgeon) mais vu l'état observé, il n'est pas demandé de réaliser un curage de ce poste ( cf réunion sept 2020) | 0                                                                      | 0,00                          |
| VILLA ALGERIENNE | LEGE             | 1307                        | 300       | AC        | 4           | 1            | 0                          | 1        | OUI               | OUI                | ESTIVAL   | 1 316                | AC 300          | 1,78 €      | Faire ITV depuis l'exutoire. Vu le départ du refoulement, il est demandé de vérifier l'état                                                    | 1 316                                                      | Dépend de la présence de Té + ITV ou curage depuis exutoire                | 200ml(curage AC ou ITV)                                                                                                                     | 1 116                                                                  | 1 990,47                      |
| MERLOTS          | LEGE             |                             |           |           |             |              |                            |          |                   |                    |           |                      |                 |             |                                                                                                                                                |                                                            | Plus de traitement sur ce site                                             |                                                                                                                                             | 0                                                                      | 0,00                          |
| BRISANTS         | LEGE             | 3293                        | 250       | AC        | 3           | 9            | 0                          | 9        | OUI               | OUI                | ESTIVAL   | 3 276                | AC 250          | 1,78 €      | Voir si possibilité de faire ITV par tronçon.                                                                                                  | 3 276                                                      | Conduite majoritairement inaccessible mais Curage 200 ml depuis exutoire   | 200ml(curage AC ou ITV)                                                                                                                     | 3 076                                                                  | 5 486,28                      |
|                  |                  |                             |           |           |             |              |                            |          |                   |                    |           |                      |                 |             |                                                                                                                                                |                                                            |                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                        |                               |
|                  |                  |                             |           |           |             |              |                            |          |                   |                    |           |                      |                 |             |                                                                                                                                                |                                                            |                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                        |                               |
|                  |                  |                             |           |           |             |              |                            |          |                   |                    |           | 23 660,00            |                 |             |                                                                                                                                                |                                                            |                                                                            |                                                                                                                                             | 14 781,00                                                              | 42 236,95 €                   |



## **Annexe 8 - Évolution du BPU - Travaux AOV**

### **AOV 12 : 390 € HT**

Plus-value pour la fourniture et la pose d'une rehausse carrée 1000 mm en béton et ouverture libre circulaire 800 mm de diamètre.

Ce prix rémunère à l'unité, en plus-value au prix AOV1, la fourniture et la pose d'une rehausse carrée 1000 mm en béton et ouverture libre circulaire 800 mm de diamètre. Il comprend notamment les frais :

- de dégagement du plan de joint de la dalle à poser
- de fourniture et mise en oeuvre du produit de scellement
- de fourniture, de manutention et de positionnement définitif de la pièce
- de scellement étanche du couronnement en béton sur la pièce de la cheminée du regard de visite

Il est applicable à la fourniture de couronnements de hauteurs comprises entre 10 et 25 cm.

### **AOV 13 : 620 € HT**

Plus-value terrassement et démolition d'un ouvrage existant à descendre. Ce prix rémunère à l'unité, en plus-value au prix AOV1.

### **AOV 14 : 460 € HT**

Fourniture d'un tampon de visite 1000.

Ce prix rémunère la fourniture d'un dispositif de fermeture de regard de visite (sans couronnement) en fonte, diamètre d'ouverture 800 mm. Ce prix ne comprend pas la pose.

## COMITÉ SYNDICAL DU 15 DÉCEMBRE 2025

### DÉLIBÉRATION N°2025DEL048 & ANNEXE 048A

---

L'an deux mille vingt-cinq, le quinze décembre, à 18H00, le Comité, régulièrement convoqué en séance ordinaire, s'est réuni au siège du Syndicat, Villa Vincenette, 16 allée Corrigan, à Arcachon, sous la présidence de Yves FOULON, Président du Syndicat et Maire d'Arcachon.

Date de convocation réglementaire : le huit décembre 2025.

#### ÉTAIENT PRÉSENTS (25):

- |                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| • BAGNERES Didier          | • GARCIA Claude      |
| • BALLEREAU Alain          | • GRONDONA Brigitte  |
| • BERNARD Eric             | • LAFON Bruno        |
| • BONNET Georges           | • LE YONDRE Nathalie |
| • DANEY Xavier             | • MARLY Gabriel      |
| • DAVET Patrick            | • MARTINEZ Manuel    |
| • DELIGEY David            | • POULAIN Dominique  |
| • DELUGA François          | • ROSAZZA Jean-Yves  |
| • DE OLIVEIRA Ilidio       | • RUIZ Magdalena     |
| • DES ESGAULX Marie-Hélène | • SAGNES Gérard      |
| • DUCAMIN Jean-Marie       | • SCAPPAZZONI Paul   |
| • DUFAILLY Fabien          | • THEBAUD Laurent    |
| • FOULON Yves              |                      |

Vu les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales, en ses articles L 2121-20, L5711-1 et L5212-1 à L5212-34,

#### Absents représentés (9) :

- BEUNARD Patrice a donné pouvoir à SCAPPAZZONI Paul,
- CHAMBOLLE Renaud a donné pouvoir à DANEY Xavier,
- COIGNAT Éric a donné pouvoir à ROSAZZA Jean-Yves,
- COLLADO Valérie a donné pouvoir à LE YONDRE Nathalie,
- COLLINET Bernard a donné pouvoir à DELIGEY David,
- DESMOULIN Karine a donné pouvoir à DELUGA François,
- DEVILLIERS Sophie a donné pouvoir à FOULON Yves,
- GUIGNARD DE BRECHARD Laetitia a donné pouvoir à MARTINEZ Manuel,
- PARIS Xavier a donné pouvoir à DES ESGAULX Marie-Hélène.

#### Excusés (4) :

- DE GONNEVILLE Philippe, LARRUE Marie, PAIN Cédric et PASTOUREAU Bruno.

#### Assistaient également :

du SIBA :

Sabine JEANDENAND, Directrice Générale des Services,  
Yohan ICHER, Directeur Général Adjoint & Directeur du Service d'Hygiène et de Santé,  
François LÉTÉ, Directeur Général Adjoint,  
Nathalie MAISONNAVE, Responsable Finances,  
Isabelle LABAN, Directrice des pôles communication et promotion du Bassin d'Arcachon.

*Georges BONNET a été nommé Secrétaire de séance, conformément à l'article L2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales.*

**DÉLÉGATION DU SERVICE PUBLIC D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF  
DES EAUX USÉES – COMMUNES DE MARCHEPRIME & MIOS  
AVENANT N°1 AU CONTRAT DE DÉLÉGATION DE SERVICE PUBLIC  
AVEC SUEZ**

Mes chers Collègues,

Le Syndicat Intercommunal du Bassin d'Arcachon a confié à Suez Eau France l'exploitation du service d'assainissement des eaux usées des communes de Marcheprime et Mios pour 5 ans à compter du 1<sup>er</sup> janvier 2022.

Il convient de signer un avenant à ce contrat afin d'acter les évolutions survenues au titre de l'exploitation du service et les décisions induites par l'application du contrat, telles que décrites ci-après :

- La nouvelle station d'épuration de « Lacanau de Mios » est entrée en service en septembre 2025 : il convient d'intégrer les conditions d'exploitation de ce nouvel ouvrage dans le contrat.
- La période dans laquelle s'inscrit l'exécution du contrat est marquée par une hausse substantielle des prix, d'une part et des délais d'approvisionnement, d'autre part. Cette situation exceptionnelle, imprévisible dans sa survenance, son ampleur, entraîne des conséquences sérieuses en termes de coûts et de délais sur les conditions d'exécution du contrat.

La circulaire du Premier Ministre n°6338/SG du 30 mars 2022 relative à l'exécution des contrats de la commande publique dans le contexte actuel de la hausse des prix ainsi que la fiche de la Direction des Affaires Juridiques du Ministère de l'Économie mise à jour le 18 février 2022 relative aux marchés publics confrontés à la flambée des prix et au risque de pénurie des matières premières, rappellent utilement la nécessité et les conditions dans lesquelles les collectivités peuvent accompagner les titulaires des contrats publics confrontés à cette situation. Les Parties conviennent d'ajuster la périodicité de l'actualisation des coefficients de révision des tarifs sans les faire supporter directement aux abonnés.

- Le contrat a été marqué par des pluviométries exceptionnelles durant l'hiver 2023 / 2024. Pour tenir compte de cette situation, le SIBA prend en charge une partie des surcoûts générés par cette situation.
- Des pénalités contractuelles sont appliquées pour les exercices 2022, 2023 et 2024.
- Compte tenu de l'absence de délibération du SIBA, les Parties conviennent de contractualiser l'indemnisation du délégataire pour les contrôles de conformité de branchements neufs non facturables aux usagers à ce jour.
- Compte tenu des surcoûts liés à l'arrachage de la jussie sur la ZRV de Marcheprime, les Parties conviennent de contractualiser l'indemnisation du délégataire.
- Compte tenu des surcoûts liés aux travaux de branchements neufs non compensés par la formule d'indexation des tarifs, les Parties conviennent de revaloriser le forfait du BPU pour la période à compter du 1<sup>er</sup> septembre 2025 sans le faire supporter aux abonnés.

Je vous propose donc, mes chers Collègues, **d'habiliter le Président du SIBA à mettre au point sur des détails mineurs et à signer un avenant n°1 au contrat de délégation de service public, selon le projet joint en annexe lequel reprend en détails tous les ajustements précités.**

Le Comité, après en avoir délibéré, charge Monsieur le Président de la mise en œuvre de cette délibération.

Pour : 34 Contre :        Abstention :       

Pour extrait certifié conforme  
Arcachon, le 15/12/2025  
Yves FOULON  
Président du SIBA

Le Secrétaire de séance

G. BONNET





## DÉLÉGATION DU SERVICE PUBLIC D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF DES EAUX USÉES

### COMMUNES DE MARCHEPRIME ET DE MIOS

#### AVENANT n°1

au contrat visé le 18 octobre 2021 par la Préfecture de Gironde et pour l'exploitation, à compter du 1<sup>er</sup> janvier 2022, du service public de l'assainissement collectif des communes de Marcheprime et Mios

Entre les soussignés,

**Le Syndicat Intercommunal du Bassin d'Arcachon (S.I.B.A.)**, représentée par Monsieur Yves FOULON, agissant en qualité de Président et dûment habilité à signer le présent avenant par délibération n°2020DEL043 du comité syndical du 21 septembre 2020 et désigné dans ce qui suit par l'appellation

« **le SIBA** »,

d'une part,

Et

**SUEZ EAU France**, Société par Actions Simplifiée au capital de 422 224 040 Euros, inscrite au Registre du Commerce des Sociétés de Nanterre sous le n° de SIRET 410 034 607 04252, ayant son Siège Social à Puteaux (92800) – ALTIPLANO - 4 place de la Pyramide, représentée par Madame Karine DURAND, Directrice de l'Agence Gironde-Charentes, agissant en vertu des pouvoirs qui lui ont été délégués, ci-après désignée

« **le Délégué** »,

d'autre part,

Il a été exposé ce qui suit :

## Synthèse

Le Syndicat Intercommunal du Bassin d'Arcachon (SIBA) a confié à Suez Eau France l'exploitation du service d'assainissement des eaux usées des communes de Marcheprime et Mios pour 5 ans à compter du 1<sup>er</sup> janvier 2022.

D'un commun accord entre les Parties, le présent avenant a pour objet d'acter les évolutions survenues au titre de l'exploitation du service (conformément à l'article L3135-1 du code de la commande publique) et les décisions induites par l'application du contrat, telles que décrites ci-après et développées dans les articles suivants :

- La nouvelle station d'épuration de « Lacanau de Mios » est entrée en service en septembre 2025. Il convient d'intégrer les conditions d'exploitation de ce nouvel ouvrage dans le contrat.
- La période dans laquelle s'inscrit l'exécution du contrat est marquée par une hausse substantielle des prix, d'une part et des délais d'approvisionnement, d'autre part. Cette situation exceptionnelle, imprévisible dans sa survenance, son ampleur, entraîne des conséquences sérieuses en termes de coûts et de délais sur les conditions d'exécution du contrat.

La circulaire du Premier Ministre n°6338/SG du 30 mars 2022 relative à l'exécution des contrats de la commande publique dans le contexte actuel de la hausse des prix ainsi que de la fiche de la Direction des Affaires Juridiques du Ministère de l'Économie mise à jour le 18 février 2022 relative aux marchés publics confrontés à la flambée des prix et au risque de pénurie des matières premières, rappellent utilement la nécessité et les conditions dans lesquelles les collectivités peuvent accompagner les titulaires des contrats publics confrontés à cette situation.

Les Parties conviennent d'ajuster la périodicité de l'actualisation des coefficients de révision des tarifs sans les faire supporter directement aux abonnés.

- Le contrat a été marqué par des pluviométries exceptionnelles durant l'hiver 2023 / 2024. Pour tenir compte de cette situation, le SIBA prend en charge une partie des surcoûts générés par cette situation.
- Des pénalités contractuelles sont appliquées pour les exercices 2022, 2023 et 2024.
- Compte tenu de l'absence de délibération du SIBA, les Parties conviennent de contractualiser l'indemnisation du délégataire pour les contrôles de conformité de branchements neufs non facturables aux usagers à ce jour.
- Compte tenu des surcoûts liés à l'arrachage de la jussie sur la ZRV de Marcheprime, les Parties conviennent de contractualiser l'indemnisation du délégataire.
- Compte tenu des surcoûts liés aux travaux de branchements neufs non compensés par la formule d'indexation des tarifs, les Parties conviennent de revaloriser le forfait du BPU pour la période à compter du 1<sup>er</sup> septembre 2025 sans le faire supporter aux abonnés.

Cet avenant est conclu conformément à l'article L.3135-1 alinéas 5 et 6 du code de la commande publique, les modifications apportées au contrat étant non substantielles et inférieures au seuil d'augmentation du chiffre d'affaires cumulé du contrat initial de 10% prévu par le code de la commande publique.

***Ceci étant rappelé, il a été décidé ce qui suit :***

## Article 1 - Intégration de la nouvelle station de Lacanau de Mios dans le périmètre affermé

La station d'épuration « Lacanau de Mios » est exploitée par le Délégué à compter de sa mise en service conformément aux clauses du contrat de délégation de service public. Elle est intégrée au périmètre affermé à compter du 1<sup>er</sup> septembre 2025. L'article 36 du contrat est amendé conformément à l'annexe 2.

En annexe 1 du présent avenant figure le compte d'exploitation de la nouvelle station en deux phases : la période de septembre à décembre 2025 puis l'année 2026. En 2025, les charges d'exploitation comprennent notamment une exploitation renforcée, avec l'affectation d'un équivalent temps plein (ETP) (période de prise en main de l'installation), puis d'un demi-ETP pour l'année 2026.

Pour évaluer l'impact économique pour le Délégué, les économies générées par la mise en service de ce nouvel équipement ont également été prises en compte tel que présenté en annexe 1 (économies de consommation énergétique, de réactifs au niveau de la station d'épuration de Mios et de certains postes de pompage).

Au final, l'impact économique de l'exploitation de cette station a été fixé par les parties à 65 780 € HT pour 2025 (du 01/09/2025 au 31/12/2025) et 154 190 € HT pour 2026. Ces montants sont pris en charge par le SIBA.

## Article 2 - Compensation financière liée à l'inflation

Au titre des années 2022, 2023 et 2024, les parties calculent la compensation financière liée à l'inflation en ajustant la fréquence de l'actualisation des coefficients  $K_1$  selon la méthode suivante :

Pour les produits domestiques (coefficient  $k_1$ ), compensation =

- Volume du semestre  $n$  \*  $A2$  \* ( $k_{1\text{compensation}}$  – ( $k_{1\text{année } n}$  \* 1,013))
- + nombre d'abonnés \*  $A1$  \* ( $k_{1\text{compensation}}$  – ( $k_{1\text{année } n}$  \* 1,013))
  - Avec volume semestre  $n$  = assiette année  $n/2$  ; l'assiette étant celle considérée en clôture comptable de l'année  $n$
  - Avec nombre d'abonnés considéré comme le nombre de primes fixes au 31/12/année  $n$  ;
  - Avec  $A1$  = prime fixe semestrielle
  - Avec  $A2$  = part variable par  $m^3$
  - Avec  $k_{1\text{compensation}}$  =  $k_{1\text{moyen}}$  mensuel entre le 1<sup>er</sup> janvier année  $n$  et le 30 juin année  $n$  pour le semestre, la valeur des indices retenue pour le calcul étant la valeur connue au 1<sup>er</sup> du mois considéré dans les publications en ligne du Moniteur ;
  - Avec  $k_{1\text{année } n}$  = valeur de  $k_1$  contractuel appliqué au 01/01 de l'année  $n$  ;
  - Avec 1,013 correspondant à l'hypothèse d'inflation prévue au CEP (1,3%)

Au titre des exercices 2022 à 2024, le SIBA est redevable d'un montant de 74 085 € HT (14 343 € HT pour 2022 + 39 874 € HT pour 2023+ 19 868 € HT pour 2024).

Est joint en annexe 3 du présent avenant, le détail du calcul de ces compensations financières.

### **Article 3 - Compensation des coûts d'exploitation liés aux conditions climatiques exceptionnelles de l'hiver 2023-2024**

Le SIBA prend en charge une partie des surcoûts d'exploitation liés aux conditions climatiques exceptionnelles du mois de décembre 2023 et des mois de janvier-février 2024 qui s'élèvent à 20 091 € HT.

Le détail des calculs aboutissant à cette somme est présenté en annexe 4 du présent avenant.

### **Article 4 - Pénalités au titre des années 2022, 2023 et 2024**

Au titre des exercices 2022, 2023 et 2024, des pénalités contractuelles d'un montant global de 101 700 € HT sont appliquées, le détail correspondant est joint en annexe 5.

Les pénalités potentielles des exercices 2025 et 2026 ne sont pas couvertes par le présent avenant et feront l'objet, le cas échéant, d'une facturation ultérieure.

### **Article 5 - Contrôle conformité**

Conformément à l'article 34.5.2 du contrat « *contrôles à réaliser par le Délégataire* », « (...) le contrôle de raccordement est alors facturé au tarif prévu au bordereau unitaire présenté en « ANNEXE 2. Bordereau des prix unitaires ». Ces modalités sont mises en œuvre uniquement après approbation du SIBA par délibération. »

Compte tenu de l'absence de délibération du SIBA, le Délégataire n'est pas en mesure de facturer ces contrôles alors qu'ils font partie des recettes « produits et accessoires » du compte d'exploitation prévisionnel.

A ce titre, depuis le 1<sup>er</sup> janvier 2022 jusqu'au 31/12/2024, 488 contrôles seraient facturables (5657 abonnés au 1<sup>er</sup> janvier 2022, 6145 abonnés au 31/12/2024 soit un delta de 488 abonnés).

En conséquence, à raison de 125 €/ contrôle (cf. BPU contractuel), il en résulte un montant de 61 000 € HT au profit du Délégataire. Le délégataire devra justifier des charges associées à la réalisation de l'ensemble de ces contrôles d'ici la fin de contrat. En cas de contrôles partiels si tel est le cas, le délégataire devra rembourser le SIBA des écarts constatés.

### **Article 6 - Arrachage de la jussie**

Conformément à l'article 36.5 (*Zone libellule®*) « *Le Délégataire assure l'exploitation, l'entretien et le renouvellement des équipements des deux zones de rejet végétalisées, dites « zones libellules®* ».

Dans ce cadre, le Délégataire prévoit l'arrachage de la jussie du Brésil.

Compte tenu de l'explosion de la pousse de la jussie dès le démarrage du contrat, le Délégataire a dû mettre des moyens supplémentaires. Les Parties conviennent que le SIBA indemnise le Délégataire partiellement à hauteur de 8 500 € HT.

## Article 7 - Montant des travaux branchement neuf

Conformément à l'article 62.2 du contrat (Modalités de révision des prix B1 (forfait branchement) et B2 (linéaire de branchement supplémentaire) « *Les travaux neufs confiés au Déléataire en application du présent contrat sont évalués d'après le Bordereau des Prix Unitaires annexé au présent contrat.*

*Les montants des prix B1 et B2, en valeur au 1<sup>er</sup> janvier 2022, sont les suivants :*

- B1 : 2 200 € HT,
- B2 : 110 € HT.

*Ces deux tarifs sont révisés 1 fois par an, au 1<sup>er</sup> janvier de l'année N, à partir de 2023 par application de la formule suivante :  $PU_n = PU_o \times K_2$ »*

Compte tenu de l'inflation, l'évolution du coefficient  $K_2$  ne compense pas les surcoûts liés à ces travaux de branchements neufs.

Dans ce cadre, il est convenu que le Déléataire puisse compenser partiellement ces surcoûts à hauteur d'une augmentation du prix B1 de +200 €HT par branchement à compter du 1<sup>er</sup> septembre 2025. Cette augmentation ne sera pas facturée aux pétitionnaires mais directement auprès du SIBA.

## Article 8 - Bilan financier et modalités de facturation

Conformément aux éléments exposés ci-avant, le bilan économique de l'avenant est le suivant :

| Intitulé                                                                                                                        | Pour SUEZ            |                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|
|                                                                                                                                 | En positif : recette | En négatif : charges  |
| Exploitation de la station d'épuration de « Lacanau de Mios » au titre de l'année 2025                                          | 65 780 €HT           |                       |
| Exploitation de la station d'épuration de « Lacanau de Mios » au titre de l'année 2026                                          |                      | 154 190 € € HT        |
| Surcoûts d'énergie non compensés par la formule d'indexation des tarifs sur la période de 2022 à 2024                           | 74 085 €HT           |                       |
| Coûts d'exploitation liés aux conditions climatiques exceptionnelles du mois de décembre 2023 et des mois janvier-février 2024. | 20 091 €HT           |                       |
| Pénalités contractuelles au titre des exercices 2022, 2023 et 2024                                                              | - 101 700 €HT        |                       |
| Prise en charge de 488 contrôles de conformité de branchement                                                                   | 61 000 €HT           |                       |
| Surcout lié à l'arrachage de la jussie sur la ZRV de Marcheprime                                                                | 8 500 €HT            |                       |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                                    | <b>127 756 €HT</b>   | <b>154 190 € € HT</b> |



Le solde de 127 756 € HT fera l'objet d'un versement du SIBA au profit du Déléataire sous un délai de 1 mois à compter de la signature du présent avenant.

La rémunération de l'exploitation liée à la nouvelle STEP de Lacanau de Mios au titre de 2026 pour 154 190 € sera réglée 50% en juin 2026 et 50% en décembre 2026.

Concernant l'augmentation du montant des travaux de branchement (+200 €/HT/branchement) :

- A l'issue de l'exercice 2025, le Déléataire présentera une facture au SIBA qui détaille les conditions d'applications de l'article 7 du présent contrat pour tous les branchements réalisés entre le 1<sup>er</sup> septembre 2025 et le 31 décembre 2025.
- A l'issue de l'exercice 2026, le Déléataire présentera une facture au SIBA qui détaille les conditions d'applications de l'article 7 du présent contrat pour tous les branchements réalisés durant l'année civile 2026.

## **Article 9 - Entrée en vigueur et lien avec le contrat initial**

Le présent avenant au contrat prend effet à compter de sa notification au Déléataire.

Les clauses du contrat initial, non-modifiées par le présent avenant, restent et demeurent valables.

## **Article 10 - Annexes**

Sont annexées au présent avenant :

- Annexe 1 : CEP exploitation de la station d'épuration « Lacanau de Mios »
- Annexe 2 : article 36 modifié
- Annexe 3 : calcul de la compensation financière liée à l'inflation
- Annexe 4 : détail calcul des surcoûts d'exploitation liés aux conditions climatiques exceptionnelles du mois de décembre 2023 et des mois de janvier-février 2024
- Annexe 5 : détail calcul des pénalités 2022 à 2024

Arcachon, le

Bruges, le

Pour le SIBA,

Pour le Déléataire,

M. Yves FOULON

Mme Karine DURAND

Président

La Directrice de l'Agence Gironde Charentes

## Compte d'exploitation prévisionnel de la station d'épuration « Lacanau de Mios »

[illegible]

| STEP LACANAU DE MIOS - charge actuelle                                             |                                                    |                                        |                 |  |                    | Montant en valeur 2025 |                                                       |                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|--|--------------------|------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RECAPITULATIF CPE (hors ZRV et TCCR)<br>MONTANT TOTAL D'EXPLOITATION (en Euros HT) |                                                    |                                        |                 |  | RECAPITULATIF SUEZ |                        |                                                       | Moins values de la STEP de MIOS                                                                                         |
| 1. ENERGIE                                                                         | Prix unitaires en € / kWh                          | Quantité (kWh/an)                      | Total/an (en €) |  | Prix unitaire      | Quantité (/an)         | Total (€)<br>12 mois 2026<br>montée en charge<br>STEP | Moins Value vs Step Mios                                                                                                |
| 1.1. Filière eau                                                                   | 0,13                                               | 253 463                                | 32 950,23 €     |  | 0,144              | 253 463                | 36499                                                 | 116 000 kw économisés soit 16704 € // aération prend 40% des kw totaux + 7% economie PR Andron et PR PEYROUS & PAULON ) |
| 1.2. Filière boues                                                                 | 0,13                                               | 7 320                                  | 951,57 €        |  | 0,144              | 7 320                  | 1054                                                  |                                                                                                                         |
| 1.3. Filière air                                                                   | 0,13                                               | 3 126                                  | 406,33 €        |  | 0,144              | 3 126                  | 450                                                   |                                                                                                                         |
| 1.4. postes généraux                                                               | 0,13                                               | 22 808                                 | 2 964,99 €      |  | 0,144              | 22 808                 | 3284                                                  |                                                                                                                         |
| SOUS-TOTAL 1                                                                       |                                                    |                                        | 37 273,10 €     |  |                    |                        | 41 287 €                                              |                                                                                                                         |
| 2. REACTIFS ET CONSOMMABLES                                                        | Prix unitaires en €                                | Quantité (lan)                         | Total (en '€)   |  | Prix unitaire      | Quantité (l/an)        | Total (€)                                             |                                                                                                                         |
| 2.1. FeCl3 (par l)                                                                 | 0,200                                              | 20 440                                 | 4 088,00 €      |  | 0,5320             | 29 500                 | 15 694                                                | 26 m3 de moins soit 13 832 €                                                                                            |
| 2.2. Eau potable (par m³)                                                          | 2                                                  | 3,90                                   | 7,80 €          |  | 2                  | 3,9                    | 8                                                     |                                                                                                                         |
| 2.3. Polymère (par kg) (BIO de Kemira)                                             | 3,5                                                | 2 106                                  | 7 371,00 €      |  | 3,9                | 2148                   | 8 377                                                 | 2050 kg en moins soit 7995 €                                                                                            |
| 2.4. charbon actif (par m3)                                                        | 2 200                                              | 0,80                                   | 1 760,00 €      |  | 5 800              | 0,8                    | 4 640                                                 |                                                                                                                         |
| 2,5 Acide sulfurique 37%                                                           |                                                    |                                        |                 |  | 0,42               | 136                    | 57                                                    |                                                                                                                         |
| 2,6 Hypochlorite de sodium 12,5%                                                   |                                                    |                                        |                 |  | 0,35               | 1358                   | 475                                                   |                                                                                                                         |
| 2,7 Hydroxyde de soude 30,5                                                        |                                                    |                                        |                 |  | 0,33               | 376                    | 124                                                   |                                                                                                                         |
| SOUS-TOTAL 2                                                                       |                                                    |                                        | 13 226,80 €     |  |                    |                        | 29 375 €                                              | 21 827 €                                                                                                                |
| 3. SOUS-PRODUITS                                                                   | Prix unitaires en €/t                              | Quantité (t ou m³/an)                  | Total (en '€)   |  |                    |                        |                                                       |                                                                                                                         |
| 3.1. Refus de dégrillage (en T)                                                    | 50                                                 | 6,0                                    | 299,30 €        |  |                    | 6                      | 1 678                                                 | Moins value sable soit 1678 €                                                                                           |
| 3.2. Sables                                                                        | 120                                                | 6,6                                    | 788,40 €        |  |                    |                        |                                                       |                                                                                                                         |
| Transport SOLO                                                                     |                                                    |                                        |                 |  | 250                | 2                      | 500                                                   |                                                                                                                         |
| Traitement                                                                         |                                                    |                                        |                 |  | 122                | 6,6                    | 805                                                   |                                                                                                                         |
| 3.3. Boues (évacuation €/T)                                                        | 80                                                 | 386,9                                  | 30 952,00 €     |  | 59                 | 426,2                  | 25 144                                                | 25 144 € de moins soit 426 T Boue brute                                                                                 |
| Transport SOLO                                                                     |                                                    |                                        |                 |  | 194                | 42,6                   | 8 268                                                 | 8 268 € de moins (42 rotations de moins)                                                                                |
| Location benne (x1)                                                                |                                                    |                                        |                 |  | 95                 | 12,0                   | 1 140                                                 |                                                                                                                         |
| SOUS-TOTAL 3                                                                       |                                                    |                                        | 32 039,70 €     |  |                    |                        | 37 535 €                                              | 35 090 €                                                                                                                |
| 4. PERSONNEL                                                                       | Prix unitaires en G/h (y compris charges sociales) | Quantité (h/an)                        | Total (en €)    |  |                    |                        |                                                       |                                                                                                                         |
| 4.1. Encadrement                                                                   | 70                                                 | 50                                     | 3 500,00 €      |  | 65                 | 52                     | 3 380                                                 |                                                                                                                         |
| 4.2. Electromécanicien                                                             | 50                                                 | 105                                    | 5 250,00 €      |  | 55                 | 78                     | 4 290                                                 |                                                                                                                         |
| 4.3. Agent général                                                                 | 40                                                 | 500                                    | 20 000,00 €     |  | 55                 | 780                    | 42 900                                                |                                                                                                                         |
| SOUS-TOTAL 4                                                                       |                                                    |                                        | 28 750,00 €     |  |                    |                        | 50 570 €                                              | - €                                                                                                                     |
| 5. RENOUELEMENT ET MAINTENANCE                                                     | Prix unitaire (€..T.)                              | Montant total d'investissement (€..T.) | Total (en €/an) |  |                    |                        |                                                       |                                                                                                                         |
| 5.1. Maintenance (1,5% coût appro)                                                 | 1,50%                                              | 600 000,00                             | 9 000,00 €      |  |                    |                        | 14 000                                                |                                                                                                                         |
| 5.2. Renouvellement (3,5% appro)                                                   | 3,50%                                              | 600 000                                | 21 000,00 €     |  |                    |                        | 11 000                                                |                                                                                                                         |
| 5.3. Autres frais (entretien espaces verts,...)                                    |                                                    | 300                                    | 300,00 €        |  |                    |                        | 8 000                                                 |                                                                                                                         |
| SOUS-TOTAL 5                                                                       |                                                    |                                        | 30 300,00 €     |  |                    |                        | 33 000 €                                              | - €                                                                                                                     |
| 6. Analyses autosurveillance réglementaire                                         |                                                    |                                        |                 |  |                    |                        | 6 353 €                                               | - €                                                                                                                     |
| Primes d'assurances                                                                |                                                    |                                        |                 |  |                    | 1,6%                   | 3 267 €                                               | 705 €                                                                                                                   |
| Études, recherches, frais de siège & région                                        |                                                    |                                        |                 |  |                    | 9,4%                   | 18 871 €                                              | 4 074 €                                                                                                                 |
| Télécom                                                                            |                                                    |                                        |                 |  |                    | 1,7%                   | 3 501 €                                               | 756 €                                                                                                                   |
| Engins, véhicules                                                                  |                                                    |                                        |                 |  |                    | 1,9%                   | 3 834 €                                               | 828 €                                                                                                                   |
| Informatique                                                                       |                                                    |                                        |                 |  |                    | 1,9%                   | 3 796 €                                               | 820 €                                                                                                                   |
| Impôts et taxes                                                                    |                                                    |                                        |                 |  |                    | 0,6%                   | 1 260 €                                               | 272 €                                                                                                                   |
| Charges diverses de gestion courante                                               |                                                    |                                        |                 |  |                    | 1,7%                   | 3 334 €                                               | 720 €                                                                                                                   |
|                                                                                    |                                                    |                                        |                 |  | TOTAL              |                        | 235 985 €                                             | 154 190 €                                                                                                               |
|                                                                                    |                                                    |                                        |                 |  | Hos moins values   |                        |                                                       | Avec Moins value                                                                                                        |

## ANNEXE 2

Modifications de l'article 36 du contrat afin d'intégrer la station d'épuration de Lacanau de Mios. Les parties rajoutées sont inscrites en rouge.

### Article 36 - Les stations d'épuration

Le Délégataire assure la surveillance, l'entretien, la maintenance, le renouvellement et l'exploitation des stations d'épuration des eaux usées. Il se conforme notamment aux « Article 50 Travaux de renouvellement » et « Article 55 Répartition des travaux et prestations ».

Le Délégataire optimise le programme d'entretien et de suivi des équipements et s'engage à modifier en conséquence l'inventaire en temps réel.

Le Délégataire, après avoir procédé aux examens et essais nécessaires et sous réserve des aménagements reconnus nécessaires dans un délai d'un an à compter du début du contrat, reconnaît que les stations sont capables d'assurer l'épuration des eaux usées et présentent les caractéristiques décrites en suivant.

Dans la limite des possibilités des installations ainsi définies, le Délégataire doit assurer l'épuration de la totalité des eaux usées. Il est responsable de la qualité de l'effluent rejeté. Les effluents, en sortie de station d'épuration, doivent satisfaire aux conditions de rejet précisées au paragraphe suivant.

Le Délégataire assure :

- Pour la STEP de Mios, une visite de contrôle et de maintenance selon une fréquence minimale de 5 fois par semaine ;
- Pour la STEP de Lacanau de Mios, une exploitation renforcée est prévue avec l'affectation de 1 ETP sur la STEP jusqu'à la fin de l'année 2025 (période de prise en main de l'installation), puis de ½ ETP pour l'année 2026. Pour la STEP de Marcheprime, une visite de contrôle selon une fréquence minimale de 5 fois par semaine comprenant une visite de maintenance de 2 à 4 fois par semaine.

En cas de problématique sur le taux de boue dans les bassins d'aération et dans les silos à boues (cf problématique filasses), le Délégataire met en place un dispositif de déshydratation mobile (filtre à bande et ou benne filtrante).

#### Caractéristiques des ouvrages

| Capacité de traitement nominale – STEP MARCHEPRIME<br>8 000 EH |                        |
|----------------------------------------------------------------|------------------------|
| Débit nominal                                                  | 1200 m <sup>3</sup> /j |

| Capacité de traitement nominale – STEP MIOS<br>10 000 EH |                        |
|----------------------------------------------------------|------------------------|
| Débit nominal                                            | 1500 m <sup>3</sup> /j |

| Capacité de traitement nominale – STEP LACANAU DE MIOS<br>5 500 EH |                       |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Débit de temps sec                                                 | 825 m <sup>3</sup> /j |
| Débit de pointe                                                    | 85 m <sup>3</sup> /h  |

*Autosurveillance des stations d'épuration*

Le Délégué doit procéder à l'analyse de l'effluent, selon la périodicité et dans les conditions prescrites par l'arrêté du 21 juillet 2015 (modifié par l'arrêté du 24 août 2017 et l'arrêté du 31 juillet 2020).

Au minimum, le Délégué se conformera donc aux prescriptions de nombre de bilans entrée - sortie ci-dessous :

| Nom              | STATION D'ÉPURATION<br>MARCHEPRIME                                            | STATION D'ÉPURATION<br>MIOS | STATION D'ÉPURATION<br>LACANAU DE MIOS |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------|
| Débit            | 365                                                                           | 365                         | 365                                    |
| MES              | 12                                                                            | 24                          | 12                                     |
| DBO <sub>5</sub> | 12                                                                            | 24                          | 12                                     |
| DCO              | 12                                                                            | 24                          | 12                                     |
| NTK              | 4                                                                             | 12                          | 4                                      |
| NH <sub>4</sub>  | 4                                                                             | 12                          | 4                                      |
| NO <sub>2</sub>  | 4                                                                             | 12                          | 4                                      |
| NO <sub>3</sub>  | 4                                                                             | 12                          | 4                                      |
| Pt               | 4                                                                             | 12                          | 4                                      |
| siccité          | 12                                                                            | 24                          | 12                                     |
| Température      | 12                                                                            | 24                          | 12                                     |
| Micropolluants   | 1 campagne annuelle sur les molécules de<br>la note technique du 12 août 2016 |                             |                                        |

Pour les **trois** stations d'épuration, en collaboration avec le SIBA, le Délégué rédige, tient à jour et prend en charge la validation, par les services de la Police de l'Eau et de l'Agence de l'Eau, des documents suivants :

- le manuel d'autosurveillance tel que défini dans la version consolidée au 1<sup>er</sup> janvier 2021 pour les STEP de Mios et Marcheprime et au 1<sup>er</sup> janvier 2026 pour la STEP de Lacanau de Mios (arrêté du 21 juillet 2015),
- l'analyse des risques de défaillance, de leurs effets ainsi que les mesures prévues pour remédier aux pannes éventuelles. Le Délégué réalise une mise à jour de l'AMDEC relative aux deux systèmes d'assainissement dans les 6 premiers mois du contrat. (STEP de Lacanau de Mios non concernée)

*Transmission des bilans mensuels* : chaque mois, le Délégué établit un bilan mensuel d'autosurveillance. Ce document est adressé au SIBA ainsi qu'au service chargé de la Police de l'Eau et à l'Agence de l'Eau concernée.

*Transmission des données annuelles* : avant le 1<sup>er</sup> mars de l'année N+1, le Délégué établit le bilan annuel d'autosurveillance de l'année N. Ce document est transmis au SIBA ainsi qu'au service chargé de la Police de l'Eau et à l'Agence de l'Eau concernée.

Le Délégué donne toute facilité pour l'exercice des contrôles sanitaires, visites et analyses, dans le cadre des prescriptions réglementaires. Les frais d'analyses et de prélèvements correspondants sont à la charge du Délégué. Le SIBA peut réaliser des contrôles inopinés sur la qualité des effluents de sortie des STEP par un laboratoire agréé de son choix. Pour ce faire, le SIBA prélève un échantillon issu de l'autosurveillance ou de tout autre prélèvement moyen 24h en présence d'un représentant du Délégué.

| Pénalité                                                                                                  | Montant                                                         | Commentaires                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Non-respect des délais de transmission des bilans d'autosurveillance                                      | 500 €/semaine de retard après mise en demeure restée sans effet |                                                                                                      |
| Non-respect du délai de réalisation des analyses des risques de défaillance (AMDEC) avant le 30 juin 2022 | 2000 €                                                          | Appliqué sans mise en demeure<br>(La STEP de Lacanau de Mios n'est pas concernée par cette pénalité) |

### Journal d'exploitation

Le Déléataire tient un journal d'exploitation informatisé, compatible Excel, des stations d'épuration, d'un modèle agréé par le SIBA.

Sont consignés dans ce journal, au moins 1 fois par jour :

1. Les résultats des analyses ou tests effectués sur place portant sur la qualité de l'effluent épuré
2. Les paramètres du traitement, débit amont et aval, turbidité, taux et quantité de réactifs utilisés, volumes de boues produits et volumes correspondants déshydratés,
3. Les relevés des différents appareils indicateurs et enregistreurs (énergie utilisée, volume traité, temps de fonctionnement des divers organes, etc.),
4. Les opérations d'exploitation courante réalisées.

Le Déléataire y porte également l'indication de toutes les modifications importantes du réglage de l'installation, des arrêts ou anomalies de fonctionnement et des quantités de boues, déchets ou sous-produits évacués.

**Le journal informatisé mensuel complet du mois N est transmis au SIBA par le Déléataire, au plus tard le 15 du mois N+1.**

Le Déléataire doit, en cas d'insuffisance de la capacité d'épuration des stations, telles qu'elles ont été définies ci-dessus, faire toutes propositions au SIBA pour adapter les installations aux besoins nouveaux.

Les produits de dégrillage, les sables, graisses, huiles, sont évacués, aux frais du Déléataire, dans un lieu de traitement adéquat, conforme à la réglementation en vigueur (arrêté du 21 juillet 2015). Il tient un registre des déchets mentionnant les quantités évacuées, le transport et la destination finale.

| Pénalité                                                         | Montant                                                         | Commentaires |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------|
| Non-respect des délais de transmission du journal d'exploitation | 500 €/semaine de retard après mise en demeure restée sans effet |              |

### Niveaux de rejets

Dans la limite des possibilités des installations ainsi définies, le Déléataire doit assurer l'épuration de la totalité des eaux usées. Il est responsable de la qualité de l'effluent rejeté dans le milieu naturel qui doit satisfaire aux conditions fixées par les réglementations particulières et générales en vigueur au moment de la signature du présent contrat et aux objectifs suivants.

En dehors de la limite des possibilités de l'installation, le Déléataire doit assurer au mieux le traitement des effluents.

Au minimum doivent être respectées les conditions suivantes fixées par arrêté ministériel du 21 juillet 2015 (version en vigueur à la date de prise d'effet du présent contrat).

| STEP MARCHEPRIME                                                                                                                        |                                 |           |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------|-------------------|
| Paramètres                                                                                                                              | Concentration à ne pas dépasser | Rendement | Valeur réductrice |
| DBO5                                                                                                                                    | 25 mg/l                         | 95 %      | 50 mg/l           |
| DCO                                                                                                                                     | 90 mg/l                         | 95 %      | 250 mg/l          |
| MES                                                                                                                                     | 20 mg/l                         | 95 %      | 85 mg/l           |
| Pt (*)                                                                                                                                  | 2 mg/l                          | 70 %      | -                 |
| NTK (*)                                                                                                                                 | 10 mg/l                         | 80 %      | -                 |
| (*) Pour ces paramètres, le rejet doit respecter en moyenne annuelle les valeurs fixées en concentration                                |                                 |           |                   |
| Les échantillons moyens journaliers doivent respecter : soit les valeurs fixées en concentration, soit les valeurs fixées en rendement. |                                 |           |                   |
| Nombre maximal d'échantillons moyens journaliers non conformes autorisés : 2                                                            |                                 |           |                   |

| STEP MIOS                                                                                                                               |                                 |           |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------|-------------------|
| Paramètres                                                                                                                              | Concentration à ne pas dépasser | Rendement | Valeur réductrice |
| DBO5                                                                                                                                    | 25 mg/l                         | 90 %      | 50 mg/l           |
| DCO                                                                                                                                     | 125 mg/l                        | 80 %      | 250 mg/l          |
| MES                                                                                                                                     | 35 mg/l                         | 90 %      | 85 mg/l           |
| Pt (*)                                                                                                                                  | 2 mg/l                          | 90 %      | -                 |
| NTK (*)                                                                                                                                 | 15 mg/l                         | 80 %      | -                 |
| (*) Pour ces paramètres, le rejet doit respecter en moyenne annuelle les valeurs fixées en concentration                                |                                 |           |                   |
| Les échantillons moyens journaliers doivent respecter : soit les valeurs fixées en concentration, soit les valeurs fixées en rendement. |                                 |           |                   |
| Nombre maximal d'échantillons moyens journaliers non conformes autorisés : 3                                                            |                                 |           |                   |

| STEP LACANAU DE MIOS                                                                                                                                  |                                 |           |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------|--------------------------|
| Paramètres                                                                                                                                            | Concentration à ne pas dépasser | Rendement | Valeur rédhibitoire      |
| DBO5                                                                                                                                                  | 25 mg O <sub>2</sub> /l         | 90 %      | 50 mg O <sub>2</sub> /l  |
| DCO                                                                                                                                                   | 125 mg O <sub>2</sub> /l        | 80 %      | 250 mg O <sub>2</sub> /l |
| MES                                                                                                                                                   | 25 mg/l                         | 90 %      | 62,5 mg/l                |
| Pt (*)                                                                                                                                                | 2 mg/l                          | 90 %      | -                        |
| NTK (*)                                                                                                                                               | 10 mg/l                         | -         | -                        |
| NGL (*)                                                                                                                                               | 15 mg/l                         | 85 %      | -                        |
| Les échantillons moyens journaliers doivent respecter : <b>soit</b> les valeurs fixées en concentration, <b>soit</b> les valeurs fixées en rendement. |                                 |           |                          |
| (*) Pour ces paramètres, les normes de rejet doivent être respectées <u>en moyenne annuelle</u> <b>soit</b> en concentration <b>soit</b> en rendement |                                 |           |                          |
| Nombre maximal d'échantillons moyens journaliers non conformes autorisés : <b>2</b>                                                                   |                                 |           |                          |

La station de Lacanau de Mios est équipée d'un traitement complémentaire de type ultrafiltration d'une capacité nominale de 400 m<sup>3</sup>/j. Le Déléataire exploite ce process à 100% de ses capacités toute l'année.

| Pénalité                                                                           | Montant                                                | Commentaires |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------|
| Non-respect du fonctionnement du process d'ultrafiltration à 100% de ses capacités | 400 € par jour calendaire ne respectant pas l'objectif |              |

| Pénalité                                                                 | Montant                                                 | Commentaires |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------|
| Non-respect du nombre maximal de bilans d'autosurveillance non-conformes | 2 000 € par bilan non-conforme au-delà du nombre toléré |              |

#### Zone libellule®

Le Déléataire assure l'exploitation, l'entretien et le renouvellement des équipements des deux zones de rejet végétalisées, dites « zones libellules® » selon les préconisations figurant dans le tableau suivant.



| Désignation                                                                                                                   | Fréquence    | Descriptif                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Visite de contrôle</b>                                                                                                     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Passage de contrôle                                                                                                           | hebdomadaire | <ul style="list-style-type: none"> <li>Contrôle des équipements (portail, clôture, panneaux, structures bois, martelières)</li> <li>Repérage et enlèvement de bouchons hydrauliques</li> <li>Ramassage de macro-déchets</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Entretien des espaces végétalisés immergés</b>                                                                             |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Entretien du site (fauchage tardif, taille des abords)                                                                        | semestriel   | Rotobroyage tracteur (gestion raisonnée)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Faucardage des méandres et roselière et enlèvement des débris d'hélophytes en bordures de bassins à microphytes et à herbiers | annuel       | Rotobroyage à dos : berges et parties non accessibles aux engins                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Lutte contre les espèces invasives et les plantes exotiques envahissantes                                                     | mensuel      | <p>De mai à septembre - Arrachage manuel sélectif</p> <p>Jussie du Brésil :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ne pas arracher des fragments de plante qui pourraient ensuite être disséminés.</li> <li>Inspecter les semelles de chaussures à l'entrée et à la sortie de la zone pour ne pas disséminer d'éventuels fragments de plante.</li> <li>Favoriser les zones ombragées et ne pas faucher les berges à nu.</li> <li>Procéder à un arrachage manuel de la plante quand elle n'est pas en fleurs (printemps ou début d'automne).</li> <li>Pendant l'arrachage manuel, éviter de fragmenter les tiges et poser un filet de protection à l'exutoire des bassins pour retenir tout fragment qui pourrait être emporté par le flux d'eau.</li> <li>Se protéger les mains et les yeux pendant l'arrachage manuel.</li> <li>L'arrachage mécanique n'est pas assez précis pour enlever les tiges et racines. En revanche, des moyens mécaniques peuvent être utilisés pour faciliter le transport entre la zone d'extraction manuelle et la zone de dépôt.</li> </ul> |

|                                                                                                                                                                                                       |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                       |             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Entreposer les déchets d'arrachage sur une zone non soumise au ruissellement, pour que la plante arrachée s'assèche et se décompose naturellement</li> <li>• Précautions à prendre pour la zone de dépôt : pose d'une bâche ou un filet anti-oiseaux</li> <li>• Effectuer une surveillance régulière et un arrachage précoce de toute repousse visible pour éviter son expansion (jusqu'à 2 cm par jour).</li> <li>• Former le personnel intervenant dans la zone de rejet végétalisée sur la problématique de la Jussie en particulier et des autres invasives aquatiques en général, ainsi que sur les conséquences pour le bon fonctionnement.</li> </ul> |
| Lutte contre les ragondins                                                                                                                                                                            |             | A engager, le cas échéant, afin d'éviter toute dégradation des berges                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Entretien paysager des espaces végétalisés</b>                                                                                                                                                     |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Taille de la haie                                                                                                                                                                                     | annuel      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Taille des arbustes                                                                                                                                                                                   | annuel      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Entretien paysager                                                                                                                                                                                    | trimestriel | Ramassage déchets extérieurs, accrochage de la haie, désherbage manuel du chemin, huile protectrice sur le mobilier bois, etc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Entretien et renouvellement des instruments de mesure et de régulation du débit</b>                                                                                                                |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Entretien et reprise des martelières, ouvrages de répartition, filtre à sable, déversoirs, canal de rejet.<br><br>Si nécessaire renouvellement de ces éléments.                                       | trimestriel |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Renouvellement des structures d'accueil du public et de la biodiversité</b>                                                                                                                        |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Entretien de toutes les structures associées au cheminement : structures en bois pour l'accueil de la biodiversité, structures en bois pour la communication, panneaux de communication et panonceaux |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Reprise plantations                                                                                                                                                                                   |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| Suivi du site - reporting  |              |                                                                                                                               |
|----------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Carnet de suivi (sur site) | hebdomadaire | Relevé des observations et de toutes les actions réalisées. Ce carnet est tenu à la disposition de la Collectivité.           |
| Rapport d'exploitation     | annuel       | Bilan des interventions, du fonctionnement (hydraulique, végétaux). Ce bilan sera joint au rapport annuel du Concessionnaire. |

Le SIBA envisage un plan de gestion en faveur de la biodiversité qui viendra modifier ces tâches sans les alourdir.

Le Déléataire organise un maximum de 10 visites annuelles d'une zone libellule à l'attention de tiers (scolaires, etc.). En plus de ces visites, les zones libellules peuvent faire l'objet de visites sous pilotage du SIBA ou de la mairie (sans présence indispensable du Déléataire).

#### *Surveillance de la qualité du milieu récepteur*

#### **Marcheprime**

Un suivi de la qualité physico-chimique et hydrobiologique des eaux du Ruisseau le Bâche est réalisé par le Déléataire

Les résultats des analyses sont fournis au service de police de l'eau, deux mois au plus tard après leur réalisation, aux formats papier et SANDRE.

#### **Suivi physico-chimique :**

Les mesures physico-chimiques sont réalisées annuellement, en amont et en aval du point de rejet, deux fois dans l'année, en période hivernale et en période d'étiage.

Ces analyses sont réalisées sur les paramètres suivants :

- Bilan de l'oxygène (oxygène dissous, taux de saturation en oxygène, DBO5, carbone organique dissous),
- Température de l'eau,
- Conductivité,
- Nutriments : l'azote organique, l'ammoniacal, les nitrites, les nitrates, le phosphore minéral (phosphates), ainsi que le phosphore total,
- Acidification (pH),
- MES,
- DCO.

Les mesures physico-chimiques doivent être programmées à des dates concomitantes avec la réalisation d'un bilan d'autosurveillance 24h complet réglementaire sur le rejet de la station.

Les points de prélèvement en amont et en aval du rejet sont soumis pour validation au Service d'Assistance Technique à l'Épuration et au Suivi des Eaux (SATESE) du Département de la Gironde. Les coordonnées de ces points doivent être précisées dans la fiche terrain renseignée lors de la réalisation du prélèvement et transmise avec les résultats d'analyse.

**Suivi biologique :**

Le Déléataire définit en concertation avec le SIBA deux points de mesure : un point en amont du rejet et un point en aval du rejet, après dilution de l'effluent.

Sur ces points de mesure sont réalisés annuellement, en période de basses eaux :

- un indice macro-invertébrés : IBG-DCE, selon la norme NF T90-333 (phase terrain) et XP T90-388 (phase laboratoire), avec calcul de l'indice I2M2 (indice invertébrés multi-métriques) ;
- et/ou un indice diatomées : Indice Biologique Diatomées – IBD, selon la norme NF T90-354 ;

Les prélèvements biologiques effectués sont réalisés la semaine suivant un des bilans d'auto-surveillance.

**Transmission des résultats :**

Les résultats bruts et interprétés au regard des objectifs de qualité de la masse d'eau sont transmis au plus tard 2 mois après la date de prélèvement au service en charge de la police de l'eau.

**Surveillance de la qualité de la nappe :**

Le Déléataire met en place des analyses sur les eaux souterraines susceptibles d'être impactées par le rejet, au moyen de quatre dispositifs piézométriques permettant un suivi en amont et en aval de la zone d'infiltration (2 à l'amont et 2 à l'aval). Les emplacements sont définis en concertation avec le SIBA. Ils font l'objet d'une transmission au service chargé de la police de l'eau.

Avant tout prélèvement, les piézomètres doivent être purgés par pompe pendant au moins dix minutes.

Les prélèvements sont effectués 2 fois par an, en période de hautes eaux et en période de basses eaux, sur lesquels seront réalisées une analyse sur les paramètres suivants :

- pH,
- Conductivité,
- DCO, COT,
- Nutriments : l'azote Kjeldahl, l'azote ammoniacal, les nitrites, les nitrates, les phosphates et le phosphore total.

Le Déléataire transmet les résultats, au format papier et au format SANDRE, dans un délai maximum de trois mois après la réalisation des analyses, au service chargé de la police de l'eau.

## Mios

### Suivi biologique :

Le Délégué définit deux points de mesure en concertation avec le SIBA : un point en amont du rejet et un point en aval du rejet, après dilution de l'effluent.

Le Délégué met en place un suivi de la qualité de l'eau et des milieux de la Leyre. La qualité du milieu aquatique sera appréciée à l'aide des Indices Biologiques Général Normalisé (IBGN) et Diatomées (IBD).

Le point de suivi est situé dans la Leyre, en aval du rejet du fossé ceinturant la zone de rejet végétalisé de la station d'épuration.

L'IBGN et l'IBD sont réalisés annuellement. Les campagnes de suivi sont effectuées en fin de période estivale, celle-ci coïncidant avec l'étiage de la rivière (août-septembre).

Les prélèvements biologiques effectués sont réalisés la semaine suivant un des bilans d'autosurveillance.

### Transmission des résultats :

Les résultats bruts et interprétés au regard des objectifs de qualité de la masse d'eau sont transmis au plus tard 2 mois après la date de prélèvement au service en charge de la police de l'eau.

### Surveillance de la qualité de la nappe :

Le Délégué assure des analyses sur les eaux souterraines susceptibles d'être impactées par le rejet, au moyen d'un dispositif piézométrique permettant un suivi en amont et en aval de la zone d'infiltration. Avant tout prélèvement, les piézomètres doivent être purgés par pompe pendant au moins dix minutes.

Les coordonnées en Lambert II étendu des piézomètres sont :

|       | Piézomètre PZA<br>aval | Piézomètre PZB<br>amont | Piézomètre PZC<br>amont |
|-------|------------------------|-------------------------|-------------------------|
| X (m) | 338 409,47             | 338 896,90              | 338 949,11              |
| Y (m) | 1 962 413,04           | 1 962 473,33            | 1 962 699,75            |

Les prélèvements doivent être effectués 2 fois par an, en période de hautes eaux et en période de basses eaux, et porter sur les paramètres suivants :

- pH,
- Conductivité,
- DCO, COT,
- Nutriments : l'azote Kjeldahl, l'azote ammoniacal, les nitrites, les nitrates, les phosphates et le phosphore total.

Le Délégué transmet au service chargé de la police de l'eau une carte indiquant l'implantation de ces piézomètres. Le pétitionnaire transmet les résultats, au format papier et au format SANDRE, dans un délai maximum de trois mois après la réalisation des analyses, au service chargé de la police de l'eau.

## Lacatau de Mios

### Surveillance de la qualité de la nappe :


Le Délégué met et en place des analyses sur les eaux souterraines susceptibles d'être impactées par le rejet, au moyen d'un dispositif piézométrique permettant un suivi en amont et en aval de la zone d'infiltration (4 piézomètres sont mis en place P1, P2, P3, P4).

Avant tout prélèvement, les piézomètres doivent être purgés par pompe pendant au moins dix minutes.

Le Délégué réalise un suivi mensuel du niveau d'eau.

Les prélèvements doivent être effectués 1 fois par an, en période de basses eaux (septembre-octobre), et porter sur les paramètres suivants :

- pH,
- Conductivité,
- DBO5,
- DCO,
- MES,
- Nutriments : l'azote Kjeldahl, l'azote ammoniacal, les nitrites, les nitrates, les phosphates et le phosphore total,
- E. Coli,
- Entérocoques.



### Suivi du Lacanau et de la ZRV :

Le délégataire réalise un suivi de la qualité physico-chimique des eaux du Lacanau et de la ZRV (fonctionnement du trop-plein, qualité des eaux rejetées).

Les mesures physico-chimiques dans le Lacanau sont réalisées tous les ans, une fois dans l'année, en amont et en aval du point de rejet, en période de basses eaux (août). En cas d'impossibilité de réalisation du suivi, celui-ci est reprogrammé dans l'année.

Les mesures physico-chimiques en sortie ZRV, sont réalisées tous les ans, deux fois dans l'année, en période de hautes eaux (avril) et de basses eaux (août), lorsque le trop plein est fonctionnel. En cas d'impossibilité de réalisation du suivi, celui-ci est reprogrammé dans l'année.

Ces analyses sont réalisées sur les paramètres suivants :

- Bilan de l'oxygène (oxygène dissous, taux de saturation en oxygène, DBO5, carbone organique dissous),
- Température de l'eau,
- Conductivité,
- Nutriments : l'azote organique, l'ammoniacal, les nitrites, les nitrates, les phosphates et le phosphore total,
- Acidification (pH),
- MES,
- DCO.
- E. Coli,
- Entérocoques.

Les mesures physico-chimiques doivent être programmées à des dates concomitantes avec la réalisation d'un bilan d'autosurveillance 24h complet réglementaire sur le rejet de la station.

Les points de prélèvement en amont et en aval du rejet sont soumis pour validation au Service d'Assistance Technique à l'Épuration et au Suivi des Eaux (SATESE) du Département de la Gironde.

Les coordonnées de ces points doivent être précisées dans la fiche terrain renseignée lors de la réalisation du prélèvement et transmise avec les résultats d'analyse. La fiche est à transmettre au service en charge de la police de l'eau.

### Désinfection des eaux traitées

#### **STEP de Lacanau de Mios :**

Le Délégué s'engage à faire fonctionner les traitements de désinfection toute l'année à l'exception d'une période de 30 jours consécutifs maximum qui est consacrée à l'entretien / maintenance des installations. Cette période d'entretien / maintenance est prévue durant l'hiver. Le Délégué informe le SIBA a minima 15 jours avant la date d'arrêt prévue.

#### **STEP de Mios et de Marcheprime :**

*Partie du contrat inchangée*

**ANNEXE 3****Calcul de la compensation financière liée à l'inflation**

| année 2022      | semestre |                 |          |               |              |
|-----------------|----------|-----------------|----------|---------------|--------------|
| volume semestre | A2       | k1 compensation | k1 année | inflation CEP | COMPENSATION |
| 323 885         | 0,9175   | 1,056           | 1        | 1,013         | 12 778       |
|                 |          |                 |          |               |              |
|                 |          |                 |          |               |              |
|                 |          |                 |          |               |              |
| nombre abonnés  | A1       | k1 compensation | k1 année | inflation CEP |              |
| 5 687           | 6,4      | 1,056           | 1        | 1,013         | 1 565        |
|                 |          |                 |          |               |              |
|                 |          |                 |          |               | 14 343       |

| année 2023     | semestre |                 |          |               |              |
|----------------|----------|-----------------|----------|---------------|--------------|
| volume année   | A2       | k1 compensation | k1 année | inflation CEP | COMPENSATION |
| 300 894        | 0,9175   | 1,1868          | 1,0455   | 1,013         | 35 256       |
|                |          |                 |          |               |              |
|                |          |                 |          |               |              |
|                |          |                 |          |               |              |
| nombre abonnés | A1       | k1 compensation | k1 année | inflation CEP |              |
| 5 649          | 6,4      | 1,1868          | 1,0455   | 1,013         | 4 617        |
|                |          |                 |          |               |              |
|                |          |                 |          |               | 39 874       |

| année 2024     | semestre |                 |          |               |              |
|----------------|----------|-----------------|----------|---------------|--------------|
| volume année   | A2       | k1 compensation | k1 année | inflation CEP | COMPENSATION |
| 311 560        | 0,9175   | 1,2250          | 1,149    | 1,013         | 17 465       |
|                |          |                 |          |               |              |
|                |          |                 |          |               |              |
|                |          |                 |          |               |              |
| nombre abonnés | A1       | k1 compensation | k1 année | inflation CEP |              |
| 6 145          | 6,4      | 1,22503         | 1,149    | 1,013         | 2 403        |
|                |          |                 |          |               |              |
|                |          |                 |          |               | 19 868       |



## ANNEXE 4

### Détail calcul des surcouts d'exploitation liés aux conditions climatiques exceptionnelles du mois de décembre 2023 et des mois de janvier-février 2024

Pour calculer cette compensation ont été considérés :

- La consommation d'énergie électrique mensuelle des mois de décembre, janvier et février de l'ensemble des postes de pompage sur une période de référence de 2015 à 2024 (hors période 2018-2021 pendant laquelle la société SUEZ n'exploitait pas le secteur de Marcheprime) ;
- Un prix unitaire moyen à 0,25 €/kW pour l'année 2023 ;
- Un prix unitaire moyen 0,14 €/KW pour l'année 2024.

La compensation est calculée de la manière suivante : (consommation du mois considéré – consommation moyenne du mois considéré sur la période de référence) × prix unitaire de l'énergie.

| DECEMBRE                          | Total général<br>Kwh | JANVIER                    | Total<br>général<br>Kwh | FEVRIER                        | Total<br>général<br>Kwh |
|-----------------------------------|----------------------|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| 2015-12                           | 4 589                | 2015-01                    | 18 561                  | 2015-02                        | 7 562                   |
| 2016-12                           | 5 632                | 2016-01                    | 15 421                  | 2016-02                        | 9 524                   |
| 2017-12                           | 9 563                | 2017-01                    | 13 524                  | 2017-02                        | 4 589                   |
| 2022-12                           | 31 893               | 2022-01                    | 10 256                  | 2022-02                        | 12 964                  |
| <b>MOYENNE</b>                    | <b>12 919</b>        | 2023-01                    | 21 505                  | 2023-02                        | 19 285                  |
|                                   |                      | <b>MOYENNE</b>             | <b>15 853</b>           | <b>MOYENNE</b>                 | <b>10 785</b>           |
| <b>2023-12</b>                    | <b>77 785</b>        | <b>2024-01</b>             | <b>11 165</b>           | <b>2024-02</b>                 | <b>43 147</b>           |
| <b>△</b>                          | <b>64 866</b>        | <b>△</b>                   | <b>- 4 688</b>          | <b>△</b>                       | <b>32 362</b>           |
| Coût unitaire de<br>l'électricité | 0,25                 | Prix unitaire              | 0,14                    | Prix unitaire                  | 0,14                    |
| Compensation<br>financière        | 16 216               | Compensation<br>financière | - 656                   | Compensati<br>on<br>financière | 4 531                   |
| <b>Compensation globale</b>       |                      | <b>20 091</b>              |                         |                                |                         |

## ANNEXE 5

## Calcul des pénalités contractuelles

| Articles                                                                                                | Références                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Pénalité<br>2022 à 2024                | Commentaires |              |                                                                                                         |                                                     |                                        |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12                                                                                                      | <p><i>Incorporation d'installations privées dans le patrimoine du SIBA et dans le périmètre de la Délégation</i></p> <p>Le SIBA consulte le Déléguataire à l'occasion de toute demande d'incorporation au domaine public d'installations privées d'assainissement collectif.</p> <p>Le Déléguataire donne un avis sur l'état des installations et leur conformité aux normes et règlements en vigueur applicables aux ouvrages publics sous un délai de 20 jours calendaires à compter de la date de transmission des éléments par le SIBA. Le cas échéant, le Déléguataire participe à la rédaction des prescriptions techniques qui doivent être imposées à tous les ouvrages privés qui sont susceptibles ou non d'être incorporés dans le patrimoine du SIBA.</p> <p>[...]</p> <table><tr><td>Pénalité</td><td>Montant</td><td>Commentaires</td></tr><tr><td>Non-respect du délai contractuel de remise d'avis sur les installations privées demandant incorporation</td><td>100 € par jour calendaire de retard</td><td>Pénalité appliquée sur constat du SIBA</td></tr></table> | Pénalité                               | Montant      | Commentaires | Non-respect du délai contractuel de remise d'avis sur les installations privées demandant incorporation | 100 € par jour calendaire de retard                 | Pénalité appliquée sur constat du SIBA | 5 000 | 1 dossier retourné avec un retard de 50 jours                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Pénalité                                                                                                | Montant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Commentaires                           |              |              |                                                                                                         |                                                     |                                        |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Non-respect du délai contractuel de remise d'avis sur les installations privées demandant incorporation | 100 € par jour calendaire de retard                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Pénalité appliquée sur constat du SIBA |              |              |                                                                                                         |                                                     |                                        |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 20.2.1                                                                                                  | <p><b>DEMANDES DE RACCORDEMENT – Procédure d'instruction</b></p> <p>[...]</p> <p>Sur cette base, le Déléguataire établit, conformément au présent contrat et à son bordereau des prix unitaires annexé, un devis à l'attention du demandeur dans un délai maximum de <b>15 jours calendaires</b> à compter de la demande permettant clairement d'identifier l'immeuble à équiper et les conditions d'implantation de l'ouvrage.</p> <p>[...]</p> <table><tr><td>Pénalité</td><td>Montant</td><td>Commentaires</td></tr><tr><td>Dépassement du délai maximum d'établissement du devis</td><td>150 € par devis non-fourni dans les délais impartis</td><td>Applicable sur constat du SIBA</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Pénalité                               | Montant      | Commentaires | Dépassement du délai maximum d'établissement du devis                                                   | 150 € par devis non-fourni dans les délais impartis | Applicable sur constat du SIBA         | 1 950 | Fichier de suivis communiqué chaque mois dans le cadre des réunions d'exploitation/<br>2022 : 28 devis -->délais moyen 14,8 jours sur Marcheprime et 16 jours sur Mios; 5 Dépassements des 15 jours non justifiés en 2022<br>2023 : 54 devis --> délais moyen 13 jours sur Marcheprime et 13 jours sur Mios; 8 Dépassements des 15 jours non justifiés en 2023 |
| Pénalité                                                                                                | Montant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Commentaires                           |              |              |                                                                                                         |                                                     |                                        |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Dépassement du délai maximum d'établissement du devis                                                   | 150 € par devis non-fourni dans les délais impartis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Applicable sur constat du SIBA         |              |              |                                                                                                         |                                                     |                                        |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|    |                                                                                                                                                                                                               |                                           |                                                |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 27 | <b>Gestion des réclamations</b>                                                                                                                                                                               |                                           |                                                | 3 100 | 2022 : Fichier de suivi communiqué tous les mois et 46 demandes dont la moyenne de réponse est de 3,7 jours et 3 non cloturées dans les délais soit un taux de 93,4% de respect des délais<br>2023 : Fichier de suivi communiqué tous les mois et 90 demandes dont la moyenne de réponse est de 8,6 jours et 3 non cloturées dans les délais soit un taux de 97 % de respect des délais<br>2024 : Fichier de suivi communiqué tous les mois et 42 demandes dont la moyenne de réponse est de 7,3 jours et 1 non cloturée dans les délais soit un taux de 97,6% de respect des délais<br><br>Taux de réclamation écrite<br>2022 : 0,5/1000 abonnés soit 0,05/100 abonnés CF fichier de suivi mensuel<br>Taux de réclamation écrite<br>2023 : 1,9472/1000 abonnés soit 0,194/100 abonnés CF fichier de suivi mensuel<br>Taux de réclamation écrite<br>2024 : 0,8/1000 abonnés soit 0,08/100 abonnés CF fichier de suivi mensuel<br><br>1 600 € en 2022 et 0 € en 2023<br>1 500 € 2024 |
|    | Le Délégataire prend en charge la gestion des réclamations émises par les abonnés ou les tiers qu'il reçoit directement ou par l'intermédiaire du SIBA.                                                       |                                           |                                                |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|    | Pénalité                                                                                                                                                                                                      | Montant                                   | Commentaires                                   |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|    | Base du suivi consolidé non tenue à jour                                                                                                                                                                      | 100 €                                     | Pénalité appliquée à chaque constat du SIBA    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|    | Non-respect du délai de réponse pour une plainte                                                                                                                                                              | 10 € par jour calendaire de retard        |                                                |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|    | Non-respect d'un taux supérieur à 95% de réponses définitives aux demandes écrites des usagers dans un délai inférieur à 30 jours ouvrés                                                                      | 100€ par tranche entière de 0,1% manquant | Pénalité appliquée sur la base du bilan annuel |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|    | Non-respect d'un taux maximal de 0.5% de réclamations (réclamations écrites reçues (courriers et mails) par le service de l'assainissement liées à des opérations techniques assainissement) pour 100 abonnés | 500 € par 0,1 point entier manquant       | Pénalité appliquée sur la base du bilan annuel |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

|                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                |         |              |                                                                                                           |                           |                               |          |                           |              |                                                                                  |       |                                |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------|----------|---------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 35.1.1                                                                                                    | <div>ENTRETIEN ET SUIVI DES POSTES DE POMPAGE</div> <div>Etalonnage des pompes des postes de pompage tous les 2 ans (chronométrage / marnage), vérification de l'évolution des caractéristiques des matériels de pompage et des refoulements (en cas de besoin), ainsi que leur bonne adaptation aux volumes d'effluents à pomper.</div> <div>Contrôle règlementaire (électrique, puissance...) : 1 fois/an</div> <table><tr><td>Pénalité</td><td>Montant</td><td>Commentaires</td></tr><tr><td>Non-respect des actions minimales lors de la visite</td><td>500 € par défaut constaté</td><td>Appliqué sur constat du SIBA</td></tr><tr><td>Pénalité</td><td>Montant</td><td>Commentaires</td></tr><tr><td>Absence du journal d'exploitation papier ou journal incomplet et non tenu à jour</td><td>200 €</td><td>Applicable sur constat du SIBA</td></tr></table> | Pénalité                       | Montant | Commentaires | Non-respect des actions minimales lors de la visite                                                       | 500 € par défaut constaté | Appliqué sur constat du SIBA  | Pénalité | Montant                   | Commentaires | Absence du journal d'exploitation papier ou journal incomplet et non tenu à jour | 200 € | Applicable sur constat du SIBA | 37 000 | <div>A la suite des visites de contrôle menées par le SIBA, notamment la visite du 06/10/2022 : constat d'absence de journal d'exploitation pour l'ensemble des postes de pompage visités</div> <div>Marcheprime : Constats : Absence de journaux d'exploitation papier, aucun justificatif des actions réalisées sur les PRs. Mios</div> <div>Constats : Présence de journaux d'exploitation papier sauf PR Orée du Bois, aucun justificatif des actions réalisées sur les PRs</div> |
| Pénalité                                                                                                  | Montant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Commentaires                   |         |              |                                                                                                           |                           |                               |          |                           |              |                                                                                  |       |                                |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Non-respect des actions minimales lors de la visite                                                       | 500 € par défaut constaté                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Appliqué sur constat du SIBA   |         |              |                                                                                                           |                           |                               |          |                           |              |                                                                                  |       |                                |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Pénalité                                                                                                  | Montant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Commentaires                   |         |              |                                                                                                           |                           |                               |          |                           |              |                                                                                  |       |                                |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Absence du journal d'exploitation papier ou journal incomplet et non tenu à jour                          | 200 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Applicable sur constat du SIBA |         |              |                                                                                                           |                           |                               |          |                           |              |                                                                                  |       |                                |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 36.2                                                                                                      | <div>AUTOSURVEILLANCE DES STATIONS D'EPURATION</div> <div>[ ... ]</div> <div>Le Délégataire réalise une mise à jour de l'AMDEC relative aux deux systèmes d'assainissement dans les 6 premiers mois du contrat.</div> <table><tr><td>Pénalité</td><td>Montant</td><td>Commentaires</td></tr><tr><td>Non-respect du délai de réalisation des analyses des risques de défaillance (AMDEC) avant le 30 juin 2022</td><td>2000 €</td><td>Appliqué sans mise en demeure</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Pénalité                       | Montant | Commentaires | Non-respect du délai de réalisation des analyses des risques de défaillance (AMDEC) avant le 30 juin 2022 | 2000 €                    | Appliqué sans mise en demeure | 2 000    | Non-respect de l'objectif |              |                                                                                  |       |                                |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Pénalité                                                                                                  | Montant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Commentaires                   |         |              |                                                                                                           |                           |                               |          |                           |              |                                                                                  |       |                                |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Non-respect du délai de réalisation des analyses des risques de défaillance (AMDEC) avant le 30 juin 2022 | 2000 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Appliqué sans mise en demeure  |         |              |                                                                                                           |                           |                               |          |                           |              |                                                                                  |       |                                |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| 36.7                                                                                 | <p><b>Désinfection des eaux traitées</b></p> <p>Sur la durée du traitement (11 mois par an), l'atteinte des objectifs contractuels est mesurée sur la base des analyses bactériologiques (Ecoli) en sortie de chaque station d'épuration :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 2 analyses par mois du 15 mai au 15 septembre (réparties régulièrement durant cette période) ;</li><li>• 1 analyse par mois le reste de l'année.</li></ul> <table><tr><th>Pénalité</th><th>Montant</th><th>Commentaires</th></tr><tr><td>Non-respect des normes de rejets bactériologiques en sortie des stations d'épuration</td><td>1000 € par analyse non-conforme</td><td><p>Pénalité applicable à compter du 1<sup>er</sup> janvier 2023.</p><p>Applicable sans préalable chaque année à la réception du bilan annuel ou à chaque incident constaté.</p></td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Pénalité                                                                                                                                                                         | Montant | Commentaires | Non-respect des normes de rejets bactériologiques en sortie des stations d'épuration | 1000 € par analyse non-conforme                             | <p>Pénalité applicable à compter du 1<sup>er</sup> janvier 2023.</p> <p>Applicable sans préalable chaque année à la réception du bilan annuel ou à chaque incident constaté.</p> | 2 000    | Suivi Marcheprime : 2 dépassements : le 05 novembre et le 4 décembre suite à dysfonctionnement du surpresseur : Pénalité 2024 : 2000€ |              |                                                 |                                       |  |        |                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------|--|--------|----------------------------------------------------------------|
| Pénalité                                                                             | Montant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Commentaires                                                                                                                                                                     |         |              |                                                                                      |                                                             |                                                                                                                                                                                  |          |                                                                                                                                       |              |                                                 |                                       |  |        |                                                                |
| Non-respect des normes de rejets bactériologiques en sortie des stations d'épuration | 1000 € par analyse non-conforme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p>Pénalité applicable à compter du 1<sup>er</sup> janvier 2023.</p> <p>Applicable sans préalable chaque année à la réception du bilan annuel ou à chaque incident constaté.</p> |         |              |                                                                                      |                                                             |                                                                                                                                                                                  |          |                                                                                                                                       |              |                                                 |                                       |  |        |                                                                |
| 39.2                                                                                 | <p><b>Délai d'intervention</b></p> <p>Le Déléataire intervient à compter du signalement (alarmes ou appels) :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• en urgence sous un délai de 45 mn en période normale et 1 heure en période d'astreinte (risques pour les biens et les personnes ou le milieu naturel),</li><li>• sous un délai de 1h30 à 2h dans toutes les autres situations.</li></ul> <p>Le démarrage d'une première action (hydrocurage, « premier coup » de pelle, mise en œuvre d'un rabattement de nappe, etc.) doit débuter dans un délai de 4 heures max à compter de la réception de l'appel initial de signalement.</p> <p>Le Déléataire s'engage à mettre en place un groupe électrogène sous 4 heures maximum en heure ouvrée à compter du constat de non-retour d'alimentation électrique sur une installation ayant un risque de pollution dans le milieu ou ayant un impact immédiat sur la sécurité des biens et des personnes.</p> <table><tr><th>Pénalité</th><th>Montant</th><th>Commentaires</th></tr><tr><td>Taux d'intervention urgentes conduites dans les délais &lt; 60 min</td><td>100 € par demi-heure de retard entamé au-delà de 60 minutes</td><td></td></tr><tr><th>Pénalité</th><th>Montant</th><th>Commentaires</th></tr><tr><td>Dépassement du délai d'intervention d'astreinte</td><td>200 € par heure au-delà du délai fixé</td><td></td></tr></table> | Pénalité                                                                                                                                                                         | Montant | Commentaires | Taux d'intervention urgentes conduites dans les délais < 60 min                      | 100 € par demi-heure de retard entamé au-delà de 60 minutes |                                                                                                                                                                                  | Pénalité | Montant                                                                                                                               | Commentaires | Dépassement du délai d'intervention d'astreinte | 200 € par heure au-delà du délai fixé |  | 21 200 | Pénalité calculée au regard du fichier de suivi des astreintes |
| Pénalité                                                                             | Montant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Commentaires                                                                                                                                                                     |         |              |                                                                                      |                                                             |                                                                                                                                                                                  |          |                                                                                                                                       |              |                                                 |                                       |  |        |                                                                |
| Taux d'intervention urgentes conduites dans les délais < 60 min                      | 100 € par demi-heure de retard entamé au-delà de 60 minutes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                  |         |              |                                                                                      |                                                             |                                                                                                                                                                                  |          |                                                                                                                                       |              |                                                 |                                       |  |        |                                                                |
| Pénalité                                                                             | Montant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Commentaires                                                                                                                                                                     |         |              |                                                                                      |                                                             |                                                                                                                                                                                  |          |                                                                                                                                       |              |                                                 |                                       |  |        |                                                                |
| Dépassement du délai d'intervention d'astreinte                                      | 200 € par heure au-delà du délai fixé                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                  |         |              |                                                                                      |                                                             |                                                                                                                                                                                  |          |                                                                                                                                       |              |                                                 |                                       |  |        |                                                                |

**PLANS DE RECOLEMENT**

Tous les travaux sur les canalisations et branchements font l'objet de plans de récolement de forme numérique. Ces plans sont intégrés dans le SIG conformément à l'« **Erreur ! Source du renvoi introuvable. Erreur ! Source du renvoi introuvable.** » sous un délai de 45 jours calendaires à compter de la date de réalisation des travaux.

Ces plans de récolement doivent être établis par un géomètre expert (intégralement pour les coordonnées X Y et Z terrain naturel et Z radier) ».

Conformément au décret n°2006-272 du 3 mars 2006, relatif aux conditions d'exécution des relevés topographiques, le système de projection est le Lambert 93 ou CC45 pour la planimétrie et NGF IGN69 pour l'altimétrie.

Les relevés topographiques sont réalisés conformément à la réglementation en vigueur. Le Déléataire doit adapter la méthode de levé, les moyens humains et matériels pour satisfaire aux exigences et à l'arrêté du 16 septembre 2003 portant sur les classes de précision applicables aux catégories de travaux topographiques réalisés par l'État, les collectivités locales et leurs établissements publics.

Les plans de récolement précisent :

- les caractéristiques des tuyaux : section, nature, classe de résistance ;
- les cotes en NGF du ou des fils d'eau des canalisations et branchements et dessus des tampons des regards et ouvrages annexes ;
- la numérotation des regards ;
- le détail des traversées spéciales ;
- les cotes NGF des fils d'eau et tampon des regards de branchements ;
- les natures et diamètres des tuyaux de raccordement.

Le dossier de récolement comprend également les plans, les coupes détaillées, les notes de calculs, les schémas et les notices relatives aux ouvrages réalisés.

| Pénalité                                                                                                                                                                                                           | Montant                                              | Commentaires        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------|
| Non-respect du délai d'intégration dans le SIG (45 jours calendaires) d'un plan de récolement ou en cas de plan de récolement non conforme aux prescriptions contractuelles (informations manquantes ou erronées). | 150 € puis 50 € par semaine de retard supplémentaire | Sur constat du SIBA |

**7 850**

Pénalité calculée sur le fichier de suivi des plans de récolement MIOS : 9 dossiers, 4 dossiers >45j, soit 4 000 €  
MARCHEPRIME : 9 dossiers, 6 dossiers >45j, soit 3 850 €

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                      |                                |                  |                                                                                                                                                                                 |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 59           | <b>fichier des abonnés</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                      |                                | <b>16 000</b>    | 2022 : 6 périodes de 15 jours de retard / 2023 : 22 périodes de 15 jours / 2024 : 10 périodes de 15 jours $38 \times 250 + 3 \times 500 = 11\,000 \text{ €} + 5\,000 \text{ €}$ |
|              | Pénalité                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Montant                                              | Commentaires                   |                  |                                                                                                                                                                                 |
|              | Absence de communication d'un fichier mensuel (bilan de la facturation par part Délégataire/SIBA - bilan des remises sur fuite avec détail par client - détail des admissions en non-valeurs - liste des branchements neufs eau)                                                                                                                                                                                 | 5 000 €                                              |                                |                  |                                                                                                                                                                                 |
|              | [...]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                      |                                |                  |                                                                                                                                                                                 |
| 75           | Pénalité                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Montant                                              | Commentaires                   | <b>5 600</b>     | RAD 2023 et 2024 non remis à l'échéance contractuelle                                                                                                                           |
|              | Non-respect du délai de transmission du fichier des abonnés ou fichier transmis ne reprenant pas la totalité des informations demandées                                                                                                                                                                                                                                                                          | 500 € puis 250 € par tranche de 15 j supplémentaires | Applicable sur constat du SIBA |                  |                                                                                                                                                                                 |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                      |                                |                  |                                                                                                                                                                                 |
| 75           | <b>RAD</b><br>Pour permettre la vérification et le contrôle de l'exécution du présent contrat, le délégataire envoie <b><u>avant le 1<sup>er</sup> mai</u></b> suivant la clôture de l'exercice, un rapport annuel comportant : <ul style="list-style-type: none"> <li>• un compte-rendu technique,</li> <li>• un compte-rendu financier (comprenant, entre autres pièces, le compte d'exploitation).</li> </ul> |                                                      |                                | <b>5 600</b>     | RAD 2023 et 2024 non remis à l'échéance contractuelle                                                                                                                           |
|              | Pénalité                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Montant                                              | Commentaires                   |                  |                                                                                                                                                                                 |
|              | Non-respect du délai de transmission du rapport annuel : avant le 1 <sup>er</sup> mai de l'année N+1                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2000 € puis 100 €/j de retard supplémentaire         | Sur constat du SIBA            |                  |                                                                                                                                                                                 |
|              | Ou rapport annuel incomplet au regard des obligations contractuelles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                      |                                |                  |                                                                                                                                                                                 |
| <b>Total</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                      |                                | <b>101 700 €</b> |                                                                                                                                                                                 |

## COMITÉ SYNDICAL DU 15 DÉCEMBRE 2025

### DÉLIBÉRATION N°2025DEL049

---

L'an deux mille vingt-cinq, le quinze décembre, à 18H00, le Comité, régulièrement convoqué en séance ordinaire, s'est réuni au siège du Syndicat, Villa Vincenette, 16 allée Corrigan, à Arcachon, sous la présidence de Yves FOULON, Président du Syndicat et Maire d'Arcachon.

Date de convocation réglementaire : le huit décembre 2025.

#### ÉTAIENT PRÉSENTS (25):

- |                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| • BAGNERES Didier          | • GARCIA Claude      |
| • BALLEREAU Alain          | • GRONDONA Brigitte  |
| • BERNARD Eric             | • LAFON Bruno        |
| • BONNET Georges           | • LE YONDRE Nathalie |
| • DANEY Xavier             | • MARLY Gabriel      |
| • DAVET Patrick            | • MARTINEZ Manuel    |
| • DELIGEY David            | • POULAIN Dominique  |
| • DELUGA François          | • ROSAZZA Jean-Yves  |
| • DE OLIVEIRA Ilidio       | • RUIZ Magdalena     |
| • DES ESGAULX Marie-Hélène | • SAGNES Gérard      |
| • DUCAMIN Jean-Marie       | • SCAPPAZZONI Paul   |
| • DUFAILLY Fabien          | • THEBAUD Laurent    |
| • FOULON Yves              |                      |

Vu les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales, en ses articles L 2121-20, L5711-1 et L5212-1 à L5212-34,

#### Absents représentés (9) :

- BEUNARD Patrice a donné pouvoir à SCAPPAZZONI Paul,
- CHAMBOLLE Renaud a donné pouvoir à DANEY Xavier,
- COIGNAT Éric a donné pouvoir à ROSAZZA Jean-Yves,
- COLLADO Valérie a donné pouvoir à LE YONDRE Nathalie,
- COLLINET Bernard a donné pouvoir à DELIGEY David,
- DESMOULIN Karine a donné pouvoir à DELUGA François,
- DEVILLIERS Sophie a donné pouvoir à FOULON Yves,
- GUIGNARD DE BRECHARD Laetitia a donné pouvoir à MARTINEZ Manuel,
- PARIS Xavier a donné pouvoir à DES ESGAULX Marie-Hélène.

#### Excusés (4) :

- DE GONNEVILLE Philippe, LARRUE Marie, PAIN Cédric et PASTOUREAU Bruno.

#### Assistaient également :

du SIBA :

Sabine JEANDENAND, Directrice Générale des Services,  
Yohan ICHER, Directeur Général Adjoint & Directeur du Service d'Hygiène et de Santé,  
François LÉTÉ, Directeur Général Adjoint,  
Nathalie MAISONNAVE, Responsable Finances,  
Isabelle LABAN, Directrice des pôles communication et promotion du Bassin d'Arcachon.

*Georges BONNET a été nommé Secrétaire de séance, conformément à l'article L2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales.*



RAPPORTEUR : Manuel MARTINEZ

2025DEL049

## ÉTAT DES TRAVAUX RÉALISÉS PAR LA COMMISSION CONSULTATIVE DES SERVICES PUBLICS LOCAUX (CCSPL) AU COURS DE L'ANNÉE 2025

Mes chers Collègues,

Conformément aux dispositions de l'article L1413-1 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), je vous présente l'état des travaux réalisés par la Commission Consultative du Service Public Local (CCSPL) de l'assainissement des eaux usées, au cours de l'année 2025.

Cette commission s'est réunie le 27 novembre 2025 pour une présentation du rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l'assainissement (RPQS), du rapport annuel des délégataires (RAD) ainsi que du rapport d'audit des comptes des délégataires (ELOA et SUEZ) présenté par le Cabinet NALDEO.

Aucun avis spécifique n'a été émis par cette Commission à cette occasion.

Je vous remercie donc, mes chers Collègues, de **prendre acte** de cette présentation.

Le Comité, après en avoir délibéré,  
charge Monsieur le Président de la mise en œuvre de cette délibération.  
Pour : 34 Contre :     Abstention :    

Ainsi fait et délibéré,  
Pour extrait certifié conforme  
Arcachon, le 15/12/2025  
Yves FOULON  
Président du SIBA



Le Secrétaire de séance

G. BONNET



## COMITÉ SYNDICAL DU 15 DÉCEMBRE 2025

### DÉLIBÉRATION N°2025DEL050

---

L'an deux mille vingt-cinq, le quinze décembre, à 18H00, le Comité, régulièrement convoqué en séance ordinaire, s'est réuni au siège du Syndicat, Villa Vincenette, 16 allée Corrigan, à Arcachon, sous la présidence de Yves FOULON, Président du Syndicat et Maire d'Arcachon.

Date de convocation réglementaire : le huit décembre 2025.

#### ÉTAIENT PRÉSENTS (25):

- |                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| • BAGNERES Didier          | • GARCIA Claude      |
| • BALLEREAU Alain          | • GRONDONA Brigitte  |
| • BERNARD Eric             | • LAFON Bruno        |
| • BONNET Georges           | • LE YONDRE Nathalie |
| • DANEY Xavier             | • MARLY Gabriel      |
| • DAVET Patrick            | • MARTINEZ Manuel    |
| • DELIGEY David            | • POULAIN Dominique  |
| • DELUGA François          | • ROSAZZA Jean-Yves  |
| • DE OLIVEIRA Ilidio       | • RUIZ Magdalena     |
| • DES ESGAULX Marie-Hélène | • SAGNES Gérard      |
| • DUCAMIN Jean-Marie       | • SCAPPAZZONI Paul   |
| • DUFAILLY Fabien          | • THEBAUD Laurent    |
| • FOULON Yves              |                      |

Vu les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales, en ses articles L 2121-20, L5711-1 et L5212-1 à L5212-34,

#### Absents représentés (9) :

- BEUNARD Patrice a donné pouvoir à SCAPPAZZONI Paul,
- CHAMBOLLE Renaud a donné pouvoir à DANEY Xavier,
- COIGNAT Éric a donné pouvoir à ROSAZZA Jean-Yves,
- COLLADO Valérie a donné pouvoir à LE YONDRE Nathalie,
- COLLINET Bernard a donné pouvoir à DELIGEY David,
- DESMOULIN Karine a donné pouvoir à DELUGA François,
- DEVILLIERS Sophie a donné pouvoir à FOULON Yves,
- GUIGNARD DE BRECHARD Laetitia a donné pouvoir à MARTINEZ Manuel,
- PARIS Xavier a donné pouvoir à DES ESGAULX Marie-Hélène.

#### Excusés (4) :

- DE GONNEVILLE Philippe, LARRUE Marie, PAIN Cédric et PASTOUREAU Bruno.

#### Assistaient également :

du SIBA :

Sabine JEANDENAND, Directrice Générale des Services,  
Yohan ICHER, Directeur Général Adjoint & Directeur du Service d'Hygiène et de Santé,  
François LÉTÉ, Directeur Général Adjoint,  
Nathalie MAISONNAVE, Responsable Finances,  
Isabelle LABAN, Directrice des pôles communication et promotion du Bassin d'Arcachon.

*Georges BONNET a été nommé Secrétaire de séance, conformément à l'article L2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales.*

RAPPORTEUR : Nathalie LE YONDRE

2025DEL50

**TRAVAUX D'EXTENSION, DE MODIFICATION ET DE RENOUVELLEMENT  
DES RÉSEAUX DE COLLECTE DES EAUX USÉES  
- TRAVAUX AVEC TRANCHÉES -  
ACCORD-CADRE À MARCHÉS SUBSÉQUENTS  
DÉLIBÉRATION D'ATTRIBUTION**

Mes chers Collègues,

Dans le cadre de sa compétence en assainissement des eaux usées, le Syndicat est amené à entreprendre des travaux d'extension, de modification et de renouvellement de ses réseaux d'eaux usées sur l'ensemble du territoire syndical. Ces travaux concernent l'ensemble des réseaux d'assainissement gravitaires, leurs ouvrages annexes et les branchements associés à l'exclusion des collecteurs structurants.

Ces travaux font actuellement l'objet d'un accord-cadre multi-attributaires lequel arrive à son terme le 31 décembre prochain.

Une nouvelle mise en concurrence a été lancée le 17 octobre dernier en vue de l'attribution du contrat à 5 prestataires lesquels seront remis en concurrence pour chaque opération spécifique de travaux. Ce contrat sera conclu pour un montant annuel maximum de 2 200 000 € HT et pour une année ; il sera reconductible 3 fois.

Après analyse des 9 offres reçues, la Commission d'Appel d'Offres s'est réunie le 4 décembre et a procédé à l'attribution du contrat aux 5 soumissionnaires suivants :


- SADE,
- COLAS,
- CHANTIERS D'AQUITAINE,
- DUBREUILH,
- Groupement SOBEBO/SOGEA/GEA Bassin.

Dans ces conditions, je vous propose, mes chers Collègues, d'habiliter notre Président à mettre au point cet accord-cadre, le signer et le gérer dans le cadre ainsi défini.

Les crédits correspondants seront inscrits au Budget Annexe de notre Service de l'Assainissement, en Section d'Investissement, opération 7.

Le Comité, après en avoir délibéré, charge Monsieur le Président de la mise en œuvre de cette délibération.

Pour : 34 Contre :        Abstention :         
Pour extrait certifié conforme  
Arcachon, le 15 décembre 2025  
Yves FOULON  
Président du SIBA



Le Secrétaire de séance

G. BONNET



## COMITÉ SYNDICAL DU 15 DÉCEMBRE 2025

### DÉLIBÉRATION N°2025DEL051

---

L'an deux mille vingt-cinq, le quinze décembre, à 18H00, le Comité, régulièrement convoqué en séance ordinaire, s'est réuni au siège du Syndicat, Villa Vincenette, 16 allée Corrigan, à Arcachon, sous la présidence de Yves FOULON, Président du Syndicat et Maire d'Arcachon.

Date de convocation réglementaire : le huit décembre 2025.

#### ÉTAIENT PRÉSENTS (25):

- |                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| • BAGNERES Didier          | • GARCIA Claude      |
| • BALLEREAU Alain          | • GRONDONA Brigitte  |
| • BERNARD Eric             | • LAFON Bruno        |
| • BONNET Georges           | • LE YONDRE Nathalie |
| • DANEY Xavier             | • MARLY Gabriel      |
| • DAVET Patrick            | • MARTINEZ Manuel    |
| • DELIGEY David            | • POULAIN Dominique  |
| • DELUGA François          | • ROSAZZA Jean-Yves  |
| • DE OLIVEIRA Ilidio       | • RUIZ Magdalena     |
| • DES ESGAULX Marie-Hélène | • SAGNES Gérard      |
| • DUCAMIN Jean-Marie       | • SCAPPAZZONI Paul   |
| • DUFAILLY Fabien          | • THEBAUD Laurent    |
| • FOULON Yves              |                      |

Vu les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales, en ses articles L 2121-20, L5711-1 et L5212-1 à L5212-34,

#### Absents représentés (9) :

- BEUNARD Patrice a donné pouvoir à SCAPPAZZONI Paul,
- CHAMBOLLE Renaud a donné pouvoir à DANEY Xavier,
- COIGNAT Éric a donné pouvoir à ROSAZZA Jean-Yves,
- COLLADO Valérie a donné pouvoir à LE YONDRE Nathalie,
- COLLINET Bernard a donné pouvoir à DELIGEY David,
- DESMOULIN Karine a donné pouvoir à DELUGA François,
- DEVILLIERS Sophie a donné pouvoir à FOULON Yves,
- GUIGNARD DE BRECHARD Laetitia a donné pouvoir à MARTINEZ Manuel,
- PARIS Xavier a donné pouvoir à DES ESGAULX Marie-Hélène.

#### Excusés (4) :

- DE GONNEVILLE Philippe, LARRUE Marie, PAIN Cédric et PASTOUREAU Bruno.

#### Assistaient également :

du SIBA :

Sabine JEANDENAND, Directrice Générale des Services,  
Yohan ICHER, Directeur Général Adjoint & Directeur du Service d'Hygiène et de Santé,  
François LÉTÉ, Directeur Général Adjoint,  
Nathalie MAISONNAVE, Responsable Finances,  
Isabelle LABAN, Directrice des pôles communication et promotion du Bassin d'Arcachon.

*Georges BONNET a été nommé Secrétaire de séance, conformément à l'article L2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales.*



*Yves Foulon*  
 RAPPORTEUR : ~~Marie LARRUE~~

2025DEL051

## RÉHABILITATION DU DOMAINE PUBLIC MARITIME DÉVELOPPEMENT DU PÔLE D'INTERVENTION MARITIME DU SIBA

Mes chers Collègues,

La convention cadre de partenariat signée entre l'Etat, l'Office français de la biodiversité, l'Agence de l'eau Adour Garonne, la Région Nouvelle Aquitaine, le Comité Régional de la conchyliculture et notre syndicat, lance le projet de réhabilitation des friches, la restauration des vasières et le maintien du potentiel ostréicole du Bassin d'Arcachon pour les 10 ans à venir en précisant les objectifs et contributions de chaque partenaire.

Ce programme, répondant aux objectifs du plan de gestion du Parc naturel marin, nécessite préalablement l'acquisition de nouveaux moyens nautiques, complémentaires à ceux déjà présents au sein du pôle maritime du SIBA.

Cet investissement d'un montant de 5 millions d'euros (HT), soit 6 millions d'euros (TTC) relève du contrat de développement et de transition conclu entre la Région Nouvelle Aquitaine et les trois intercommunalités du Pays Bassin d'Arcachon-Val de l'Eyre (COBAS, COBAN, Communauté de Communes du Val de l'Eyre).

La Région souhaite y consacrer une subvention à hauteur de 4 millions d'euros, dont 2 millions d'euros de FEAMPA via le programme de développement local mené par les acteurs locaux (DLAL) porté par le Pays BARVAL, auxquels s'ajoutent des fonds de l'Etat (1 million d'euros). La Région vient d'acter sa contribution (1 million d'euros) en commission permanente du 17 novembre dernier permettant ainsi au SIBA de lancer les premières consultations.

L'autofinancement et l'avance du FCTVA viendront s'imputer sur le budget GEMAPI de la collectivité dès 2026, la COBAS et la COBAN, financeurs de ce budget, validant cette contribution par délibérations de leurs conseils communautaires.


Aussi, notre comité doit-il solliciter ces financements, à hauteur de 80% des dépenses, pour être en capacité financière de développer son pôle d'intervention maritime.

Dans ces conditions, je vous propose, mes chers Collègues :

- d'émettre un avis favorable à ce projet et à son plan de financement prévisionnel,
- d'habiliter notre Président à signer les demandes d'aides, les conventions d'attribution et de paiement des subventions, et tout autre document afférent,
- d'habiliter notre Président à engager les dépenses afférentes selon l'autorisation de programme approuvée ce jour.

Le Comité, après en avoir délibéré,  
 charge Monsieur le Président de la mise en œuvre de cette délibération.  
 Pour : *34* Contre : *—* Abstention : *—*

Pour extrait certifié conforme  
 Arcachon, le 15/12/2025  
 Yves FOULON  
 Président du SIBA



Le Secrétaire de séance

*G. BONNET*

## COMITÉ SYNDICAL DU 15 DÉCEMBRE 2025

### DÉLIBÉRATION N°2025DEL052 & ANNEXE 052A

---

L'an deux mille vingt-cinq, le quinze décembre, à 18H00, le Comité, régulièrement convoqué en séance ordinaire, s'est réuni au siège du Syndicat, Villa Vincenette, 16 allée Corrigan, à Arcachon, sous la présidence de Yves FOULON, Président du Syndicat et Maire d'Arcachon.

Date de convocation réglementaire : le huit décembre 2025.

#### ÉTAIENT PRÉSENTS (25):

- |                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| • BAGNERES Didier          | • GARCIA Claude      |
| • BALLEREAU Alain          | • GRONDONA Brigitte  |
| • BERNARD Eric             | • LAFON Bruno        |
| • BONNET Georges           | • LE YONDRE Nathalie |
| • DANEY Xavier             | • MARLY Gabriel      |
| • DAVET Patrick            | • MARTINEZ Manuel    |
| • DELIGEY David            | • POULAIN Dominique  |
| • DELUGA François          | • ROSAZZA Jean-Yves  |
| • DE OLIVEIRA Ilidio       | • RUIZ Magdalena     |
| • DES ESGAULX Marie-Hélène | • SAGNES Gérard      |
| • DUCAMIN Jean-Marie       | • SCAPPAZZONI Paul   |
| • DUFAILLY Fabien          | • THEBAUD Laurent    |
| • FOULON Yves              |                      |

Vu les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales, en ses articles L 2121-20, L5711-1 et L5212-1 à L5212-34,

#### Absents représentés (9) :

- BEUNARD Patrice a donné pouvoir à SCAPPAZZONI Paul,
- CHAMBOLLE Renaud a donné pouvoir à DANEY Xavier,
- COIGNAT Éric a donné pouvoir à ROSAZZA Jean-Yves,
- COLLADO Valérie a donné pouvoir à LE YONDRE Nathalie,
- COLLINET Bernard a donné pouvoir à DELIGEY David,
- DESMOULIN Karine a donné pouvoir à DELUGA François,
- DEVILLIERS Sophie a donné pouvoir à FOULON Yves,
- GUIGNARD DE BRECHARD Laetitia a donné pouvoir à MARTINEZ Manuel,
- PARIS Xavier a donné pouvoir à DES ESGAULX Marie-Hélène.

#### Excusés (4) :

- DE GONNEVILLE Philippe, LARRUE Marie, PAIN Cédric et PASTOUREAU Bruno.

#### Assistaient également :

du SIBA :

Sabine JEANDENAND, Directrice Générale des Services,  
Yohan ICHER, Directeur Général Adjoint & Directeur du Service d'Hygiène et de Santé,  
François LÉTÉ, Directeur Général Adjoint,  
Nathalie MAISONNAVE, Responsable Finances,  
Isabelle LABAN, Directrice des pôles communication et promotion du Bassin d'Arcachon.

*Georges BONNET a été nommé Secrétaire de séance, conformément à l'article L2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales.*

RAPPORTEUR : Jean-Yves ROSAZZA

2025DEL052

## CONVENTION DE PARTENARIAT 2026 - 2028 POUR LA RÉALISATION DE MESURES HYDROLOGIQUES ET PRÉLÈVEMENTS D'EAU PROGRAMMES IFREMER (DCE/REPHY/ARCHYD)

Mes chers Collègues,

L'Ifremer contribue, par ses travaux et expertises, à la connaissance des océans et de leurs ressources, à la surveillance du milieu marin et littoral et au développement durable des activités maritimes. À ces fins, il conçoit et met en œuvre des outils d'observation, d'expérimentation et de surveillance.

En collaboration avec l'Ifremer, le SIBA participe de longue date à ces travaux et notamment au réseau ARCaChon HYDrologie (ARCHYD), réseau dédié à l'observation et à l'analyse de l'évolution à long terme de l'écosystème du Bassin d'Arcachon.

Le SIBA et l'IFREMER partageant l'intérêt de disposer d'une longue chronique de données environnementales, souhaitent poursuivre cette collaboration.

Aussi un projet de convention est-il proposé ci-joint pour une durée de 3 ans, renouvelable une fois par avenant, lequel définit notamment les engagements de chaque partie :


- le SIBA participera à la réalisation de mesures hydrologiques et prélèvements d'eau destinés à l'analyse des nutriments, du phytoplancton, de la chlorophylle et des matières en suspension dans le cadre du programme de surveillance DCE/REPHY/ARCHYD pour le compte de l'Ifremer, via la mise à disposition de ses moyens nautiques. Ces conditions de participation peuvent également s'appliquer à d'autres programmes d'acquisitions de données à intérêt mutuel ;
- en retour, l'Ifremer partagera ces données et son expertise avec le SIBA. Il disposera des données acquises dans le cadre du réseau REMPARG, en particulier des concentrations mensuelles en nutriments des principaux tributaires, qu'il intégrera à son analyse des évolutions annuelles au sein de ses rapports.

Dans ces conditions, je vous propose, mes chers Collègues, **d'habiliter notre Président :**

- **à mettre au point cette convention sur des détails mineurs, selon le projet annexé et à la signer,**
- **à la gérer, dans le cadre des dispositions conventionnelles précitées.**

Le Comité, après en avoir délibéré,  
charge le président de la mise en œuvre de cette délibération.  
Pour : 34 Contre : — Abstention : —

Pour extrait certifié conforme  
Arcachon, le 15/12/2025  
Yves FOULON  
Président du SIBA



Le secrétaire de séance

G. BONNET





**Convention de partenariat 2026- 2028  
pour la réalisation de mesures  
hydrologiques et prélèvements d'eau  
programmes Ifremer  
(DCE/REPHY/ARCHYD)**



Entre

**Le Syndicat Intercommunal du Bassin d'Arcachon (SIBA)**, dont le siège est 16 allée Corrigan, 33120 ARCACHON, représenté par Monsieur Yves FOULON, son Président, agissant en cette qualité, en vertu des pouvoirs qui lui ont été conférés par délibération du Comité du 15 décembre 2025,

D'une Part,

ET

**L'Institut Français de Recherche pour l'Exploitation de la mer (Ifremer)**, dont le siège est situé 1625 Route de Sainte Anne ZI de la pointe du Diable, 29280 Plouzané, représenté par son Président-directeur général, Monsieur François HOULLIER ou son délégataire,

D'autre Part,

Ci-après désignés collectivement comme les « Partenaires » ou les « Parties »,

## Préambule

L'Ifremer est un Etablissement Public à caractère Industriel et Commercial (EPIC) régi par les articles R333.1 à R333.12 du code de la recherche relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'institut français de recherche pour l'exploitation de la mer. Il contribue, par ses travaux et expertises, à la connaissance des océans et de leurs ressources, à la surveillance du milieu marin et littoral et au développement durable des activités maritimes. A ces fins, il conçoit et met en œuvre des outils d'observation, d'expérimentation et de surveillance, et gère l'Infrastructure de Recherche Flotte Océanographique Française pour l'ensemble de la communauté scientifique.

Le SIBA est un syndicat mixte fermé composé des 2 communautés d'agglomérations du Bassin d'Arcachon la COBAS et la COBAN. Il participe de longue date, en collaboration avec l'Ifremer, au réseau ARCachon HYDrologie (ARCHYD).

Les Parties décident de poursuivre cette collaboration et de l'acter via la présente convention pour les années 2026 – 2028 avec possibilité de reconduction, partageant l'intérêt de disposer d'une longue chronique de données environnementales.

## 1 OBJET DE LA CONVENTION

La présente convention a pour objet de définir les conditions de participation du SIBA à la réalisation de mesures hydrologiques et prélèvements d'eau destinés à l'analyse des nutriments, du phytoplancton, de la chlorophylle et des matières en suspension dans le cadre du programme de surveillance DCE/REPHY/ARCHYD pour le compte de l'Ifremer, via la mise à disposition de ses moyens nautiques (Annexe 1).

Ces conditions de participation peuvent également s'appliquer à d'autres programmes d'acquisitions de données à intérêt mutuel.

En retour, l'Ifremer partagera ces données et son expertise avec le SIBA. Il disposera des données acquises dans le cadre du réseau REMPARG, en particulier des concentrations mensuelles en nutriments des principaux tributaires, qu'il intégrera à son analyse des évolutions annuelles au sein de ses rapports.

## 2 MODALITES DE LA COLLABORATION

### 2.1 Responsables scientifiques

Elvire ANTAJAN, de l'Ifremer, est désignée responsable scientifique de la collaboration.

Sa correspondant(e) au SIBA est Sabine JEANDENAND.

### 2.2 Moyens mis en œuvre

Le SIBA met à disposition un moyen nautique avec pilote dans le cadre de la réalisation de 2 tournées hydrologiques de pleine mer par mois, selon le calendrier prévisionnel des tournées de pleine mer fourni en décembre N-1.

Les prélèvements seront réalisés selon le calendrier prévisionnel, sauf cas de force majeure.

Les reports ou annulations des prélèvements devront être signalés par e-mail ou téléphone à Claire METEIGNER et Coralie CONNES (claire.meteigner@ifremer.fr / coralie.cones@ifremer.fr / 05.57.72.29.83 / 05.57.72.29.94) pour l'Ifremer et à Christelle LAMARQUE et Denis DUBOS (c.lamarque@siba-bassin-arcachon.fr / d.dubos@siba-bassin-arcachon.fr / 06.32.12.33.35 / 06.85.93.32.31) pour le SIBA.

Le SIBA peut également mettre à disposition un moyen nautique avec pilote dans le cadre d'autres programmes d'acquisitions de données de l'Ifremer, selon sa disponibilité.

### 2.3 Réunions / Rapports

En contreparties, l'Ifremer s'engage à partager les résultats ARCHYD et leur interprétation avec le SIBA via la transmission de rapports, données et au besoin d'une réunion dédiée. Les données du SIBA concernant notamment les tributaires seront également interprétées par l'Ifremer en lien avec les données marines d'ARCHYD.

Les rapports seront envoyés par la responsable scientifique à son correspondant du SIBA, en juin de l'année n+1.

## 3 DUREE DE LA CONVENTION

La présente convention est conclue pour une durée de 3 ans à compter du 1<sup>er</sup> janvier 2026.

Cette convention sera reconductible par avenant une seule fois pour une durée identique et après signature des deux Parties, et dans des conditions d'exécution similaires.

Elle peut faire l'objet de modifications qui prendront la forme d'avenants signés des deux Parties.

## 4 PROPRIETES DES DONNEES

Les données collectées et diffusées dans le cadre du réseau de surveillance ARCHYD constituent des données publiques. Elles sont librement accessibles via la plateforme SEANOE<sup>1</sup>, conformément au principe de transparence et de libre accès à l'information environnementale.

Chacun des Partenaires reste seul propriétaire de ses connaissances propres (informations, données, matériels et logiciels développés ou acquis antérieurement à l'entrée en vigueur de la Convention ou en dehors du cadre de la Convention) et de son savoir-faire. En conséquence, chaque Partenaire s'engage à n'utiliser les connaissances propres et le savoir-faire appartenant à l'autre Partenaire que dans le cadre des actions de ce partenariat et pour la durée de la Convention.

## 5 PUBLICATION ET COMMUNICATION

Les Partenaires sont libres d'utiliser les résultats à des fins de publication scientifique en faisant mention de la contribution de l'autre Partenaire. Chaque Partie peut demander de façon expresse à ne pas être mentionnée par l'autre. Pour cela, la Partie qui souhaite publier, envoie copie de l'envoi au

---

<sup>1</sup> <https://doi.org/10.17882/100566>

comité de lecture de la revue ciblée et l'autre Partie dispose d'un mois pour demander à ne pas être mentionné. L'autre Partie peut aussi faire part de ses remarques à la Partie qui souhaite publier, sans que cette dernière soit tenue de prendre en compte les remarques. Il va de soi que la co-publication scientifique est le moyen à privilégier.

Tout projet de publication ou communication à destination du grand public sera soumis à l'avis de l'autre Partenaire qui pourra modifier ou supprimer certaines informations dont la divulgation serait de nature à porter préjudice à l'exploitation Industrielle et commerciale, dans de bonnes conditions, des résultats de la présente étude

## **6 DISPOSITIONS DIVERSES**

### **6.1 Cession**

La Convention étant conclue intuitu personae, aucune des Parties ne pourra céder de quelque façon que ce soit les droits et obligations qui en sont issus sans le consentement préalable de l'autre Partie.

### **6.2 Modifications**

Aucune addition ou modification des termes de la Convention n'aura d'effet entre les Parties, à moins d'avoir fait l'objet d'un avenant signé par leurs représentants dûment habilités.

## **7 RESILIATION**

À tout moment, les Partenaires pourront s'entendre pour mettre fin de façon anticipée à la Convention.

Elles décideront alors d'un commun accord des conditions, y compris financières, de l'arrêt des programmes en cours.

## **8 LOI APPLICABLE/ LITIGES**

La Convention est régie par la loi française.

En cas de difficulté sur l'interprétation ou l'exécution de la présente convention, les Parties s'efforceront de résoudre leur différend à l'amiable.

En cas d'impossibilité pour les Parties de parvenir à un accord amiable, le différend sera soumis aux tribunaux compétents.

## **9 ANNEXES**

Annexe 1 : Annexe scientifique du projet

Fait à Arcachon, le

**Pour l'Ifremer**

**Pour le SIBA**

Le Président,

Yves FOULON

## Annexe 1 : Réalisation des tournées Hydrologies sur le Bassin d'Arcachon

Les prélèvements hydrologiques du réseau ARCHYD s'inscrivent dans le programme de surveillance DCE/REPHY/ARCHYD piloté par l'Ifremer.

Depuis 1988, la stratégie temporelle d'échantillonnage est restée inchangée : un prélèvement hebdomadaire, est réalisé à la mi-journée, en alternance autour de la basse mer de vive eau et de la pleine mer de morte eau.

En revanche, le nombre et la localisation des sites d'échantillonnage ont évolué afin de mieux appréhender la variabilité spatiale des paramètres mesurés, en fonction du gradient allant des apports océaniques aux apports continentaux.

Aujourd'hui, la surveillance hydrologique du bassin d'Arcachon repose sur huit stations, comme illustré dans la figure ci-jointe.

Ce dispositif représente environ 48 tournées hydrologiques par an. Ifremer réalise les tournées à basse mer à l'aide de son embarcation (un chaland en aluminium, Zostera). En revanche, les tournées à pleine mer nécessitent une embarcation plus adaptée aux conditions de navigation (coque en V, plat-bord) afin de garantir la sécurité du personnel opérant sur le pont.


Afin d'assurer le bon déroulement de cette mission, nous sollicitons **la mise à disposition d'un moyen nautique avec pilote pour effectuer une sortie toutes les deux semaines** sur le Bassin d'Arcachon. Les **huit points** de prélèvement doivent être échantillonnés au cours de la même journée : le premier point **une heure avant la pleine mer**, le dernier point **une heure après la pleine mer**.

Un calendrier prévisionnel des tournées de pleine mer pour l'année 2026 figure en fin d'annexe. Les prélèvements seront réalisés selon le calendrier prévisionnel, sauf cas de force majeure. Les reports ou annulations des prélèvements devront être signalés par e-mail ou téléphone à Mme METEIGNER Claire et Mme CONNES Coralie ([claire.meteigner@ifremer.fr](mailto:claire.meteigner@ifremer.fr) / [coralie.cones@ifremer.fr](mailto:coralie.cones@ifremer.fr) / 05.57.72.29.83 / 05.57.72.29.94).

Lors de chaque sortie, **deux agents Ifremer** accompagneront **le pilote** afin de réaliser les opérations de prélèvement et de s'assurer du bon déroulement des mesures.

### Coordonnées des points de prélèvement en WGS64

| Point     | Lieu                | Latitude (dd) | Longitude (dd) |
|-----------|---------------------|---------------|----------------|
| 087-P-008 | Arcachon - Bouée 7  | 44.568092     | -1.241115      |
| 087-P-012 | Arcachon - Bouée 13 | 44.6344464371 | -1.2362450054  |
| 088-P-053 | Courbey             | 44.6766143742 | -1.2040786613  |
| 088-P-054 | Jacquets            | 44.7192821954 | -1.1837458758  |
| 088-P-056 | Girouasse           | 44.6981154654 | -1.147078093   |
| 088-P-050 | Teychan bis         | 44.6736148046 | -1.158577776   |
| 088-P-057 | Tès                 | 44.6664481339 | -1.1445773699  |
| 088-P-058 | Comprian (e)        | 44.680217     | -1.099283      |



## Planning prévisionnel des sorties pour 2026 :

| DATES PRELEVEMENTS 2026 – ARCHYD PM |                          |                           |
|-------------------------------------|--------------------------|---------------------------|
| DATE                                | Heure PM - Jetée d'Eyrac | Heure RDV – Ponton/retour |
| <b>Janvier</b>                      |                          |                           |
| Mardi 13 janvier                    | 13h21                    | 11h40 / 14h40             |
| Mercredi 28 Janvier                 | 13h02                    | 11h15 / 14h15             |
| <b>Février</b>                      |                          |                           |
| Mardi 10 février                    | 11h07                    | 9h30 / 12h30              |
| Jeudi 26 février                    | 12h56                    | 11h20 / 14h20             |
| <b>Mars</b>                         |                          |                           |
| Jeudi 12 mars                       | 11h30                    | 9h45 / 12h45              |
| Vendredi 27 mars                    | 12h58                    | 11h20 / 14h20             |
| <b>Avril</b>                        |                          |                           |
| Vendredi 10 avril                   | 11h43                    | 10h / 13h                 |
| Vendredi 24 avril                   | 12h17                    | 10h30 / 13h30             |
| <b>Mai</b>                          |                          |                           |
| Lundi 11 mai                        | 13h44                    | 12h / 15h                 |
| Lundi 26 mai                        | 15h10                    | 13h30 / 16h30             |
| <b>Juin</b>                         |                          |                           |
| Lundi 08 juin                       | 11h44                    | 10h / 13h                 |
| Mercredi 24 juin                    | 14h16                    | 12h30 / 15h30             |
| <b>Juillet</b>                      |                          |                           |
| Jeudi 09 juillet                    | 13h06                    | 11h40 / 14h40             |
| Jeudi 23 juillet                    | 13h20                    | 11h40 / 14h40             |
| <b>Aout</b>                         |                          |                           |
| Vendredi 07 août                    | 12h29                    | 10h45 / 13h45             |
| Vendredi 21 août                    | 12h25                    | 10h45 / 13h45             |
| <b>Septembre</b>                    |                          |                           |
| Lundi 07 septembre                  | 15h19                    | 13h30 / 16h30             |
| Lundi 21 septembre                  | 14h31                    | 12h45 / 15h45             |
| <b>Octobre</b>                      |                          |                           |
| Lundi 05 octobre                    | 13h50                    | 12h / 15h                 |
| Lundi 19 octobre                    | 12h07                    | 10h20 / 13h20             |
| <b>Novembre</b>                     |                          |                           |
| Lundi 02 novembre                   | 11h09                    | 9h30 / 12h30              |
| Mardi 17 novembre                   | 10h22                    | 8h45 / 11h45              |
| <b>Décembre</b>                     |                          |                           |
| Mardi 02 décembre                   | 11h58                    | 10h10 / 13h10             |
| Vendredi 18 décembre                | 11h42                    | 10h / 13h                 |

## COMITÉ SYNDICAL DU 15 DÉCEMBRE 2025

### DÉLIBÉRATION N°2025DEL053

---

L'an deux mille vingt-cinq, le quinze décembre, à 18H00, le Comité, régulièrement convoqué en séance ordinaire, s'est réuni au siège du Syndicat, Villa Vincenette, 16 allée Corrigan, à Arcachon, sous la présidence de Yves FOULON, Président du Syndicat et Maire d'Arcachon.

Date de convocation réglementaire : le huit décembre 2025.

#### ÉTAIENT PRÉSENTS (25):

- |                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| • BAGNERES Didier          | • GARCIA Claude      |
| • BALLEREAU Alain          | • GRONDONA Brigitte  |
| • BERNARD Eric             | • LAFON Bruno        |
| • BONNET Georges           | • LE YONDRE Nathalie |
| • DANEY Xavier             | • MARLY Gabriel      |
| • DAVET Patrick            | • MARTINEZ Manuel    |
| • DELIGEY David            | • POULAIN Dominique  |
| • DELUGA François          | • ROSAZZA Jean-Yves  |
| • DE OLIVEIRA Ilidio       | • RUIZ Magdalena     |
| • DES ESGAULX Marie-Hélène | • SAGNES Gérard      |
| • DUCAMIN Jean-Marie       | • SCAPPAZZONI Paul   |
| • DUFAILLY Fabien          | • THEBAUD Laurent    |
| • FOULON Yves              |                      |

Vu les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales, en ses articles L 2121-20, L5711-1 et L5212-1 à L5212-34,

#### Absents représentés (9) :

- BEUNARD Patrice a donné pouvoir à SCAPPAZZONI Paul,
- CHAMBOLLE Renaud a donné pouvoir à DANEY Xavier,
- COIGNAT Éric a donné pouvoir à ROSAZZA Jean-Yves,
- COLLADO Valérie a donné pouvoir à LE YONDRE Nathalie,
- COLLINET Bernard a donné pouvoir à DELIGEY David,
- DESMOULIN Karine a donné pouvoir à DELUGA François,
- DEVILLIERS Sophie a donné pouvoir à FOULON Yves,
- GUIGNARD DE BRECHARD Laetitia a donné pouvoir à MARTINEZ Manuel,
- PARIS Xavier a donné pouvoir à DES ESGAULX Marie-Hélène.

#### Excusés (4) :

- DE GONNEVILLE Philippe, LARRUE Marie, PAIN Cédric et PASTOUREAU Bruno.

#### Assistaient également :

du SIBA :

Sabine JEANDENAND, Directrice Générale des Services,  
Yohan ICHER, Directeur Général Adjoint & Directeur du Service d'Hygiène et de Santé,  
François LÉTÉ, Directeur Général Adjoint,  
Nathalie MAISONNAVE, Responsable Finances,  
Isabelle LABAN, Directrice des pôles communication et promotion du Bassin d'Arcachon.

*Georges BONNET a été nommé Secrétaire de séance, conformément à l'article L2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales.*

RAPPORTEUR : Laurent THEBAUD

2025DEL053

**INCORPORATION AU DOMAINE PUBLIC DU SIBA  
DES OUVRAGES D'ASSAINISSEMENT DES EAUX USÉES  
D'OPÉRATIONS IMMOBILIÈRES**

**MIOS – ZAC TERRES VIVES**

**(Réseau d'eaux usées situé au nord de l'impasse Janvier et réseau situé au sud de la rue Rachel Carson et au nord des bassins d'eaux pluviales)**

Mes chers Collègues,

- Considérant la demande de la mairie de Mios,
- Vu les dispositions de l'arrêté du SIBA du 13 novembre 2000 fixant les modalités constructives des ouvrages d'assainissement des eaux usées et de leur incorporation au domaine public syndical,
- Considérant les travaux réalisés afin de respecter les prescriptions nécessaires à l'incorporation,
- Vu les rapports d'inspection télévisée des réseaux d'eaux usées du 13 et 18/11/2024 et des essais d'étanchéité du 14 et 18/11/2024 et du 10/01/2025,
- Vu l'avis favorable du délégataire du service de l'assainissement SUEZ du 30/09/2025, concernant les ouvrages eaux usées,

**Je vous propose d'habiliter notre Président à signer l'arrêté d'incorporation au domaine public syndical** des ouvrages d'assainissement des eaux usées situés en partie sous l'impasse janvier et en partie au nord des bassins d'eaux pluviales situés au sud de la rue Rachel Carson. Ces ouvrages sont composés de 5 tronçons pour un linéaire d'environ 355 mètres et 6 regards de visite.

Cette incorporation est toutefois conditionnée par la signature d'une servitude de passage de ces ouvrages au profit du SIBA par la SARL LE PARC DU VAL DE L'EYRE, propriétaire des parcelles concernées.


Le Comité, après en avoir délibéré,  
charge Monsieur le Président de la mise en œuvre de cette délibération.

Pour : 34

Contre :       

Abstention :       

Pour extrait certifié conforme  
Arcachon, le 15/12/2025  
Yves FOULON  
Président du SIBA



Le secrétaire de séance

G. BONNET



## COMITÉ SYNDICAL DU 15 DÉCEMBRE 2025

### DÉLIBÉRATION N°2025DEL06054

---

L'an deux mille vingt-cinq, le quinze décembre, à 18H00, le Comité, régulièrement convoqué en séance ordinaire, s'est réuni au siège du Syndicat, Villa Vincenette, 16 allée Corrigan, à Arcachon, sous la présidence de Yves FOULON, Président du Syndicat et Maire d'Arcachon.

Date de convocation réglementaire : le huit décembre 2025.

#### ÉTAIENT PRÉSENTS (25):

- |                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| • BAGNERES Didier          | • GARCIA Claude      |
| • BALLEREAU Alain          | • GRONDONA Brigitte  |
| • BERNARD Eric             | • LAFON Bruno        |
| • BONNET Georges           | • LE YONDRE Nathalie |
| • DANEY Xavier             | • MARLY Gabriel      |
| • DAVET Patrick            | • MARTINEZ Manuel    |
| • DELIGEY David            | • POULAIN Dominique  |
| • DELUGA François          | • ROSAZZA Jean-Yves  |
| • DE OLIVEIRA Ilidio       | • RUIZ Magdalena     |
| • DES ESGAULX Marie-Hélène | • SAGNES Gérard      |
| • DUCAMIN Jean-Marie       | • SCAPPAZZONI Paul   |
| • DUFAILLY Fabien          | • THEBAUD Laurent    |
| • FOULON Yves              |                      |

Vu les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales, en ses articles L 2121-20, L5711-1 et L5212-1 à L5212-34,

#### Absents représentés (9) :

- BEUNARD Patrice a donné pouvoir à SCAPPAZZONI Paul,
- CHAMBOLLE Renaud a donné pouvoir à DANEY Xavier,
- COIGNAT Éric a donné pouvoir à ROSAZZA Jean-Yves,
- COLLADO Valérie a donné pouvoir à LE YONDRE Nathalie,
- COLLINET Bernard a donné pouvoir à DELIGEY David,
- DESMOULIN Karine a donné pouvoir à DELUGA François,
- DEVILLIERS Sophie a donné pouvoir à FOULON Yves,
- GUIGNARD DE BRECHARD Laetitia a donné pouvoir à MARTINEZ Manuel,
- PARIS Xavier a donné pouvoir à DES ESGAULX Marie-Hélène.

#### Excusés (4) :

- DE GONNEVILLE Philippe, LARRUE Marie, PAIN Cédric et PASTOUREAU Bruno.

#### Assistaient également :

du SIBA :

Sabine JEANDENAND, Directrice Générale des Services,  
Yohan ICHER, Directeur Général Adjoint & Directeur du Service d'Hygiène et de Santé,  
François LÉTÉ, Directeur Général Adjoint,  
Nathalie MAISONNAVE, Responsable Finances,  
Isabelle LABAN, Directrice des pôles communication et promotion du Bassin d'Arcachon.

*Georges BONNET a été nommé Secrétaire de séance, conformément à l'article L2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales.*



RAPPORTEUR : Bruno LAFON

2025DEL054

**INCORPORATION AU DOMAINE PUBLIC DU SIBA  
DES OUVRAGES D'ASSAINISSEMENT DES EAUX USÉES ET DE GESTION DES  
EAUX PLUVIALES D'OPÉRATIONS IMMOBILIÈRES PRIVÉES**

**Biganos – Lotissement « Les Jardins de l'Estey »**

**La Teste de Buch – Résidence Alban Chanard**

**Le Teich – Lotissement « Le Clos d'Emilie »**

**Marcheprime – Lotissement « La Pignada »**

Mes chers Collègues,

**Je vous propose d'habiliter notre Président à signer les arrêtés d'incorporation au domaine public syndical** des ouvrages d'assainissement des eaux usées et de gestion des eaux pluviales des lotissements suivants, leurs ouvrages étant conformes aux prescriptions imposées par le SIBA, (arrêté du 13 novembre 2000) :

- **Lotissement « Les Jardins de l'Estey » - Commune de Biganos**

Considérant la demande de Monsieur Emmanuel Bidon, président de l'association syndicale libre du lotissement « Les Jardins de l'Estey » à Biganos, en date du 06/05/2024, sollicitant le raccordement des ouvrages du lotissement au réseau public,

Considérant les travaux réalisés par l'association à la demande du SIBA afin de respecter les prescriptions nécessaires à l'incorporation,

Vu l'avis favorable, du délégataire du service de l'assainissement ELOA du 21 octobre 2025, concernant les ouvrages eaux usées,

et vu l'avis favorable du service pluvial du SIBA du 20 juin 2024, concernant les ouvrages eaux pluviales.

- **Résidence Alban Chanard – Commune de La Teste de Buch**

Considérant la demande de STOA GROUPE du 29/07/2025, sollicitant le raccordement des ouvrages de la résidence au réseau public,

Considérant les travaux réalisés par STOA GROUPE à la demande du SIBA afin de respecter les prescriptions nécessaires à l'incorporation,

et vu l'avis favorable du délégataire du service de l'assainissement ELOA du 10 octobre 2025, concernant les ouvrages eaux usées.

- **Le Teich – Lotissement « Le Clos d'Emilie »**

Considérant la demande de Gérard Lacaze, président de l'association syndicale libre du lotissement « Le Clos d'Emilie » au Teich, en date du 04/04/2023,

Considérant les travaux réalisés par l'association à la demande du SIBA pour les ouvrages d'eaux pluviales et à la demande de ELOA pour les ouvrages d'eaux usées afin de respecter les prescriptions nécessaires à l'incorporation,

Vu l'avis favorable, du délégataire du service de l'assainissement ELOA du 27 /11/2025, concernant les ouvrages eaux usées,

et vu l'avis favorable du service pluvial du SIBA du 05/12/2023, concernant les ouvrages eaux pluviales.

- **Marcheprime – Lotissement « La Pignada »**

Considérant la demande de Céline Vigneaud, présidente de l'association syndicale libre du lotissement « La Pignada » à Marcheprime, en date du 03/02/2025,

Vu les dispositions de l'arrêté SIBA du 13 novembre 2000 fixant les modalités constructives des ouvrages d'assainissement des eaux usées et de leur incorporation au domaine public syndical,

Vu les travaux réalisés par l'association et les compléments envoyés à la suite du rapport SUEZ en date du 08/08/2025, afin de respecter les prescriptions nécessaires à l'incorporation, concernant les ouvrages eaux usées,


et vu l'avis favorable du service pluvial du SIBA du 03/07/2025, concernant les ouvrages eaux pluviales.

**Ces incorporations seront effectives une fois que :**

- la commune de BIGANOS aura intégré au domaine public communal l'ensemble des espaces concernés par la présence des ouvrages d'assainissement d'eaux usées et /ou d'eaux pluviales (voirie, espaces verts, trottoirs, etc.) et nécessaires à leur exploitation sans utiliser le domaine privé (intervention en cas de casse ou de renouvellement) ;
- la commune de LA TESTE DE BUCH aura intégré au domaine public communal l'ensemble des espaces concernés par la présence des ouvrages d'assainissement d'eaux usées et /ou d'eaux pluviales (voirie, espaces verts, trottoirs, etc.) et nécessaires à leur exploitation sans utiliser le domaine privé (intervention en cas de casse ou de renouvellement) ;
- la commune de LE TEICH aura intégré au domaine public communal l'ensemble des espaces concernés par la présence des ouvrages d'assainissement d'eaux usées et /ou d'eaux pluviales (voirie, espaces verts, trottoirs, etc.) et nécessaires à leur exploitation sans utiliser le domaine privé (intervention en cas de casse ou de renouvellement) ;
- la commune de MARCHEPRIME aura intégré au domaine public communal l'ensemble des espaces concernés par la présence des ouvrages d'assainissement d'eaux usées et /ou d'eaux pluviales (voirie, espaces verts, trottoirs, etc.) et nécessaires à leur exploitation sans utiliser le domaine privé (intervention en cas de casse ou de renouvellement).

Le Comité, après en avoir délibéré,  
charge Monsieur le Président de la mise en œuvre de cette délibération.  
Pour : 34 Contre : — Abstention : —

Pour extrait certifié conforme  
Arcachon, le 15/12/2025  
Yves FOULON  
Président du SIBA



Le secrétaire de séance

G. BONNET



## COMITÉ SYNDICAL DU 15 DÉCEMBRE 2025

### DÉLIBÉRATION N°2025DEL055 & ANNEXE 055A

---

L'an deux mille vingt-cinq, le quinze décembre, à 18H00, le Comité, régulièrement convoqué en séance ordinaire, s'est réuni au siège du Syndicat, Villa Vincenette, 16 allée Corrigan, à Arcachon, sous la présidence de Yves FOULON, Président du Syndicat et Maire d'Arcachon.

Date de convocation réglementaire : le huit décembre 2025.

#### ÉTAIENT PRÉSENTS (25):

- |                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| • BAGNERES Didier          | • GARCIA Claude      |
| • BALLEREAU Alain          | • GRONDONA Brigitte  |
| • BERNARD Eric             | • LAFON Bruno        |
| • BONNET Georges           | • LE YONDRE Nathalie |
| • DANEY Xavier             | • MARLY Gabriel      |
| • DAVET Patrick            | • MARTINEZ Manuel    |
| • DELIGEY David            | • POULAIN Dominique  |
| • DELUGA François          | • ROSAZZA Jean-Yves  |
| • DE OLIVEIRA Ilidio       | • RUIZ Magdalena     |
| • DES ESGAULX Marie-Hélène | • SAGNES Gérard      |
| • DUCAMIN Jean-Marie       | • SCAPPAZZONI Paul   |
| • DUFAILLY Fabien          | • THEBAUD Laurent    |
| • FOULON Yves              |                      |

Vu les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales, en ses articles L 2121-20, L5711-1 et L5212-1 à L5212-34,

#### Absents représentés (9) :

- BEUNARD Patrice a donné pouvoir à SCAPPAZZONI Paul,
- CHAMBOLLE Renaud a donné pouvoir à DANEY Xavier,
- COIGNAT Éric a donné pouvoir à ROSAZZA Jean-Yves,
- COLLADO Valérie a donné pouvoir à LE YONDRE Nathalie,
- COLLINET Bernard a donné pouvoir à DELIGEY David,
- DESMOULIN Karine a donné pouvoir à DELUGA François,
- DEVILLIERS Sophie a donné pouvoir à FOULON Yves,
- GUIGNARD DE BRECHARD Laetitia a donné pouvoir à MARTINEZ Manuel,
- PARIS Xavier a donné pouvoir à DES ESGAULX Marie-Hélène.

#### Excusés (4) :

- DE GONNEVILLE Philippe, LARRUE Marie, PAIN Cédric et PASTOUREAU Bruno.

#### Assistaient également :

du SIBA :

Sabine JEANDENAND, Directrice Générale des Services,  
Yohan ICHER, Directeur Général Adjoint & Directeur du Service d'Hygiène et de Santé,  
François LÉTÉ, Directeur Général Adjoint,  
Nathalie MAISONNAVE, Responsable Finances,  
Isabelle LABAN, Directrice des pôles communication et promotion du Bassin d'Arcachon.

*Georges BONNET a été nommé Secrétaire de séance, conformément à l'article L2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales.*

*Eric BERNARD*  
 RAPPORTEUR : ~~Marie LARRUE~~

2025DEL055

## MISE EN PLACE D'UN COMPTE ÉPARGNE TEMPS (CET) POUR LES MARINS DU SERVICE DRAGAGE

Mes chers Collègues,

Les marins du Service Dragage doivent disposer de règles spécifiques et distinctes de celles des agents du SIBA, fonctionnaires ou en contrats de droit public, pour la mise en œuvre et la gestion d'un compte épargne temps (CET). Ces règles s'appuient notamment sur les articles L3152-1 et suivants du Code du Travail.

Il convient donc d'établir une convention qui fixe les règles d'alimentation en jours du CET et d'utilisation ou de monétisation éventuelle de ces jours.

Au regard de l'effectif des marins du service Dragage, composé actuellement de 7 marins, et de l'absence de représentants du personnel pour ce service, cette convention doit être signée par l'armateur, le président du SIBA ou son représentant, ainsi que par tous les membres de l'équipage.

Il vous est ainsi proposé, mes chers collègues,

- d'adopter la mise en place d'un Compte Épargne Temps (CET) pour les marins du service Dragage, selon le projet de convention annexé à la présente délibération ;
- d'habiliter le Président du SIBA à signer cette convention avec les marins du service Dragage.

Le Comité, après en avoir délibéré, charge Monsieur le Président de la mise en œuvre de cette délibération.

Pour : 34

Contre : —

Abstention : —

Le Secrétaire de séance

*G. BONNET*

Pour extrait certifié conforme

Arcachon, le 15/12/2025  
 Yves FOULON  
 Président du SIBA





## **CONVENTION RELATIVE À L'ORGANISATION ET A LA MONÉTISATION DU COMPTE ÉPARGNE TEMPS POUR LES MARINS DU SIBA**

### **PREAMBULE**

Considérant les dispositions légales et réglementaires en vigueur, notamment les articles L. 3152-1 et suivants du Code du Travail, ainsi que les spécificités du secteur maritime et transport.

Il est convenu ce qui suit :

#### **1. Objet**

Le présent règlement a pour objet de définir les modalités d'organisation et de monétisation du compte épargne temps (CET) pour les marins du SIBA.

#### **2. Bénéficiaires**

Sont éligibles au CET, les marins en contrat à durée indéterminée (CDI) ou déterminée (CDD), après 24 mois d'ancienneté.

#### **3. Alimentation du CET**

##### **3.1. ORIGINE DES DROITS**

Le CET peut être alimenté par les jours de congés ou RTT non pris au titre de l'exercice n-1.

##### **3.2. PLAFONDS**

Le plafond des CET est fixé à 60 jours.

#### **4. Utilisation du compte épargne temps**

##### **4.1. MODALITÉ D'UTILISATION**

Les droits accumulés peuvent être utilisés, sur demande préalable auprès du chef de service, en fonction des possibilités d'organisation du service.

#### **5. Condition de monétisation**

##### **5.1 LES DROITS SONT VALORISÉS DE LA FAÇON SUIVANTE :**

Le CET peut être monétisé à compter du 16<sup>ème</sup> jour.

1 jour de CET = un jour de salaire correspondant à la rémunération journalière réelle brute (1/30<sup>ème</sup> du salaire mensuel (hors primes, panier, heures supplémentaires) du marin au moment de sa demande de valorisation.

## 5.2. FISCALITÉ ET COTISATIONS SOCIALES

Les sommes issues de la monétisation sont soumises à l'impôt sur le revenu et aux cotisations sociales conformément à la réglementation en vigueur.

## 6. Gestion et suivi du CET

La responsable du Pôle Maritime organise et suit le compte épargne temps des marins et informe le service Ressources Humaines des éventuels jours de CET à monétiser.

## 7. Date de mise en œuvre du CET

Le CET pour le service Dragage est mis en œuvre à compter de l'exercice 2026.

À Arcachon, le

|                                                   |  |
|---------------------------------------------------|--|
| <b>Le Président du SIBA</b><br><b>Yves FOULON</b> |  |
|---------------------------------------------------|--|

| <b>Les marins du Service Dragage du SIBA</b> |                  |
|----------------------------------------------|------------------|
| <b>Nom - prénom</b>                          | <b>Signature</b> |
|                                              |                  |
|                                              |                  |
|                                              |                  |
|                                              |                  |
|                                              |                  |
|                                              |                  |
|                                              |                  |

## COMITÉ SYNDICAL DU 15 DÉCEMBRE 2025

### DÉLIBÉRATION N°2025DEL056 & ANNEXE 056A

---

L'an deux mille vingt-cinq, le quinze décembre, à 18H00, le Comité, régulièrement convoqué en séance ordinaire, s'est réuni au siège du Syndicat, Villa Vincenette, 16 allée Corrigan, à Arcachon, sous la présidence de Yves FOULON, Président du Syndicat et Maire d'Arcachon.

Date de convocation réglementaire : le huit décembre 2025.

#### ÉTAIENT PRÉSENTS (25):

- |                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| • BAGNERES Didier          | • GARCIA Claude      |
| • BALLEREAU Alain          | • GRONDONA Brigitte  |
| • BERNARD Eric             | • LAFON Bruno        |
| • BONNET Georges           | • LE YONDRE Nathalie |
| • DANEY Xavier             | • MARLY Gabriel      |
| • DAVET Patrick            | • MARTINEZ Manuel    |
| • DELIGEY David            | • POULAIN Dominique  |
| • DELUGA François          | • ROSAZZA Jean-Yves  |
| • DE OLIVEIRA Ilidio       | • RUIZ Magdalena     |
| • DES ESGAULX Marie-Hélène | • SAGNES Gérard      |
| • DUCAMIN Jean-Marie       | • SCAPPAZZONI Paul   |
| • DUFAILLY Fabien          | • THEBAUD Laurent    |
| • FOULON Yves              |                      |

Vu les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales, en ses articles L 2121-20, L5711-1 et L5212-1 à L5212-34,

#### Absents représentés (9) :

- BEUNARD Patrice a donné pouvoir à SCAPPAZZONI Paul,
- CHAMBOLLE Renaud a donné pouvoir à DANEY Xavier,
- COIGNAT Éric a donné pouvoir à ROSAZZA Jean-Yves,
- COLLADO Valérie a donné pouvoir à LE YONDRE Nathalie,
- COLLINET Bernard a donné pouvoir à DELIGEY David,
- DESMOULIN Karine a donné pouvoir à DELUGA François,
- DEVILLIERS Sophie a donné pouvoir à FOULON Yves,
- GUIGNARD DE BRECHARD Laetitia a donné pouvoir à MARTINEZ Manuel,
- PARIS Xavier a donné pouvoir à DES ESGAULX Marie-Hélène.

#### Excusés (4) :

- DE GONNEVILLE Philippe, LARRUE Marie, PAIN Cédric et PASTOUREAU Bruno.

#### Assistaient également :

du SIBA :

Sabine JEANDENAND, Directrice Générale des Services,  
Yohan ICHER, Directeur Général Adjoint & Directeur du Service d'Hygiène et de Santé,  
François LÉTÉ, Directeur Général Adjoint,  
Nathalie MAISONNAVE, Responsable Finances,  
Isabelle LABAN, Directrice des pôles communication et promotion du Bassin d'Arcachon.

*Georges BONNET a été nommé Secrétaire de séance, conformément à l'article L2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales.*

RAPPORTEUR : Marie-Hélène des ESGAULX

2025DEL056

**MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS DES EMPLOIS PERMANENTS**

Mes chers Collègues,

*VU le Code de la Fonction Publique Territoriale,*

*VU le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale,*

*VU le décret n° 2015-1912 du 29 décembre 2015 portant diverses dispositions relatives aux agents contractuels de la fonction publique territoriale,*

*VU le décret n° 2019-1265 du 29 novembre 2019 relatif aux lignes directrices de gestion et à l'évolution des attributions des commissions administratives paritaires,*

*VU la délibération 25DEL036 du 2 octobre 2025 modifiant le tableau des effectifs des emplois permanents du Syndicat,*

**VU l'avis favorable du Comité Social Territorial du SIBA du jeudi 27 novembre 2025 relatif aux suppressions de poste du SIBA.**

Afin d'une part, de permettre à des agents de notre collectivité d'évoluer dans leurs carrières administratives au titre des avancements de grade, il convient de créer :

- deux postes de rédacteur principal de 2<sup>e</sup> classe (catégorie B),
- un poste d'attaché principal (catégorie A),
- un poste d'ingénieur général.

Les postes d'origine seront ensuite supprimés à l'issue de la nomination des agents et le tableau des effectifs sera modifié en conséquence lors d'un prochain Comité syndical soit :

- deux postes de rédacteur,
- un poste d'attaché,
- un poste d'ingénieur en chef hors classe.

Par ailleurs, afin de pourvoir au remplacement d'un technicien territorial « administrateur du Système d'Information Géographique (SIG) » quittant le SIBA en janvier 2026, il convient, afin d'élargir les possibilités recrutement, d'ouvrir en complément :

- un poste de technicien territorial principal de deuxième classe,
- un poste de technicien territorial principal de première classe,

et de fermer ensuite, à l'issue du recrutement, les deux postes qui ne seront plus nécessaires.

Les créations de poste feront l'objet d'une déclaration auprès du Centre de Gestion de la Fonction Publique de la Gironde, relayée sur le site des employeurs publics locaux (<https://www.emploi-territorial.fr>), formalité obligatoire sous peine de nullité de la nomination des agents.



**En conséquence, je vous propose, mes chers collègues, de bien vouloir :**

- **approuver les créations des postes** mentionnés ci-dessus,
- **adopter le tableau des effectifs du personnel permanent**, tel qu'il vous est présenté en annexe, les crédits correspondants seront inscrits au Budget Primitif 2026 du Syndicat,
- **habiliter le Président à signer les arrêtés et contrats** relatifs aux nominations et recrutements.


Le Comité, après en avoir délibéré,  
charge le président de la mise en œuvre de cette délibération.

Pour : 34

Contre :       

Abstention :       

Pour extrait certifié conforme  
Arcachon, le 15/12/2025  
Yves FOULON  
Président du SIBA



Le secrétaire de séance

G. BONNET



TABLEAU DES EFFECTIFS DES EMPLOIS PERMANENTS DU SIBA AU 15 DECEMBRE 2025

| GRADE<br>ou<br>EMPLOI                                   | CATEGORIE | EMPLOIS BUDGETAIRES |                      |       | EFFECTIFS POURVUS EN ETP SUR EMPLOIS BUDGETAIRES |                                           |       |                 |
|---------------------------------------------------------|-----------|---------------------|----------------------|-------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------|-----------------|
|                                                         |           | TEMPS<br>COMPLET    | TEMPS NON<br>COMPLET | TOTAL | AGENTS<br>TITULAIRES                             | AGENTS<br>CONTRACTUELS<br>DE DROIT PUBLIC | TOTAL | POSTE<br>VACANT |
| EMPLOIS FONCTIONNELS                                    |           |                     |                      |       |                                                  |                                           |       |                 |
| Directeur<br>Général des<br>Services                    | A         | 1                   | 0                    | 1     | 0                                                | 1                                         | 1     | 0               |
| Directeur<br>Général Adjoint<br>de Services             | A         | 2                   | 0                    | 2     | 2                                                | 0                                         | 2     | 0               |
| S/TOTAL                                                 |           | 3                   |                      | 3     | 2                                                | 1                                         | 3     | 0               |
| FILIERE ADMINISTRATIVE                                  |           |                     |                      |       |                                                  |                                           |       |                 |
| A                                                       |           |                     |                      |       |                                                  |                                           |       |                 |
| Attaché hors<br>classe                                  | A         | 1                   | 0                    | 1     | 1                                                | 0                                         | 1     | 0               |
| Attaché<br>Principal                                    | A         | 4                   | 0                    | 4     | 3                                                | 0                                         | 3     | 1               |
| Attaché                                                 | A         | 4                   | 0                    | 4     | 1                                                | 0                                         | 1     | 3               |
| S/TOTAL                                                 | A         | 9                   | 0                    | 9     | 5                                                | 0                                         | 5     | 4               |
| B                                                       |           |                     |                      |       |                                                  |                                           |       |                 |
| Rédacteur<br>principal de<br>1ère classe                | B         | 2                   | 0                    | 2     | 1                                                | 0                                         | 1     | 1               |
| Rédacteur<br>principal de<br>2ème classe                | B         | 4                   | 0                    | 4     | 0                                                | 0                                         | 0     | 4               |
| Rédacteur                                               | B         | 8                   | 0                    | 8     | 4                                                | 2                                         | 6     | 2               |
| S/TOTAL                                                 | B         | 14                  | 0                    | 14    | 5                                                | 2                                         | 7     | 7               |
| C                                                       |           |                     |                      |       |                                                  |                                           |       |                 |
| Adjoint<br>administratif<br>principal de<br>1ère classe | C         | 6                   | 0                    | 6     | 4                                                | 0                                         | 4     | 2               |
| Adjoint<br>administratif<br>principal de<br>2ème classe | C         | 5                   | 0                    | 5     | 3                                                | 0                                         | 3     | 2               |
| Adjoint<br>administratif<br>territorial                 | C         | 5                   | 0                    | 5     | 1                                                | 0                                         | 1     | 4               |
| S/TOTAL                                                 | C         | 16                  | 0                    | 16    | 8                                                | 0                                         | 8     | 8               |

TABLEAU DES EFFECTIFS DES EMPLOIS PERMANENTS DU SIBA AU 15 DECEMBRE 2025

| GRADE<br>ou<br>EMPLOI                               | CATEGORIE | EMPLOIS BUDGETAIRES |                      |       | EFFECTIFS POURVUS EN ETP SUR EMPLOIS BUDGETAIRES |                                           |       |                 |
|-----------------------------------------------------|-----------|---------------------|----------------------|-------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------|-----------------|
|                                                     |           | TEMPS<br>COMPLET    | TEMPS NON<br>COMPLET | TOTAL | AGENTS<br>TITULAIRES                             | AGENTS<br>CONTRACTUELS<br>DE DROIT PUBLIC | TOTAL | POSTE<br>VACANT |
| FILIERE TECHNIQUE                                   |           |                     |                      |       |                                                  |                                           |       |                 |
| A                                                   |           |                     |                      |       |                                                  |                                           |       |                 |
| Ingénieur<br>Général                                | A         | 1                   | 0                    | 1     | 0                                                | 0                                         | 0     | 1               |
| Ingénieur en<br>chef hors<br>classe                 | A         | 1                   | 0                    | 1     | 1                                                | 0                                         | 1     | 0               |
| Ingénieur en<br>chef                                | A         | 3                   | 0                    | 3     | 0                                                | 1                                         | 1     | 2               |
| Ingénieurs<br>principaux                            | A         | 4                   | 0                    | 4     | 3                                                | 1                                         | 4     | 0               |
| Ingénieurs                                          | A         | 8                   | 0                    | 8     | 1                                                | 5                                         | 6     | 2               |
| S/TOTAL                                             | A         | 17                  | 0                    | 17    | 5                                                | 7                                         | 12    | 5               |
| B                                                   |           |                     |                      |       |                                                  |                                           |       |                 |
| Techniciens<br>principaux de<br>1ère classe         | B         | 8                   | 0                    | 8     | 4                                                | 1                                         | 5     | 3               |
| Techniciens<br>principaux de<br>2ème classe         | B         | 7                   | 0                    | 7     | 1                                                | 1                                         | 2     | 5               |
| Techniciens                                         | B         | 19                  | 0                    | 19    | 8                                                | 10                                        | 18    | 1               |
| S/TOTAL                                             | B         | 34                  | 0                    | 34    | 13                                               | 12                                        | 25    | 9               |
| C                                                   |           |                     |                      |       |                                                  |                                           |       |                 |
| Agents de<br>maîtrise<br>principaux                 | C         | 1                   | 0                    | 1     | 1                                                | 0                                         | 1     | 0               |
| Agents de<br>maîtrise                               | C         | 2                   | 0                    | 2     | 0                                                | 0                                         | 0     | 2               |
| Adjoint<br>technique<br>principal de<br>1ère classe | C         | 3                   | 0                    | 3     | 2                                                | 1                                         | 3     | 0               |
| Adjoint<br>technique<br>principal de<br>2ème classe | C         | 1                   | 0                    | 1     | 0                                                | 0                                         | 0     | 1               |
| Adjoint<br>technique<br>territorial                 | C         | 4                   | 0                    | 4     | 2                                                | 0                                         | 2     | 2               |
| S/TOTAL                                             | C         | 11                  | 0                    | 11    | 5                                                | 1                                         | 6     | 5               |

## COMITÉ SYNDICAL DU 15 DÉCEMBRE 2025

### DÉLIBÉRATION N°2025DEL057 & ANNEXE 057A

---

L'an deux mille vingt-cinq, le quinze décembre, à 18H00, le Comité, régulièrement convoqué en séance ordinaire, s'est réuni au siège du Syndicat, Villa Vincenette, 16 allée Corrigan, à Arcachon, sous la présidence de Yves FOULON, Président du Syndicat et Maire d'Arcachon.

Date de convocation réglementaire : le huit décembre 2025.

#### ÉTAIENT PRÉSENTS (25):

- |                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| • BAGNERES Didier          | • GARCIA Claude      |
| • BALLEREAU Alain          | • GRONDONA Brigitte  |
| • BERNARD Eric             | • LAFON Bruno        |
| • BONNET Georges           | • LE YONDRE Nathalie |
| • DANEY Xavier             | • MARLY Gabriel      |
| • DAVET Patrick            | • MARTINEZ Manuel    |
| • DELIGEY David            | • POULAIN Dominique  |
| • DELUGA François          | • ROSAZZA Jean-Yves  |
| • DE OLIVEIRA Ilidio       | • RUIZ Magdalena     |
| • DES ESGAULX Marie-Hélène | • SAGNES Gérard      |
| • DUCAMIN Jean-Marie       | • SCAPPAZZONI Paul   |
| • DUFAILLY Fabien          | • THEBAUD Laurent    |
| • FOULON Yves              |                      |

Vu les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales, en ses articles L 2121-20, L5711-1 et L5212-1 à L5212-34,

#### Absents représentés (9) :

- BEUNARD Patrice a donné pouvoir à SCAPPAZZONI Paul,
- CHAMBOLLE Renaud a donné pouvoir à DANEY Xavier,
- COIGNAT Éric a donné pouvoir à ROSAZZA Jean-Yves,
- COLLADO Valérie a donné pouvoir à LE YONDRE Nathalie,
- COLLINET Bernard a donné pouvoir à DELIGEY David,
- DESMOULIN Karine a donné pouvoir à DELUGA François,
- DEVILLIERS Sophie a donné pouvoir à FOULON Yves,
- GUIGNARD DE BRECHARD Laetitia a donné pouvoir à MARTINEZ Manuel,
- PARIS Xavier a donné pouvoir à DES ESGAULX Marie-Hélène.

#### Excusés (4) :

- DE GONNEVILLE Philippe, LARRUE Marie, PAIN Cédric et PASTOUREAU Bruno.

#### Assistaient également :

du SIBA :

Sabine JEANDENAND, Directrice Générale des Services,  
Yohan ICHER, Directeur Général Adjoint & Directeur du Service d'Hygiène et de Santé,  
François LÉTÉ, Directeur Général Adjoint,  
Nathalie MAISONNAVE, Responsable Finances,  
Isabelle LABAN, Directrice des pôles communication et promotion du Bassin d'Arcachon.

*Georges BONNET a été nommé Secrétaire de séance, conformément à l'article L2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales.*

RAPPORTEUR : Paul SCAPPAZZONI

2025DEL057

## MODIFICATION DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR POUR LES AGENTS DU SIBA

### PARTIE 2 – RÈGLEMENT INFORMATIQUE

Mes chers Collègues,

Lors de notre comité du 12 décembre 2023, nous avons adopté un nouveau règlement intérieur pour les agents du Syndicat lequel fixe les règles notamment en matière de santé et de sécurité, de discipline, d'organisation du travail, d'absence, d'utilisation des locaux et des équipements.

Le règlement ainsi adopté comprend 4 parties :

- le règlement intérieur général,
- le règlement d'utilisation des ressources informatiques,
- le règlement de sécurité des agents,
- le règlement de formation.

L'application de la réglementation européenne relative à la cybersécurité (NIS2) au sein du SIBA, gestionnaire de réseaux d'assainissement, conduit à actualiser aujourd'hui la partie Règlement d'utilisation des ressources informatiques.

Il s'agit, en premier lieu, au moyen de ces modifications et compléments, de renforcer le rôle du Pôle Informatique et la responsabilité de l'ensemble des utilisateurs en matière de cybersécurité.

Les modifications portent également sur la gestion des mails, notamment en l'absence des utilisateurs, ainsi que sur l'application du RGPD en matière de conservation et d'accès aux anciennes messageries nominatives.

Il s'agit, par ailleurs, d'engager chaque service dans la collaboration à la mise en œuvre d'un système d'archivage numérique réglementaire (SAE) qui s'impose à notre établissement.

Il s'agit enfin d'intégrer dans les utilisations d'outils dotés d'Intelligence Artificielle (IA) des pratiques responsables, respectant la sécurité, la confidentialité et l'intégrité des données du SIBA.

**Il vous est ainsi proposé, mes chers collègues,**

Vu l'avis favorable du Comité Social Territorial réuni le 27 novembre 2025,

- **d'adopter la modification du Règlement Intérieur pour les agents du SIBA pour la partie « règlement d'utilisation des ressources informatiques »** selon le projet joint en annexe.

Le Comité, après en avoir délibéré, charge Monsieur le Président de la mise en œuvre de cette délibération.

Pour : 34

Contre :       


Abstention :       

Pour extrait certifié conforme

Arcachon, le 15/12/2025

Yves FOULON

Président du SIBA



Le Secrétaire de séance

G. BONNET





## RÈGLEMENT INTÉRIEUR POUR LES AGENTS DU SIBA

### **PARTIE 2 - REGLEMENT D'UTILISATION DES SYSTEMES D'INFORMATION**

#### **PRÉAMBULE**

Le Syndicat Intercommunal du Bassin d'Arcachon (SIBA) a mis en place un système d'information et de communication nécessaire à ses activités. **Les agents, dans l'exercice de leurs fonctions**, sont amenés à utiliser les outils informatiques et téléphoniques mis à leur disposition. Dans ce cadre, ils **s'engagent à respecter le présent Règlement d'utilisation des systèmes d'information**. Tout manquement aux règles constituerait une faute susceptible de sanctions, en proportion de sa gravité.

[Par ailleurs, dans le cadre de la mise en œuvre de la Directive \(UE\) 2022/2555 – NIS2 auquel le SIBA est soumis en tant que propriétaire de réseau \(Assainissement\), des mesures particulières en matière de cybersécurité s'imposent en continu pour l'ensemble de l'établissement ainsi que pour les gestionnaires délégués.](#)

Le présent règlement a pour objet de garantir l'usage correct, par chacun, des ressources informatiques ainsi que des informations obtenues et échangées, afin de :

- » Protéger le patrimoine intellectuel et plus généralement toutes les données du SIBA,
- » Se préserver du risque pénal, de la perte de productivité et de l'encombrement de la bande passante,
- » Assurer le respect des règles de courtoisie et de respect d'autrui,
- » Préserver l'image de qualité et de sécurité du SIBA,
- » [Maîtriser les coûts,](#)
- » [Réduire les impacts environnementaux des usages numériques.](#)

#### **1 – CHAMPS D'APPLICATION DU RÈGLEMENT D'UTILISATION DU SYSTÈME D'INFORMATION**

##### **1.1 Les utilisateurs concernés**

Le présent règlement s'applique à toute personne qui, ayant un lien de droit statutaire ou contractuel avec la collectivité, est amenée à utiliser les outils informatiques et moyens de télécommunications mis à disposition par cette dernière, pour satisfaire à ses missions. Les personnes accueillies **en stage ou les saisonniers**, **utilisant ces mêmes moyens**, **devront signer ce Règlement**.

##### **1.2 Les systèmes d'information (SI) et de communication**

Les systèmes d'information et de communication englobent les équipements informatiques, électroniques et téléphoniques de la collectivité. Il s'agit notamment :

- Des ordinateurs fixes et portables,
- Du réseau informatique (serveurs, pare-feu, routeurs, connectique filaire et wifi, ...),
- Des photocopieurs, imprimantes, traceurs et scanners,
- Des téléphones, smartphones et tablettes,

- Des supports de stockage (clés usb, disques durs externes, ...),
- Des logiciels, fichiers et bases de données,
- Des systèmes de messagerie,
- Des connexions internet.

### 1.3 Le Pôle de Ressources Numériques (PRN)

Le Pôle de Ressources Numériques, sous l'autorité de la Direction Générale du SIBA, a pour mission notamment d'assurer la sécurité des données et le bon fonctionnement des applications, des systèmes et des réseaux informatiques. À ce titre, il est habilité à effectuer les sauvegardes, les inventaires, les analyses techniques, les restrictions d'accès ou d'usage temporaires ou définitifs, ainsi que toutes les opérations de maintenance qui sont nécessaires à l'accomplissement de cette mission.

[Le Pôle Informatique du PRN comprend les agents du SIBA dédiés au fonctionnement du système d'information de la collectivité ainsi que la société d'infogérance qui l'assiste.](#)

Cette société d'infogérance est chargée du maintien en condition opérationnelle du système d'information. Elle a connaissance des données sur l'utilisation du réseau informatique, d'Internet et de la messagerie au sein du SIBA. La CNIL affirme « qu'aucune exploitation à des fins autres que celles liées au bon fonctionnement et à la sécurité [...] ne saurait être opérée, d'initiative ou sur ordre de la hiérarchie ». Les membres du [Pôle Informatique](#) sont donc assujettis à une obligation de confidentialité sur les informations qu'ils sont amenés à connaître.

[Au-delà des règles et principes précisés dans ce règlement, le Pôle Informatique peut être amené à dicter des prescriptions, des obligations ponctuelles ou permanentes, pour la sécurité du système d'information. Il peut également programmer des sessions de formation ou de sensibilisation à la sécurité du SI ; si le Pôle Informatique les impose, celles-ci sont obligatoires pour tous les agents concernés.](#)

## **2 – RÈGLES GÉNÉRALES D'UTILISATION**

Le système d'information doit être utilisé à des fins professionnelles, conformes aux objectifs de la collectivité. À titre exceptionnel, dans des cas prévus par le présent Règlement ou par la loi, ils peuvent être accessoirement utilisés à des fins personnelles.

En tout état de cause, les utilisateurs ne peuvent en aucun cas utiliser le système d'information pour se livrer à des activités susceptibles de porter préjudice à la collectivité de quelque manière que ce soit.

Le SIBA met en œuvre une série de moyens pour assurer la sécurité de son système d'information et des données traitées.

### **2.1 Principe général de responsabilité et obligation de prudence**

L'utilisateur est responsable des ressources informatiques qui lui sont confiées dans le cadre de ses missions et doit concourir à leur protection, notamment en faisant preuve de prudence. L'utilisateur doit s'assurer d'utiliser les ressources informatiques mises à sa disposition de manière raisonnable et conformément à ses missions.

### **2.1 Obligation générale de confidentialité**

L'utilisateur s'engage à préserver la confidentialité des informations et en particulier des données personnelles traitées sur le système d'information.

Il s'engage à prendre toutes les précautions utiles pour éviter que ne soient divulguées, de son fait, ces informations (personnelles, bancaires ou administratives).

## 2.2 [Authentification et mot de passe](#)

[Les comptes sont personnels et non transférables.](#)

[Pour des raisons de sécurité, Il est demandé aux agents de verrouiller leur session en cas d'absence \(touches \*\*Window + L\*\* par exemple\).](#)

L'accès au système d'information est protégé par un mot de passe individuel et complexe. Ce mot de passe doit être gardé confidentiel par l'utilisateur. Il doit être mémorisé et ne doit pas être écrit sur un fichier informatique ni sur un support facilement accessible par un tiers.

Les mots de passe doivent impérativement respecter les règles suivantes :

- Ne pas contenir le nom de l'utilisateur,
- Comporter **au moins 12** caractères,
- Contenir des caractères provenant de 3 au moins des 4 catégories suivantes :
  - o Majuscules (A à Z)
  - o Minuscules (a à z)
  - o Chiffres (1 à 9)
  - o Caractères spéciaux (par exemple !\$/%#)

Ces règles de mot de passe de protection d'accès **sont minimales** et susceptibles d'évolution, sur simple demande du Pôle Informatique, notamment sur leur fréquence de renouvellement. [Certaines situations \(accès distant par exemple\) pourront se voir imposer des "double authentications".](#)

## 2.3 Installation de logiciels

L'utilisateur a interdiction d'installer ou de supprimer des logiciels, de copier ou télécharger et installer des fichiers susceptibles de créer des risques de vulnérabilité au sein du système d'information du SIBA.

Il ne doit contourner aucun des systèmes de sécurité mis en œuvre par le SIBA.

Il doit en toutes circonstances veiller au respect de la législation, qui protège notamment les droits de propriété intellectuelle et le secret professionnel. Il est notamment strictement interdit de télécharger des films venant de plateformes de « pair à pair » (P2P ou peer-to-peer).

L'utilisateur ayant besoin d'un nouveau logiciel ou application doit faire une demande au Pôle de Ressources Numériques du SIBA pour l'installation de logiciels libres de droit ou de logiciels sous licences ayant fait l'objet d'une acquisition officielle par la collectivité.

## 2.4 [Connexion de supports externes](#)

[Seuls des supports externes \(disques durs, clés USB, chargeurs\) de source connues et vérifiées peuvent être connectés aux PC du SIBA.](#)

## **3 – MODALITÉS D'UTILISATION DES RESSOURCES INFORMATIQUES**



### 3.1 Accès aux matériels en libre-service

La mise à disposition d'un portable de prêt (notamment pour la tenue d'une réunion ou d'une formation) est soumise à une demande auprès du Pôle de Ressources Numériques. Le demandeur en assure la garde et la responsabilité, et doit informer le pôle informatique en cas d'incident (casse, perte, vol, ...).

Le matériel doit être restitué dans le même état qu'au moment du prêt et muni de tous les accessoires fournis.

### 3.2 Salles de réunion

Les salles de réunions des deux sites du SIBA sont équipées de matériels de vidéo projection et de visioconférence. Les utilisateurs doivent impérativement éteindre et ranger le matériel après chaque utilisation. Les câbles, télécommandes ou autres accessoires ne doivent pas être utilisés pour un autre usage que ceux prévus dans les salles de réunion.

### 3.3 Stockage partagé (SIBA-PARTAGE)

Un espace de stockage partagé est mis à disposition des utilisateurs Il est accessible à l'adresse suivante : <https://siba33.sharepoint.com/sites/SIBA-PARTAGES>

Cet espace permet de stocker, de mettre à disposition et d'échanger des documents Il est accessible par les agents du SIBA ainsi que par des tiers invités.

Les fichiers déposés sur cet espace sont visibles et accessibles par tous les agents. Seuls les dossiers « privés » créés par les administrateurs de la plateforme sont soumis à des droits restreints.

Les tiers invités à télécharger des documents sur l'espace de stockage disposent des droits qui leurs ont été attribués par les utilisateurs du dossier.

[Les agents utilisateurs doivent parfaitement maîtriser la gestion des accès lors du partage de répertoires ou de fichiers à des tiers ; à défaut le pôle Informatique est à leur disposition pour les former.](#)

[Les agents et services qui déposent des dossiers ou fichiers dans cet espace de stockage doivent supprimer ces données de SIBA-PARTAGE dès-lors que leur mise à disposition n'est plus nécessaire.](#)

### 3.4 Téléphone fixe, mobile smartphone et tablette

Le SIBA met à disposition des utilisateurs, pour l'exercice de leur activité professionnelle, des téléphones fixes et/ou mobiles.

L'utilisation du téléphone à titre privé est admise à condition qu'elle demeure raisonnable.

La Direction Générale du SIBA peut accéder à l'intégralité des numéros appelés depuis les postes fixes ou depuis les téléphones mobiles. Une consultation des appels sera faite notamment en cas d'utilisation anormale, de facture d'un montant inhabituel ou sur demande de la Direction Générale, après avoir prévenu l'agent concerné.

Les équipements mobiles permettant d'accéder à la messagerie électronique professionnelle comportent des risques particuliers liés à la confidentialité des messages, notamment en cas de perte ou de vol de ces équipements. Quand ces appareils ne sont pas utilisés, ils doivent être verrouillés par un moyen adapté de manière à prévenir tout accès non autorisé aux données qu'ils contiennent.

[L'usage des mobiles professionnels est soumis aux règles de sécurité prescrites par le pôle informatique ou par la Direction du SIBA.](#)

[Avant toute restitution d'un téléphone mobile au SIBA \(changement de mobile ou fin de contrat\), le terminal doit être réinitialisé préalablement et tous les mots de passe, et sécurités biométriques désactivés pour en permettre la réutilisation ou le recyclage.](#)

### 3.3 Poste de travail

Le SIBA met à disposition de chaque utilisateur concerné un poste de travail doté des outils nécessaires à l'accomplissement de ses fonctions (matériel, système d'exploitation, logiciels, ...).

Lorsqu'il constate une configuration ou un comportement inhabituel de son matériel, il doit alerter le Pôle de Ressources Numériques le plus rapidement possible via l'adresse mail [informatique@siba-bassin-arcachon.fr](mailto:informatique@siba-bassin-arcachon.fr).

À des fins de maintenance informatique et d'aide aux utilisateurs, le Pôle de Ressources Numériques et la société d'infogérance en charge de la maintenance informatique de la collectivité peuvent accéder à distance à l'ensemble des postes de travail. Cette intervention s'effectue avec l'autorisation de l'utilisateur.

Toutes les données présentes sur les serveurs du SIBA sont sauvegardées quotidiennement sous la responsabilité du Pôle de Ressources Numériques. Dès lors que l'utilisateur stocke ses données sur un autre espace (disque dur de son ordinateur par exemple), les sauvegardes de ces données ne sont pas assurées par le Pôle de Ressources Numériques, elles sont sous la responsabilité de l'utilisateur.

### 3.4 Utilisation des réseaux [WIFI du SIBA \(de type wifi-siba-radius et wifi-siba-public en 2025\)](#)

Les réseaux Wifi du SBA obéissent aux mêmes règles de sécurité que le réseau filaire.

[Le WIFI \(de type « radius » en 2025 ou ses évolutions\) est exclusivement dédié aux connexions des agents du SIBA.](#)

[Le SIBA dispose, par ailleurs, d'un WIFI d'accès public \(wifi-siba-public en 2025\) dont les identifiants de connexion peuvent être communiqués aux visiteurs lors des rendez-vous ou des réunions.](#)

Chaque utilisateur est juridiquement responsable de l'usage qu'il fait de ses connexions. Il s'engage à respecter les règles de déontologie et notamment :

- Ne pas diffuser ses identifiants de connexion,
- Utiliser les moyens mis à sa disposition conformément aux lois et réglementations en vigueur, en particulier :
  - sans porter atteinte à la vie privée de toute personne ou aux secrets des correspondances
  - sans porter atteinte aux droits d'autrui ou à la sécurité des personnes

L'ensemble des services utilisés génère, à chaque usage, des fichiers de traces (historiques des actions effectuées par les utilisateurs). Ces fichiers conservent les informations d'heure de connexion et d'identifiants de la connexion.

L'article L 34-1 du code des postes et communications électroniques impose la conservation de ces traces pendant une durée d'un an. Dans le cadre d'une procédure judiciaire, ces fichiers seront mis à la disposition de la justice « pour les besoins de la recherche, de la constatation et de la poursuite des infractions pénales ».

### 3.5 Accès à Internet

Dans le cadre de leur activité, les utilisateurs ont accès à Internet. Pour des raisons de sécurité, l'accès à certains sites peut être limité ou prohibé par le Pôle de Ressources Numériques. Celui-ci est habilité à restreindre le téléchargement de certains fichiers.

L'utilisateur ne doit pas accéder, ni visualiser, ni télécharger des contenus illégaux (à caractère pornographiques, propagande religieuse, ... ou tout autre contenu comportant des images ou commentaires déplacés).

Le téléchargement et la visualisation de fichiers audiovisuels sans rapport avec l'activité professionnelle, provenant de sources suspectes ou inconnues, risque d'introduire des logiciels malveillants et d'endommager le système d'information. Par conséquent, l'utilisateur doit s'abstenir de naviguer sur de tels sites et de télécharger des fichiers sans rapport avec l'activité professionnelle ou présentant un risque.

Pour ces raisons de sécurité, des mécanismes de filtrage limitant l'accès à certains sites et services en ligne ont été mis en place par le Pôle de Ressources Numériques. L'utilisateur voulant aller sur ces sites voit son accès refusé. Toutefois, si l'accès à ce site est justifié, une demande pourra être formulée au Pôle de Ressources Numériques.

### 3.6 Email

Chaque agent est doté d'une adresse email de type « initiale(s)prénom.nom@siba-bassin-arcachon.fr » toutefois, pour l'exercice de ses missions, chaque agent doit pouvoir utiliser une adresse mail de service (à demander au Pôle Informatique si nécessaire), adresse de service qu'il convient de privilégier dans les échanges liés à l'activité du service. Cette disposition est valable même si le service ne comporte qu'un seul agent.

Par principe, tous les messages envoyés sont présumés être transmis à titre professionnel.

Les messages reçus sur la messagerie professionnelle font l'objet d'un contrôle antiviral et d'un filtrage anti-spam. Les utilisateurs sont invités à informer le Pôle de Ressources Numériques des dysfonctionnements qu'ils constateraient dans ce dispositif de filtrage.

Les emails sont devenus le principal vecteur d'attaque de réseaux informatiques professionnels et personnels. Il convient d'être très vigilant à la réception de mails provenant d'expéditeurs inconnus.

L'utilisateur s'engage à respecter les règles suivantes :

- Vérifier l'identité de l'expéditeur et faire preuve de méfiance s'il est inconnu, n'ayez pas une confiance aveugle dans le nom affiché de l'expéditeur,
- Ne pas ouvrir les pièces jointes des mails reçus de l'extérieur quand l'émetteur du message est inconnu ou l'adresse suspecte,
- Ne jamaïs répondre à une demande d'informations confidentielles,
- Passer la souris au-dessus des liens, faire attention aux caractères accentués dans le texte ainsi qu'à la qualité du français.

L'utilisateur a l'obligation, pour tous les documents à caractère contractuel ou institutionnel, de transmettre à l'administration les documents reçus et de respecter les habilitations pour les documents ou messages envoyés.

La messagerie peut être notamment utilisée pour diffuser des informations ou notifier des règles d'organisation interne. Ces messages sont considérés comme ayant été ainsi portés à la connaissance

des utilisateurs. En conséquence, les boîtes mails (nominatives et de services) doivent être relevées au moins une fois par jour par chaque agent en situation de travail.

En cas d'absence ([à apprécier pour chaque service afin de garantir la continuité du service public](#)), les agents doivent mettre en place un répondeur automatique afin de préciser la durée de l'absence et la personne [ou le service](#) à contacter en cas d'urgence.

[En cas d'absence définitive \(fin de contrat, mutation, départ en retraite, ...\) un message d'information est mis en place pour une durée à convenir avec le chef de service et le Pôle Informatique pour indiquer les coordonnées du service qui peut dorénavant traiter en relais de l'agent absent, La durée de maintien de l'adresse mail avant désactivation puis suppression définitive est également convenu avec le chef de service, la Direction et le Pôle Informatique au regard de l'utilité administrative \(continuité de service, archive, litiges\) notamment si l'adresse mail a été utilisée par l'agent sortant pour la gestion des activités du service.](#)

[Il est toutefois de la responsabilité de chaque agent de s'assurer que les mails susceptibles d'engager le SIBA dans ses actions soient exportés pour les rendre accessibles \(cf. durée administrative, risques juridiques ou de contrôles\) ; l'export pouvant se réaliser soit vers un répertoire Windows de service, soit vers des boîtes mail de service.](#)

### **3.7 Gestion électronique des documents (GED) et Gestion de contenu (ECM)**

Le Syndicat a mis en place une GED/ECM regroupant toutes les étapes du processus de gestion des documents, de leur acquisition à leur diffusion en passant par l'indexation, le traitement, le classement et le stockage des informations.

Au même titre que la messagerie électronique, la GED doit être relevée au moins une fois par jour afin de prendre connaissance des courriers arrivés ou départs diffusés pour traitement, avis ou information.

Cet outil constitue notamment la base de référence des contacts et entreprises en lien avec la collectivité ; cette base doit être mise à jour par chaque agent qui a connaissance des modifications à apporter, soit directement en fonction de ses droits d'accès, soit en informant le Secrétariat Général.

L'utilisateur s'engage à respecter l'obligation générale de confidentialité (voir article 2.1) pour les données intégrées dans la GED/ECM et notamment les informations sur les contacts et les entreprises.

### **3.8 Accès distant**

Le SIBA a mis en place la possibilité d'accéder à distance au réseau informatique via un VPN SSL (réseau privé virtuel). Le règlement du travail à distance est le même que celui applicable sur les sites du [SIBA](#) [mais peut se voir complété de mesures de sécurité spécifiques.](#)

### **[3.9 Usage de l'intelligence artificielle \(IA\)](#)**

[L'usage des outils d'intelligence artificielle dans le cadre professionnel est autorisé uniquement à des fins d'aide à la rédaction, de traitement documentaire, d'analyse ou de création de contenu, sous réserve du respect des règles de sécurité et de confidentialité.](#)

[Aucun document contenant des données personnelles, confidentielles ou stratégiques ne doit être introduit dans un outil d'IA.](#)

[Les bonnes pratiques obligatoires sont :](#)

- Utiliser uniquement des outils validés ou autorisés par la collectivité,
- Utiliser une IA uniquement quand des applications simples ou traditionnelles ne suffisent pas afin de limiter l'impact environnemental (exemple : une recherche effectuée avec une IA mobilise un grand nombre de serveurs et consomme entre 10 à 100 fois plus d'énergie qu'un moteur de recherche plus traditionnel),
- Désactiver la contribution "améliorer le modèle pour tous" chaque fois que possible,
- Ne jamais saisir dans un outil d'IA :
  - o des données personnelles (noms, coordonnées, informations d'identification, de localisation précise),
  - o des informations confidentielles ou sensibles (finances, sécurité, RGPD, juridique, marchés publics ...),
- Relire, vérifier et corriger toute production d'IA avant diffusion (interroger une IA générative uniquement quand on est capable d'en vérifier le résultat),
- Respecter le(s) droit(s) d'auteur(s) pour tout document media généré par IA,
- Préciser quand une œuvre est entièrement générée par IA en mentionnant, le cas échéant, les auteurs des œuvres ayant permis de la concevoir.

L'agent s'engage donc à utiliser les outils d'intelligence artificielle de manière responsable, à respecter les règles de confidentialité et à ne pas exposer de données sensibles dans ces outils.

## **4 – CONFORMITÉ AU RGPD**

### **4.1 La protection des données personnelles informatiques**

Le SIBA se conforme à la réglementation européenne RGPD (Règlement général sur la protection des données). Par conséquent, les données numériques à caractère personnel sont recueillies pour des finalités prédéterminées, partagées avec des services identifiés et stockés pendant une durée de conservation précisée.

Les personnes concernées par les données à caractère personnel bénéficient d'un droit à l'information relatif à la collecte des données, d'un droit d'accès et de rectification de leurs données, d'un droit de retrait de consentement et d'une possibilité de s'opposer au traitement pour motif légitime.

Lorsqu'elles considèrent que leurs droits ont été bafoués, elles peuvent demander au Syndicat de les faire respecter et ont la possibilité d'introduire une déclaration auprès d'une autorité de contrôle telle que la CNIL.

### **4.2 Respects des obligations CNIL / RGPD**

Si l'utilisateur est amené à constituer un fichier contenant des données à caractère personnel susceptibles de relever de l'application de la loi dite « Informatique et Libertés », il devra en informer le responsable du Pôle de ressources Numériques du SIBA qui est chargé avec le DPO (délégué à la protection des données) de veiller au respect du RGPD.

Les 5 principes clés de la protection des données personnelles sont les suivantes :

- **La finalité** : les objectifs du traitement respectent les droits et libertés des individus,
- **La pertinence** : ne pas collecter plus de données que ce dont on a vraiment besoin,

- **La conservation** : la durée de conservation doit être définie au préalable,
- **Les droits** : informer les personnes, obtenir leur consentement, assurer leur droit d'accéder à leurs données, le droit de les rectifier et le droit de s'opposer à leur utilisation,
- **La sécurité** : prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir la sécurité des données (disponibilité, intégrité et confidentialité).

#### L'utilisateur du système d'information s'engage à :

- Traiter uniquement les données nécessaires à l'exercice de ses missions.
- Ne pas conserver localement des copies de fichiers contenant des données sensibles.
- Ne pas communiquer de données à caractère personnel à des tiers non autorisés.
- Vérifier l'identité des personnes avant toute communication d'information personnelle.
- Informers immédiatement le Pôle de Ressources Numériques en cas :
  - o de perte ou vol d'un support contenant des données,
  - o d'envoi d'un email à un mauvais destinataire
  - o de suspicion de fuite d'informations.

### **4.3 Conservation des données**

#### **DOSSIER « U » personnel**

Ce dossier, est créé pour chaque agent afin de stocker :

- des informations qu'il ne souhaite pas partager sur le réseau
- les scans de documents depuis les appareils de reprographie

Il est supprimé dès le départ de l'agent du SIBA toutefois, ce dossier fait l'objet d'une sauvegarde annuelle sur cinq ans, comme tous les autres répertoires du SI.

#### **Les mails nominatifs**

Comme indiqué à l'article 3.6, ceux-ci sont supprimés lors de la suppression de la boîte mail selon les nécessités suivantes (sachant que le système de messagerie fait l'objet d'une sauvegarde continue d'une durée d'un an, y compris des mails supprimés) :

- si l'agent a utilisé sa boîte nominative pour gérer des activités du service relatives à l'exécution de marchés de travaux ou de marchés de fournitures et services ayant fait l'objet de subventions : durée de conservation de 10 ans.
- si l'agent a utilisé sa boîte nominative pour gérer des activités du service relatives à l'exécution de marchés de fournitures et services non subventionnés : durée de conservation de 5 ans.

#### **Archivage numérique (SAE)**

Pour accompagner les changements de pratique, (disparition progressive des documents originaux papier, remplacés par des documents numériques natifs ou des documents issus de la numérisation), il est primordial d'organiser non seulement le classement des dossiers numériques et des fichiers au quotidien, mais aussi d'envisager la conservation de ces documents à des fins juridiques, patrimoniales ou historiques (archivage).

Ainsi, un archivage numérique réglementaire est mis en place au sein du SIBA, à compter de 2026, sur la base de référentiels qui s'imposent à l'organisation des services. À cet effet, le Secrétariat Général met à contribution tous les services pour l'établissement de tableaux de gestion interne reportant les

documents numériques qui doivent être archivés réglementairement (sélectionnés par types, par durée de conservation) et pas seulement stockés sur les serveurs du SI.

Il s'agit surtout de prouver l'authenticité et l'intégrité de ces documents : dans cette perspective, les pratiques de signature et d'enregistrement des documents doivent suivre des protocoles spécifiques. L'ensemble des agents sont concernés par ce « guide des bonnes pratiques de classement et de conservation » (réalisation 2026).

## **5 – INFORMATION DES SALARIÉS**

Le présent Règlement est transmis à chaque agent qui doit le signer et le retourner au secrétariat général du Syndicat.

Le Pôle de Ressources Numériques est à la disposition des agents pour leur fournir toute information concernant l'utilisation des ressources informatiques. Il informe régulièrement sur l'évolution des limites techniques du système d'information et sur les menaces susceptibles de peser sur la sécurité. Les informations et alertes diffusées par tout moyen par le Pôle de Ressources Numériques doivent impérativement être lues et les prescriptions de sécurité, en particulier, impérativement appliquées.

Ce Règlement sera amendé par « notes de services » de la Direction du SIBA sur demande du Pôle de Ressources Numériques en fonction de l'actualité technologique, des process de diffusion et traitement de l'information mis en œuvre, des nécessités de cybersécurité ou de l'actualité réglementaire. Ces évolutions s'imposeront à tous les agents.

À :

Nom de l'agent :

Le :

Visa de l'agent :